1874. — 1r MAI. N° 155.

BWUR D51

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
DE
LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),
FOURNISSEUR DU ROI.

PLANTES
DE
SERRE CHAUDE & DE SERRE TEMPÉRÉE,

PARMI LESQUELLES
un grand nombre peuvent servir, pendant l'été, à décorer les parterres, à l'air libre.

AMARYLLIDÉES.
CACTÉES, DAHLIAS, FUCHSIAS, PELARGONIUMS.

CALADIUMS, FOUGÈRES, GESNÉRIACÉES.

ORCHIDÉES ET PALMIERS.
PANDANÉES. — PASSIFLORÉES. — SCITAMINÉES.
SARRACENIA.

ANANAS.

Supplément aux Plantes vivaces de Pleine terre, aux Arbres et Arbrisseaux de Plein Air.

CONIFÈRES DE PLEIN AIR.

Pivoines en arbre.

ROSIERS (Nouveautés).

☞ Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

☞ **Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications suffisantes.**

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc , éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soit même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE, SOIT DE TIMBRES-POSTE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. **Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes (au lieu de 30 centimes); c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.**

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** : 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 c^s^. berechnet und würden wir denjenigen unserer Deutschen Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der Lateinischen Schrift bedienen wollten.

AVRIL 1874. N° 155.

N. B. Le Catalogue N° 154, consacré AUX GRAINES, etc., est en LANGUE FLAMANDE.

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

Ancien botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur de l'École d'horticulture de l'État à Gendbrugge, membre de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés hort. et scient., etc., Bourgmestre de Gendbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, etc., etc.

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

SERRE CHAUDE & SERRE TEMPÉRÉE.

OBSERVATIONS.

☞ Les renseignements qui suivent ont trait au climat de la Belgique et du nord de la France; il va de soi que le *Pêcher* n'est pas de *plein air* en Laponie, pas plus que l'*Arbre à pain*, le frileux *Artocarpus incisa*, n'est de serre chaude, en été, sous le beau ciel de la Valence d'Espagne.

N. B. Les plantes marquées d'un :

b sont bulbeuses ou tuberculeuses ;

e peuvent passer l'été dehors, en pots ;

t peuvent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps ;

g sont grimpantes ;

or se plaisent dans les serres à Orchidées, c'est-à-dire chaudes et humides ;
pt qui, plantées en pleine terre, en plein air, au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent puissamment à l'ornementation des jardins ;
aq sont des plantes aquatiques.

Il suffit, dans les commandes, d'indiquer le **genre** *et le* **numéro** *des espèces désirées ; mais le nom du* **genre** *ne peut, naturellement, pas être omis.*

L'indication (FLORE.....), placée à la suite des noms des plantes, signifie que la plante a été figurée, en planche coloriée, dans la **Flore des Serres et des Jardins de l'Europe,** dont le XIXe volume a paru, et dont le 1er fascicule (1, 2, 3) du XXe volume est sous presse.

	Fr.	C.
or **Acalypha** obtusifolia . .	5	»
» — tricolor. . . .	2 à 5	»
» — Wilkesiana . . .	5	»
pt **Acanthus** montanus (FL.).	1	»
» **Achyranthes** acuminata .	»	50
» — — aureo-variegata .	1	»
» — Lindeni.	»	50
» — Verschaffelti . . . (FLORE, XV, 191.)	»	50
» — — aureo-variegata .	»	50
t **Adansonia** digitata . . Le *Baobab* d'Afrique.	10	»
or **Adelaster** albo-venosus .	5	»
t **Alibertia** Cocculus. . .	10	»
g, or 1. **Allamanda** Hendersoni	2	»
» 2. — neriifolia (FLORE, IX, 129) . .	2	»
» 3. — nobilis (FLORE, XVIII, 25) . .	5	»
» 4. — paraguayensis .	2	»
» 6. — Wardleiana . .	5	»
t **Alpinia** Bangka . . .	5	»
» — calcarata	5	»
» — nutans (*Globba*) (FLORE)	4	»
» — vittata	25	»
pt **Alternanthera** amabilis .	»	50
» — — latifolia. . . .	»	50
» — amœna	»	50
» — paronychioides . .	»	50
» — spathulata	»	50
t **Amomum** gracile . . .	5	»

	Fr.	C.
or **Antiaris** toxicaria . . .	25	»
gt **Antigonon** guatemalense.	5	»
» — leptopus (FLORE, XVIII, 105)	2	»
t **Aphelandra** aurantiaca Rœzli (FLORE, XVII, 53)	2	»
» — nitens	15	»
» — Porteana . . . . (FLORE, X, 41.)	2	»
» — squarrosa Leopoldi . (FLORE, IX, 85.)	2	»
e **Aralia** dactylifolia. . .	25	»
» — elegans	10	»
» — Guilfoylei	30	»
» — Humboldti. . . .	15	»
» — leptophylla . . .	5	»
» — nymphææfolia . .	2	»
» — Osyana	6	»
pt — papyrifera (FLORE, VII, 153)	1	»
e — parasitica . .	25 à 60	»
» — platanifolia . . .	10	»
» — reticulata	4	»
pt — Sieboldi . . .	1 à 10	»
» — — aureo-reticulata .	12	»
» — — foliis albo-variegatis . .	5 à 40	»
» — — — marginatis	5 à 10	»
t — Veitchi	75	»
» **Ardisia** crenulata . . .	1	»
» — — fructu albo. . .	1	»

		Fr.	C.
t	**Ardisia** crispa	3	„
„	— hortorum fructu luteo	2	„
„	— — — rubro . . .	2	„
„	— villosa	5	„
„	**Argania** Sideroxylon . .	10	„
g,t	5. **Aristolochia** barbata	10	„
„„	14. — clypeata . . .	8	„
„„	1. — cordifolia . .	4	„
„„	2. — Duchartrei . .	5	„

(FLORE, XVIII, 35.)

		Fr.	C.
g,t	8. **Aristolochia** ornithocephala . . .	5	„

(FLORE, XVII, 145.)

		Fr.	C.
„„	9. — ringens . . .	4	„
„„	11. — tricaudata . .	5	„
g,t	12. — trilobata . . .	3	„
„	**Arrabidæa** rosea . . .	4	„
e	**Arthrosiphon** stamineus .	3	„
or	**Artocarpus** incisa . . .	20	„
„	— Porteana	6	„



ARISTOLOCHIA DUCHARTREI. — 5 francs.
(Voir FLORE XVIII, page 35.)

		Fr.	C.
g,t	15. **Aristolochia** floribunda . . .	12	„
„„	3. — gigas	5	„
„„	16. — indica. . . .	5	„
„„	6. — labiosa . . .	3	„
„„	7. — leuconeura . .	2	„

		Fr.	C.
t	**Aspidistra** elatior . . .	1	50
„	— — fol. aureo-punctatis	3	„
„	— — — — vittatis . .	2	„
„	**Astrapæa** glutinosa . .	10	„
„	— Wallichi . . .	3 à 15	„

(FLORE, XX.)

Fr. C.

or **Ataccia** cristata (FLORE, IX, 13) . . 10 à 25 „
„ — pinnatifida (*Tacca*) 4 à 10 „
t **Bambusa** verticillata . . 15 „
„ — sp. variegata . . . 4 „
or **Barringtonia** racemosa 3 à 10 „
„ — speciosa (FLORE, IV, 409) . . . . . „ „
„ **Bertolonia** guttata albo-punctatissima . . 3 „
„ — — roseo-punctatissima 3 „

Charmantes plantes admirablement ponctuées de blanc et de rose.

„ — maculata . . . . 2 „
„ — margaritacea (FLORE, XVI, 165) . . . 5 „
„ — marmorata (*Eriocnema*) (FLORE, VII, 291) . 2 „

Charmant bijou lilliputien aux couleurs chatoyantes et à panachures des plus délicates ; à cultiver sous cloche.

t **Bignonia** Lindleyi (FLORE, IX, 135) . . . . 2 „

Très-florifère; gros bouquets d'un bleu lilas.

„ — ornata . . . . . 2 „
or **Bosscheria** Minahassæ . 10 „
pt 1. **Bougainvillea** spectabilis . . . . 2 „
„ 11. — — elegantissima. 5 „
„ 12. — — fastuosa . . 5 „
„ 8. — — glabra . . . 3 „
„ 2. — — gracilis (*Weissiana*) . . 2 „
„ 3. — — lateritia . . 3 „
„ 10. — — speciosa . . 4 „
„ 4. — — splendens . . 2 „
„ 9. — — splendida . . 3 „
„ 5. — — superba . . 4 „
or **Brachychiton** sumatranum 3 „
t **Brosimum** Alicastrum . 10 „
or **Brownea** ariza . . 10 à 20 „
„ — erecta . . . 10 à 25 „
„ — grandiceps (FLORE, VI, 153) . 20 à 50 „
„ — princeps . . 10 à 25 „
Cactées, voir plus loin.
t,g **Calonyction** sanguinolentum . . . . . 2 „

Fr. C.

or **Calophyllum** inophyllum. 10 „
„ — Madruno . . .2 à 10 „
t **Campomanesia** floribunda 10 „
„ **Camptopus** Manni . . . 15 „
Campylobotrys, voir *Higginsia.*
or **Carapa** guianensis . .4 à 10 „
„ **Carica** gracilis . . . . 10 „
„ 74. **Carludovica** atrovirens (*plicata*) .8 à 15 „
„ 75. — Hookeri . . . 20 „
„ 76. — humilis . . . 25 „
„ 77. — Liboni . . 10 à 25 „
„326. — macropoda 25 à 75 „
„ 78. — microcephala 4 à 15 „
„ 79. — palmata . .5 à 25 „
„327. — Sartori . 10 à 25 „
„ **Carolinea** alba . . .3 à 10 „
„ — macrocarpa . . . 3 „
„ **Caryophyllus** aromaticus 5 „
t **Castanospermum** albicans 5 „
„ **Cedrela** Toona . . . . 5 „
or **Centradenia** floribunda . 1 „
„ — grandifolia. . . . 1 „
„ — rosea . . . . . 1 „
t **Centropogon** Lucyanus . 2 „
or **Cephaelis** Ipecacuanha . 3 „
t **Ceropegia** Gardneriana . 3 „
„ — Saundersi . . . . 5 „
„ — stapeliæformis . . 2 „ (FLORE, II, juin 4).
or **Chavica** officinarum . . 2 „
t **Chlorocodon** Whitei . . 10 „
„ **Chrysophyllum** macrophyllum. . . . 20 „

Magnifiques feuilles aux revers tissés d'or ! Cette plante porte, dans son pays natal, le nom d'*arbre à feuilles d'or*.

t **Cicca** disticha . . . . 2 „
e 7. **Cinchona** Calisaya . . 5 „
„ 2. — macrantha . . . 5 „
„ 3. — nitida . . . . 3 „
„ 5. — officinalis (*vrai*) . 3 „
„ 6. — succi-rubra. . . 2 „

Très-beau, à grand feuillage.

or **Cinnamomum** aromaticum 5 „

Fr. C.

or,g **Cissus** albo-nitens . . 2 „
„ — amazonica . . . . 2 „
„ — argentea . . . . 2 „
„ — discolor (FL., VIII, 149) 2 „
„ — Lindeni. . . . . 2 „
„ — porphyrophylla (FLORE, XIV, 263) . . . 3 „
t **Clerodendron** Kæmpferi . 2 „
„ — squamatum . . . 4 „
„ — Thomsonæ (*Marshallii*) (FLORE, XV, 67) . 2 „
„ — — Balfouri . . . 2 „
„ — — speciosum . . 2 „
or **Coccoloba** guatemalensis 10 à 30 „
„ — majestica . . . . 10 „
„ — pubescens . . .15 à 50 „
L'arbre aux parasols.
„ — regalis . . . . . 10 „
„ **Cochliostema** Jacobianum (FLORE, XVIII, 33), 5 à 50 „
Codiæum, voir *Croton*.
„ **Coffea** arabica . . . 3 à 6 „
„ — — angustifolia . . 4 „
„ — — fol. varieg. (FLORE) 6 „
Le Caféier du commerce dont toutes les feuilles sont richement panachées.
„ — Moka . . . . 2 à 10 „
t **Colea** Commersoni. 10 à 25 „
„ — floribunda . . 5 à 15 „
Coleus, voir plus loin.
t **Colvillea** racemosa (FLORE) 3 „
or **Combretum** coccineum (*purpureum*) . . . 6 „
Excellentissime ancienne plante.
t — micropetalum (FLORE, XIX, 149) . 3 à 10 „
Extra-florifère ; myriades de fleurs du plus beau jaune.
pt **Commelyna** deficiens foliis variegatis . . . 1 „
(FLORE, XVIII, 9.)
t **Condaminea** macrophylla 3 à 10 „
Conyza grandiflora . . 10 „
or **Cookia** punctata . . . 10 „
t **Corynostylis** Hybanthus. 10 „
(FLORE, XX).

Fr. C.

t **Cossignia** borbonica 10 à 75 „
„ **Crescentia** macrophylla (*Ferdinandusa superba*), 3 à 10 „
„ 2. **Croton** angustifolium . 3 „
„ 3. — aucubæfolium . . 5 „
„ 4. — cornutum . .5 à 10 „
„ 5. — discolor. . . . 5 „
„17. — fucatum. . . . 10 „
„20. — grande . . 10 à 25 „
„ 6. — Hillianum . .5 à 10 „
„ 7. — Hookeri. . 10 à 25 „
„ 8. — interruptum . 3 à 6 „
„ 9. — irregulare . . 3 à 6 „
„10. — Johannis (*angustissimum*) . 10 à 25 „
„19. — lacteum. . . . 15 „
„21. — limbatum . . . 15 „
„11. — maximum . .5 à 20 „
„12. — multicolor . . . 10 „
„13. — neriifolium. . . 5 „
„14. — pictum . . .3 à 50 „
„15. — undulatum . . . 10 „
„ 1. — variegatum. . 1 à 3 „
„16. — Veitchi . . . . 10 „
„18. — Weismanni. . . 25 „
„22. — Youngi . . . . 25 „
or **Cryptophragmium** zeylanicum (*Eranthemum*) 1 „
t **Curculigo** recurvata . . 1 „
„ — — foliis variegatis .125 „
or 392. **Curmeria** picturata 25 à 40 „
„ **Cyanophyllum** assamicum 3 „
„ — Bowmani . . . . 3 „
„ — magnificum . .5 à 40 „
„ — spectandum . .5 à 10 „
„ **Cyclanthus** bipartitus. . 5 „
aq **Cyperus** alternifolius . . 2 „
„ — — albo-variegatus (FLORE, XIV, 233). 3 „
„ — flabelliformis . . . 4 „
e — Papyrus . . . . 3 „
t **Cyrtanthera** chrysostephana . . . . 3 „
or **Cyrtoceras** acuminatum . 3 „

	Fr.	C.
or **Dalechampia** Rœzli rosea (Flore, XVI, 173).	2	„
„ **Dichorisandra** argenteo-marginata . . .	2	„
„ — mosaica (Flore, XVI, 187) . . .	.5 à 10	„
„ — ovata	2	„
„ — pumila	2	„
„ — undata (Fl., XVII, 87)	3	„
„ — vittata	3	„
t **Dillenia** speciosa .	.2 à 10	„
or **Diospyros** Ebenum . .	10	„
g, *or* **Dioscorea** anœctochilifolia	2	„
„ — chrysophylla . . .	2	„
„ — discolor.	1	„
„ — illustrata	20	„
„ — melanoleuca . . .	2	„
„ — metallica	15	„
„ — nobilis	15	„
„ — picta	1	„
„ — singalensis. . . .	1	„
„ — vittata	20	„
or, *g* 1. **Dipladenia** amabilis	3 à 10	„
„ 2. — amœna	6	„
„ 4. — atropurpurea (Fl., I, 167). . . .	6	„
„ 5. — bicolor	5	„
„ 14. — magnifica . . .	5	„
„ 12. — urophylla (Flore, V, 425) . . .	10	„
or, *g* **Dipteryx** odorata . .	20	„
L'arbre à la fève de Tonka.		
„ **Dombeya** Mastersi. . .	10	„
„ **Donacodes** alliacea. . .	5	„
„ **Dorstenia** argentata . .	5	„
or — Contrayerva *var.* Riedeliana . . .	5	„
„ **Doryanthes** Palmeri, *semis bien établi.* . .	10	„
fort. .	25 à 50	„
„ 35. **Dracæna** albicans.	4 à 8	„
„ 66. — amabilis . . .	125	„
pt 1. — australis .	.2 à 25	„
„ 2. — Banksi (Fl.)	3 à 10	„

	Fr.	C.
or 67. **Dracæna** Baptisti . .	75	„
e 3. — brasiliensis	.2 à 25	„
„ 4. — cannæfolia	.6 à 30	„
or 36. — Chelsoni .	20 à 35	„
„ 54. — compacta .	50 à 75	„
„ 47. — concinna .	10 à 25	„
„ 68. — — sp. Madagascar	20	„
e 6. — congesta . . .	1	„
or 7. — Cooperi (Fl.)	2 à 8	„
„ 39. — Denisoni .	10 à 35	„
e 8. — Draco . . .	.2 à 50	„
or 42. — excelsa. .	20 à 40	„
„ 69. — ferrea . . .	3 à 6	„
„ 59. — Fraseri. . . .	75	„
or 53. — gloriosa (*Shepherdi*),	15 à 50	„
„ 12. — gracilis . . .	4	„
t 33. — Guilfoylei .	.5 à 75	„
pt 13. — Haageana . . .	3	„
or 57. — imperialis.	40 à 75	„
e 14. — indivisa .	.2 à 30	„
„ 43. — — lentiginosa	40 à 60	„
„ 15. — — lineata.	.3 à 30	„
or 56. — inscripta . . .	12	„
t 16. — Knerkiana	10 à 200	„
„ 70. — latifolia (*grandis*)	25	„
or 10. — — pendula .	2 à 5	„
„ 38. — Liervali .	30 à 100	„
„ 18. — limbata . .	2 à 5	„
„ 60. — Lyalli	„	„
„ 31. — Macleayi .	.8 à 15	„
„ 19. — maculata (Flore, VI, 109). . . .	10	„
„ 40. — magnifica.	20 à 35	„
t 62. — Malziniana . .	10	„
„ 34. — mauritiana . .	5	„
or 48. — metallica .	35 à 60	„
„ 37. — Mooreana.	20 à 40	„
„ 20. — nigrescens. .	2 à 5	„
„ 32. — nigro-rubra	.5 à 20	„
„ 71. — nobilis	10	„
„ 21. — oculata . . .	10	„
„ 55. — ornata	30	„
„ 41. — porphyrophylla,	12 à 50	„
or 51. — pulcherrima . .	35	„
t 22. — punctata . . .	3	„

Fr. C.

*or*23. **Dracæna** Reginæ (FLORE, XVIII, 104) 4 à 25 „
*pt*24. — rigidifolia . . . 2 „
t 25. — robusta . . 3 à 15 „
*pt*26. — rubra . . . . 1 „
t 72. — Rumphii . . . 15 „
*or*53. — Shepherdi . 15 à 50 „
t 27. — siamensis . 6 à 15 „
*or*46. — splendens . 15 à 50 „
„ 28. — stricta (FLORE, XV, 77). . .3 à 25 „
„ 29. — terminalis (*versicolor*) . .3 à 10 „
t 30. — umbraculifera, *fort* . 10 à 75 „
„ 63. — — undulata 25 à 75 „
*or*49. — Weismanni . . 40 „
„ 50. — Youngi. . 15 à 75 „
„ **Durio** zibethinus . . . 10 „

Le Dourian, l'un des meilleurs fruits des Moluques.

g,or 3. **Echites** argyræa. . 2 „
„„ 8. — nutans (FLORE). 2 „
„„ 9. — — maxima (*rubrovenia*) (*Hæmadictyon*)(FLORE, XVII, 29) . . 2 „

Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.

„„ 10. — refulgens . . 3 „
t **Elæodendron** australe . 10 „
Elettaria atropurpurea . 3 „
„ **Epiphyllum** truncatum : *Six très-belles variétés, très-distinctes de coloris, greffées sur tiges* . 10 „
„ **Eranthemum** adspersum . 1 „
„ — Andersoni (*elegans*) . 1 „
or — igneum (FL., XVII, 19) 2 „
„ — sanguinolentum (FLORE, XV, 157) . . 2 „
t — tuberculatum . . . 1 „
*or***Eriocnema** marmoreum . 2 „ (FLORE, VII, 291.)
„ **Erythrochiton** brasiliense 5 „
t **Erythroxylon** Coca . . 5 „

Fr. C.

e **Eugenia** littoralis . . . 3 „
„ — Pitanga. . . . . 1 „
*or***Euphorbia** sanguinea . . 3 „
e **Exacum** macranthum. . 5 „
*or***Fagræa** imperialis (FLORE) 15 „
*pt***Ferdinanda** eminens . . 2 „
t 1. **Ficus** amazonica . . 3 „
„ 2. — Annei . . . . 2 „
g 3. — barbata. . . . 1 „
t 4. — Chauvieri . . 3 à 10 „
„ 5. — Cooperi. . . . 2 „
*or*6. — dealbata. . . . 15 „
t 7. — eburnea. . . 2 à 6 „
*pt*8. — elastica . . . 2 à 10 „
*t*18. — ferruginea . . . 10 „
„19. — lancifolia . . . 10 „
t 9. — leuconeura. . . 2 „
„10. — macrocarpa . . 5 „
„11. — macrophylla (*Artocarpus imperialis*) 3 à 10 „
„12. — philippensis . . 3 „
„13. — Porteana . . 3 à 6 „
„14. — pseudonymphææfol. 5 „
*or*15. — sarapiquiensis 10 à 30 „
t 16. — Suringari . . . 4 „
*or***Fittonia** argyroneura. . 1 „ (FLORE, XVI, 103.)

Superbe, à réseau BLANC D'IVOIRE. Voyez-en la magnifique planche double dans la FLORE.

„ — gigantea . . . . 1 „
„ — Pearcei. . . . . 1 „

Le plus beau des veinés de rouge.

„ — Verschaffelti (*Gymnostachyum*) (FLORE, XV, 153) . . . . . 1 „
e **Fourcroya** interrupta. 2 à 10 „
„ — tuberosa . . . . 2 „
t **Franciscea** calycina . . 5 „
„ — confertiflora fol. var. 3 „
„ — eximia (FLORE, X, 173) 4 „
„ — Hopeana . . . . 4 „
„ — Lindeni. . . . . 3 „
*or***Garcinia** Livingstonei. . 10 „
„ — Mangostana . . . „ „
t **Gardenia** citriodora (FLORE, XII, 139). . . . 2 „

Fr. C.

t **Gardenia** Devoniana (FLORE, III, 191) . . . . 2 „
„ — florida flore pleno 2 à 4 „
„ — — foliis variegatis . 6 „
„ — — Fortunei . . . 3 „
„ — — major (*intermedia*), 2 à 4 „
„ — radicans . . . . 2 „
„ — — foliis variegatis . 4 „
„ — — major . . . . 2 „
or — Stanleyana (FLORE, II, Janv., pl. I). . . 5 „
„ **Geoffroya** superba. . . 10 „
„ **Godoya** splendida . . . 15 „
„ **Gomphia** Theophrasta . 10 „
„ **Graptophyllum** medio-auratum . . . . 2 „
„ **Gravesia** bertolonioides . 15 „
t **Greya** Sutherlandi. . . 5 „
(FLORE, XVII, 45.)

Voyez-en les fleurs page 45 du XVIIe vol. de la FLORE. Pour le feuillage, on dirait la physionomie bien connue d'un Geranium, mais pour les fleurs, c'est tout autre chose! Arbrisseau tout nouveau, magnifique, du plus grand avenir.

or **Guarea** coffeæfolia. . . 5 „
„ **Guatteria** tuberosa . . 4 „
t **Gustavia** Lindeni . . . 15 „
g,or 8. **Hæmadictyon** nutans 2 „
„ 9. — — maximum . . 2 „
(*Echites rubro-venia.*)
(FLORE, XVII, 29.)

Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.

„ 10. — refulgens . . . 3 „
pt **Hebeclinium** atrorubens . 2 „

Se couronne d'un large corymbe de fleurs bleues superbes.

„ — ianthinum . . . . 1 „
„ — megalophyllum . . 1 „

Se distingue surtout par son admirable feuillage; superbe!

„ — panamense. . . . 1 „
or **Hedysarum** gyrans . . 10 „

C'est la plante *Télégraphe* (voir FLORE, XVIII, 78). Ses jeunes feuilles se meuvent pendant les chaleurs.

t **Hemerocallis** picta. . . 10 „
or **Herrania** palmata . . . 10 „
„ **Heritiera** *species* . . . 5 „

Fr. C.

t **Hexacentris** mysorensis (FLORE, VIII, 1) . 5 „
„ — — lutea (FL., IX, 217) 2 „
„ 8. **Hibiscus** hybridus . 1 „
„ 13. — rosa sinensis albo-variegatus . . 5 „
„ 14. — — — carm. perfectus . . 5 „
„ 11. — — — Cooperi (*H. tricolor*) (FLORE, XV, 109) . . 1 „
„ 12. — — — metallicus. 1 „
„ 15. — — — miniatus semi-plenus . 5 „
„ 3. — — — roseus plenus 2 „
„ 5. — — — ruber pl. maj. 2 „
or **Higginsia** Ghiesbreghti (*Campylobotrys*). . 2 „
„ — Ortgiesi . . . . 2 „
„ — pirifolia . . . . 2 „
„ — refulgens . . . . 2 „
„ — regalis (FLORE, XVI, 101) . . . . . 2 „
„ — Rœzli . . . . . 2 „
„ — smaragdina . . . 2 „
t **Hippobromus** alatus . . 3 „
or **Hippomane** ilicifolia .5 à 25 „
t **Horsfieldia** aculeata . . 5 „
g,or 1. **Hoya** angustifolia . 2 „
„ 16. — australis . . . 10 „
„ 2. — bella (FL., IV, 399) 2 „
„ 15. — campanulata . . 5 „
„ 4. — carnosa . . . 2 „
„ 5. — cinnamomifolia (FLORE, IV, 310) . 4 „
„ 6. — clandestina . . 2 „
„ 7. — fraterna . . . 5 „
„ 8. — imperialis (FLORE, IV, 393-4) . . 5 „
„ 9. — maxima . . . 15 „
„ 12. — picta . . . . 3 „
„ 14. — variegata (FLORE, VIII, 241) . . 2 „
très-fort . . 35 „
t **Hydrolea** spinosa . . . 2 „
„ **Hymenæa** Courbaril . . 5 „
„ **Hypocyrta** brevicalyx. . 2 „

Fr. C.

Hypoestes, voir *Eranthemum*.

t **Imantophyllum** cyrtanthiflorum . . .3 à 75 „

„ — intermedium splendens . . . . 25 „

„ — miniatum . . .5 à 15 „

très-fort 30 à 100 „

„ — — maximum . 25 à 200 „

*or***Impatiens** Jerdoniæ (FLORE, IX, 133). . . . . 5 „

*pt***Iochroma** coccineum (FLORE, XII, 151). . . . . 2 „

„ — Tonelianum . . . 4 „

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées.

— Warscewiczi . . . 2 „

*t,g***Ipomœa** chrysantha . . 5 „

Superbe espèce de l'Afrique occidentale, se couvrant de fleurs jaune d'or.

„ — digitata. . . . . 2 „

or,g— Horsfalliæ (FLORE, XVI, 71) (VRAI) . . . 10 „

Admirable de feuillage et de fleurs.

— insignis . . . . 5 „

*or***Isonandra** Gutta . 50 à 100 „

Produit la *Gutta-Percha*.

„ **Ixora** coccinea. . . . . 2 „

„ — Colei . . . . . 3 „

„ — Dixiana . . . . 3 „

„ **Jacaranda** Clausseniana, *très-fort*. .150 „

t — mimosæfolia (FLORE, III, 185) . . 4 „

„ **Jambosa** densiflora . . 5 „

„ — Korthalsi . . . . 2 „

*or*4.**Jasminum** Sambac flore pleno . . . . 4 „

„ 5. — — *Duchesse d'Orléans* . . . 4 „

„ 7. — — *Grande-Duchesse de Toscane* . 4 „

„ **Kopsia** fruticosa . . . 5 „

„ **Lagetta** lintearia . . . 6 „

e **Lasiandra** macrantha (FLORE, XX) . . 2 „

„ — — floribunda. . . 4 „

Fr. C.

Lasiolepis multijuga . . 10 „

*or***Ledenbergia** roseo-ænea . 2 „

„ **Luculia** gratissima . . 10 „

„ — *species* . . . . . 5 „

e **Lucuma** deliciosa . . . 6 „

t **Machærium** firmum . . 3 „

Produit une sorte de Palissandre.

t **Mackaya** bella. . . . 3 „

Magnifique Acanthacée; abondantes fleurs campanulées d'un lilas clair très-délicat.

e **Magnolia** Galeottiana. . 4 „

„ — mexicana . . . . 10 „

„ — pumila . . . . . 5 „

t **Mangifera** indica . . . 10 „

Abricotier des Antilles.

*or***Marcgravia** paradoxa. . 15 „

„ **Medinilla** magnifica (FL., VI, 125 et IX, 128 et 287) 5 à 10 „

„ **Melicocca** bijuga . . . 4 „

Memecylon ramiflorum . 10 „

t **Meyenia** erecta (FLORE, XI, 35) . . . 2 „

— — alba . . . . 2 „

„ **Miconia** peruviana. . . 2 „

*g,or***Mikania** speciosa. . . 2 „

ge — violacea . . . . 2 „

*or***Mimusops** Elengi . . . 10 „

„ **Momordica** mixta (FLORE, XIV, 227) . . 3 „

e **Monochætum** ensiferum . 2 „

— — Lemoinianum. . 2 „

„ — sericeum multiflorum 2 „

*or***Monodora** Myristica grandiflora . . 5 à 10 „

Morinda Rojoc . . . 10 „

„ **Myristica** moschata 75 à 200 „

Produit la noix muscade.

„ **Myroxylon** balsamiferum 10 „

Produit le *Baume du Pérou*.

e **Myrtus** Pimenta. . . 2 à 6 „

*or***Napoleona** Whitfieldi (FLORE, IV, 386-7) 2 „

„ 20.**Nepenthes** ampullacea 35 „

„ 13. — — picta . . . 50 „

„ 1. — distillatoria . . 15 „

Fr. C.

or 2. **Nepenthes** distillatoria speciosa . . . „ „
„ 3. — gracilis major 15 à 30 „
„ 18. — Hookeriana . . 75 „
„ 5. — hybr. Dominiana . . . . 35 „
„ 6. — — maculata 50 à 100 „
„ 7. — lævis. . 15 à 100 „
„ 8. — lanata . . . .300 „
„ 9. — phyllamphora 15 à 75 „
„ 10. — Rafflesiana .20 à 50 „
(FLORE, XVI, 167).
„ 11. — rubra . . . . 25 „
„ 19. — sanguinea. . . „ „
„ 17. — Sedeni. . .15 à 40 „
e **Oplismenus** imbecillis foliis variegatis . . 1 „
(FLORE, XVII, 5).
„ **Otacanthus** cæruleus (FLORE, XV, 53) . . . . 2 „
t **Pachira** alba (*Carolinea*) 3 à 10 „
e **Pachyphytum** bracteosum . . . . . 2 „
e **Panicum** maximum . . 1 „
„ — — variegatum (FLORE) 1 „
t **Paullinia** thalictrifolia (FLORE, XIX, 10) . 5 à 15 „
or **Pavetta** borbonica. . . 10 „
„ — — maxima . . . 25 „
„ — — picta . . . . 25 „
„ — indica . . . . . 2 „
„ 1. **Peperomia** arifolia. . 2 „
„ 2. — — argyræa (FLORE) 2 „
„ 9. — argentea . . . 2 „
„ 3. — eburnea. . . . 3 „
„ 4. — maculosa . . . 2 „
„ 5. — pubifolia . . . 2 „
„ 6. — resedæflora. . . 2 „
„ 7. — velutina. . . . 3 „
„ 8. — Verschaffelti . . 2 „
„ **Persea** gratissima . . . 4 „
t **Petræa** volubilis . . . 5 „
or **Pharus** vittatus (FLORE, IV, 316) . . . . 10 „
„ **Phyllagathis** rotundifolia 2 „

Fr. C.

t **Phyllanthus** nivosus . . 30 „
„ **Phyllotænium** Lindeni 20 à 35 „
„ **Pilea** callitrichoides . . 2 „

Le feu d'artifice ! Pendant les mois de juin et de juillet, à l'aide de cette petite plante, on peut amuser ses visiteurs en les faisant assister à l'explosion d'un véritable feu d'artifice en miniature. Pour procéder à cette petite opération, il faut que la plante soit en boutons prêts à s'épanouir ; elle est dans cet état pendant des mois. On trempe tout le sommet de la plante dans l'eau et on l'en retire immédiatement en la secouant assez fort pour la débarrasser de l'eau surabondante qui la couvre. Au bout d'une minute, le filet de chaque étamine, doué d'une grande irritabilité et d'une élasticité non moins grande, changera brusquement de direction, écartera la division florale qui lui sert de rideau, et projettera son pollen destiné, dans l'occurrence, à mimer l'effet que produit une pièce de pyrotechnie amusante. Des centaines de petites fleurs, munies chacune de quatre étamines, tenant ici lieu de boîtes à poudre, feront simultanément leur office et ce feu de mousqueterie ne tuera personne.

e **Pinckneya** pubens. . . 5 „
(FLORE, XIX, 13.)

Tout nouveau ! Cinchonacée de la Géorgie, à fleurs blanches mouchetées de rose ; l'une des divisions de leur calice représente une expansion foliacée de couleur blanc crême bordé de rose. Son écorce est le Quinquina des Géorgiens.

or 9. **Piper** bicolor . . . 2 „
„ 10. — Cubeba . . . 6 „
„ 11. — excelsum . . . 2 „
„ 14. — Futocadsura . . 2 „
„ 12. — incanum . . . 1 „
„ 13. — nigrum . . . 4 „

Produit le poivre du commerce.

„ **Pisonia** longirostris. 4 à 10 „
aq **Pistia** Stratiotes . . . 2 „
t **Plectranthus** fruticosus . 1 „
e **Pleroma** macranthum (*Lasiandra*) (FLORE). 2 „
„ — — floribundum . . 4 „
or **Plocostemma** lasianthum (FLORE, XIII, 43) . 10 „
e **Plumbago** coccinea *var.* rosea. . . . . 1 „
„ **Pogostemon** Patchouli . 2 „

Parfum, cosmétique très-connu.

Fr. C.

t **Poinsettia** pulcherrima . 3 „

Excellentissime Euphorbiacée aux brillantes collerettes d'un rouge éblouissant. Voir FLORE, III, 283B, où la culture est indiquée, et l'excellent *Manuel des Plantes* de M. Duchartre qui y a reproduit notre article (IV, page 49).

„ — — alba . . . . . 10 „

„ — — roseo-carminata . 15 „

pt **Polymnia** grandis . . . 2 „

aq **Pontederia** crassipes . . 2 „

On peut le tenir dans une terrine pleine d'eau ; très-curieux pétioles renflés qui servent à le maintenir sur l'eau. Belles fleurs bleues.

t **Porphyrocoma** lanceolata 2 „

e **Psidium** Cattleyanum. . 10 „

Produit, dans nos serres, les meilleures petites Goyaves.

t **Psychotria** cyanococca . 5 „
(FLORE, XIX, 15.)

„ — chontalensis . . . 5 „

„ — leucantha (*Rudgea macrocephala*)(FLORE, XVII, 17) . . . 10 „

t **Pteridophyllum** zeylanicum . . . . 3 à 8 „

or **Quassia** amara . . . . 15 „

„ **Quivisia** heterophylla. . 10 „

„ **Rhizophora** Mangle . . 15 „

e **Rhopala** corcovadensis 8 à 50 „

„ — — glabra . . . . 10 „

„ — crenata. . . . . 10 „

„ — frigida . . . . . 6 „

Les Rhopala aux feuillages décoratifs sont rangés parmi les plus beaux ornements de nos serres.

e **Rogiera** cordata (FLORE, VIII, 13). . . . 2 „

„ — superba. . . . . 4 „

t **Rondeletia** speciosa brillantissima . . . 5 „

— — major . . . . 3 „

e **Rubus** maculatus . . . 5 „

„ — rosæfolius *flore simplici* 3 „
(FLORE, XVII, 3).

Framboisier des îles Moluques produisant, en hiver, dans la serre chaude, de nombreux fruits comestibles de charmante forme. — Introduit en Europe par l'Établissement.

Fr. C.

t **Rudgea** macrocephala . 10 „

Voyez-en la figure (en planche double) dans le XVIIe vol. de la FLORE, p. 17. Feuillage luxueux, d'une grande vigueur ; gros bouquets de fleurs blanches comme la neige, de très-longue durée, simulant celles de l'Oranger, et excellentes pour bouquets.

or **Saccharum** officinarum . 3 „

La Canne à sucre.

„ — variegatum . . . 5 „

„ — violaceum . . . . 5 „

De forts exemplaires contribuent, pendant l'été, à l'ornementation de la berge de nos pièces d'eau.

t **Salvadora** persica . . . 3 „

„ **Sanchesia** nobilis (FLORE, XX) . . . . 2 à 5 „

„ — — glaucophylla . 2 à 5 „

„ **Sanseviera** angolensis (*cylindrica*) . . . . 5 „

Ses longues feuilles térétiformes sont des plus bizarres ; elles sont d'une souplesse unie à une solidité à toute épreuve et servent de *discipline* dans les colonies à esclaves où la *schlaque* est encore en vigueur.

„ — zeylanica . . . . 2 „

„ — — ruficincta . . . 2 „

Sapindus Saponaria . . 10 „

e **Scutellaria** costaricana (FLORE, XVI, 155). 3 „

„ — pulchella purpurea . 2 „

Sideroxylon Mastichodendron . . . . . 12 „

e **Sinclairia** discolor. . . 2 „

„ **Siphocampylus** ciliatus . 2 „

„ — microstomus . . . 2 „

or **Sonerila** margaritacea (FLORE, XI, 105) . 2 „

„ — — splendens . . . 2 „

e **Sphacele** cærulea . . . 1 „

or **Sphærogyne** cinnamomea, 3 à 25 „

„ — ferruginea. . . . 6 „

„ — imperialis . . .10 à 40 „

„ — latifolia . . .10 à 50 „

Tige revêtue d'un poil ferrugineux ; noble feuillage, genre *Cyanophyllum*.

„ **Sphærostemma** marmoratum. . . . 4 „

RUBUS ROSÆFOLIUS FLORE SIMPLICI. — 3 francs.

Framboisier des Moluques (voir FLORE XVII, page 3.)

	Fr. C.
e **Spigelia** splendens . .	3 „

Cette brillante nouveauté aux délicieuses fleurs a paru dans la FLORE, vol. XVII, pages 121 et 123.

e **Stadmannia** australis	15 à 30 „
„ — sorbifolia	30 „

Feuillage très-ornemental.

	Fr. C.
Stania formosa. . . .	5 „
gr,*t***Stephanotis** floribunda .	2 „

Décore nos serres chaudes de ses guirlandes au feuillage épais, toujours si frais, si ornemental, qui se couvre, chaque année, de bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, plus grandes que des Tubéreuses, et répandant un délicieux arome.

Fr. C.

or **Stravadium** insigne (non *Barringtonia*) (FLORE, VII, 21). . . . . 25 „

or **Swietenia** chloroxylon . 2 „

„ — Mahagoni . . . 3 à 10 „

C'est l'arbre qui fournit l'acajou vrai, le *Mahagoni*.

t **Tabernæmontana** Camassa 4 „

or **Tamarindus** indica . . 5 „

pt **Teleianthera** versicolor . „ 50

t **Terminalia** mollis . . . 10 „

„ — nobilis . . . . . 5 „

pt **Tetrapanax** (*Aralia*) papyrifera . . . 1 „

or **Theobroma** Cacao . . . 10 „

Ses graines forment la base du *Chocolat*.

t 1. **Theophrasta** attenuata, *très-fort*, 10 à 150 „

„ 2. — crassipes . . 5 à 50 „

„ 4. — imperialis, *très-fort*. .60 à 300 „

„ 5. — Jussieui . . 25 à 50 „

„ 6. — — latifolia. . . 10 „

„ 7. — latifolia . . .5 à 10 „

„ 8. — longifolia . . . 15 „

„ 9. — macrophylla, *vrai* 500 „

„10. — minor . . . 5 à 10 „

„12. — regalis . . . . 35 „

t,g **Thunbergia** chrysops. . 5 „

„ — coccinea (FLORE). . 2 „

Beau feuillage, fleurs très-abondantes, d'un rouge orangé, pendant en longues grappes à travers un treillis qui peut servir de voûte ombrée sur les sentiers des serres chaudes. Paraîtra prochainement en planche double dans la FLORE.

„ — fragrans . . . . 2 „

„ — Harrisi (FL., XII, 177) 2 „

Voyez la planche double qui représente le port de ce *Thunbergia* et ses magnifiques grandes fleurs bleu de ciel.

Fr. C.

t,g **Thunbergia** lutea. . . 2 „

„ — natalensis . . . . 2 „

e **Thyrsacanthus** rutilans . 2 „

t **Torenia** asiatica (FLORE, II, 157) . . . 1 „

„ — — pulcherrima (FLORE, XIII, 59) . . 1 „

„ **Toxicophlæa** spectabilis . 10 „

t **Tradescantia** discolor. . 2 „

„ — — foliis variegatis (FLORE, XI, 193) . 2 „

„ — zebrina argentea . . 1 „

pt **Uhdea** bipinnata . . . 2 „

t **Uroskinnera** spectabilis (FLORE, XVI, 109). 3 „

„ **Urtica** macrophylla . . 2 „

„ **Urvillea** ferruginea . . 10 „

„ **Utricularia** montana (FLORE, XIX, 21). . . . 15 „

or **Vanilla** aromatica . . . 10 „

Le *Vanillier* grimpe volontiers jusqu'au faîte de nos serres chaudes; il y fleurit et y fructifie quand on en féconde artificiellement les fleurs.

„ — lutescens (FLORE). . 10 „

„ — planifolia . . . . 10 „

t **Vellozia** cærulescens . . 6 „

aq **Victoria** regia . . . . 25 „

Belles plantes solides, disponibles à la fin de mai.

pt **Wigandia** caracasana (FLORE, VII, 17) . 2 „

„ — — latifolia. . . . 5 „

„ — floribunda . . . . 5 „

„ — imperialis . . . . 2 „

„ — urens . . . . . 2 „

„ — Vigieri . . . . . 2 „

Le feuillage des Wigandia prend de beaux développements quand on plante ceux-ci en pleine terre, dehors, dès la fin de mai.

SPÉCIALITÉS
DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

AMARYLLIDÉES.

Fr. C.

2562. **Amaryllis** calyptrata. 25 „
Amaryllis à fleurs vertes.
2563. — fulgida flore pleno (FLORE, XV, 89) . 6 „
2564. — pardina (FLORE, XVII, 25 et 27) 5 à 25 „
2010. — procera . 10 à 25 „
2565. — reticulata (FLORE, V, 450) . . . . 6 „
2971. — — hybrida . . 15 „
2566. — solandræflora (FLORE, XI, 11) . . . . 2 „
— vittata var. .2 à 50 „

AMARYLLIS *en magnifiques variétés, de* 25 *à* 100 *fr. la douzaine, en ognons à fleurir.—Voir mon Catalogue de Bulbes n°* 149, *pages* 344 *à* 346, *où l'on trouvera l'énumération et le prix de mes collections d'Amaryllis, avec des détails très-circonstanciés sur leur culture.*

☞ Les Amaryllis de semis de l'Établissement Van Houtte ont remporté, en avril 1869, *cinq premiers prix*, dont deux MÉDAILLES EN OR, à l'Exposition de Bruxelles; elles ont également remporté les premiers prix aux Expositions internationales de Gand, de 1869 et de 1873.

2728. **Buphone** ciliaris . . 12 „
2729. — toxicaria . . . 12 „
2730. — — major . . . 20 „
1791. **Coburgia** flava . . 3 „
1792. — incarnata . . . 2 „
1793. **Collania** urceolata . 10 „
(FLORE, XVII, 133.)
Clivia, voir *Imantophyllum*.
1794. **Crinum** amabile . . 25 „
2975. — asiaticum . 10 à 20 „
2555. — brachynema . . 15 „
Odeur suave (FLORE, XX).
1795. — Broussonetianum 40 „

Fr. C.

1796. **Crinum** ornatum insigne . . . . . 25 „
1797. — revolutum. . . 5 „
2556. **Doryanthes** excelsa . „ „
2557. — Palmeri, *semis bien établi* . . 10 „
fort . .25 à 50 „
Tout nouveau.
2558. **Eucharis** amazonica (FLORE, XII, 69) . 3 „
2972. **Eurycles** amboinensis 15 „
1843. **Hæmanthus** coccineus 2 „
1845. — pubescens. . . 2 „
1846. — puniceus . . . 3 „
Fleur rouge sang; gros bulbe.
2511. — tigrinus . . . 3 „
1850. **Hymenocallis** adnata princeps. . . 2 à 5 „
2559. **Imantophyllum** cyrtanthiflorum (FLORE) 3 à 100 „
2974. — intermedium splendens . . . . 25 „
2560. — miniatum (FLORE) 5 à 15 „
très-fort, 30 à 100 „
2561. — — maximum 25 à 200 „
Plante majesteuse dans toutes ses parties; variété du *miniatum* ou espèce distincte, bien plus grande de feuillage et de fleurs que ce dernier; tout à fait HORS LIGNE.
Tous ces Imantophyllum sont inappréciables comme plantes de décor. On n'en saurait trop avoir, car ils fleurissent constamment, tant en hiver qu'en été. Leur feuillage est superbe et constitue un brillant ornement à lui tout seul; leurs bouquets de fleurs simulent des Amaryllis de l'orange le plus scintillant; ceux de l'*I. cyrtanthiflorum* ressemblent à des Agapanthes à fleurs oranges.
1894. **Pancratium** speciosum 10 „
1766. **Vallota** purpurea . . 3 „
les douze. . 30 „
2879. — — major . . . 5 „

AROIDÉES.

		Fr. C.
190.	**Alocasia** alba (*pallida*).	3 „
65.	— Boryana . . .	2 „
266.	— gigantea . .	5 à 10 „
185.	— intermedia. .	15 à 25 „
186.	— Jenningsi . . .	2 „
320.	— Liervali. . .	15 à 25 „
92.	— longiloba . . .	15 „
52.	— Lowi . . .	5 à 10 „
45.	— macrorrhiza foliis variegatis . .	5 „
382.	— Marshalli . .	5 à 10 „
37.	— metallica HOOKER,	5 à 25 „

Porte des feuilles colossales, en larges boucliers, atteignant plus d'un pied d'envergure; ce feuillage, très-épais, très-ornemental, hors ligne, se maintient très-verticalement; il est d'un vert foncé recouvert d'un vernis à reflet cuivré d'une extrême richesse d'effet. Rien d'approchant n'a paru jusqu'à ce jour.

20.	— metallica SCHOTT,	5 à 10 „

		Fr. C.
295.	**Alocasia** Sallieri . .	3 „
319.	— Sedeni . . .	10 à 50 „
53.	— Veitchi . . .	8 à 15 „
66.	— zebrina (FLORE, XV, 81) . . .	6 à 75 „
72.	**Amorphophallus** campanulatus. . .	10 „
73.	— *Konjak*	10 „
121.	— *nivosus* (Dracontium)	5 „
265.	— Rivieri . . .	1 à 10 „
	les 12,	10 à 100 „
	les 25,	20 à 200 „

(FLORE, XIX, 43 à 48).

Aroïdée nouvelle à *facies* de Palmier, ayant absolument le port de l'*Amorphophallus campanulatus* (FLORE, XV, 193). Tubercule devenant très-gros, pouvant atteindre la grosseur de la tête, émettant d'abord les organes de la floraison ; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose, mouchetée de vert ; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur dont le spadice, entouré



AMORPHOPHALLUS RIVIERI. — 1 à 10 francs.

(Voir FLORE XIX, pages de 43 à 48.)

de sa scape, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accommode de tous les traitements ; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des Dahlias, et on en retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers. Précieuse comme décor de massifs.

		Fr. C.
74.	**Anchomanes** dubius (*Sauromatum ferox*)	3 „
296.	**Anthurium** acaule	6 „
191.	— Augustinianum Koch (*cordatum* Hort.)	5 à 10 „
192.	— bellum	10 „
193.	— calophyllum	3 „
194.	— consanguineum	10 „
298.	— crassipes	5 à 25 „
383.	— crystallinum	25 à 50 „
195.	— cucullatum	5 „
198.	— Galeottianum	5 „
322.	— glaucescens	10 à 25 „
199.	— Hügeli (*Hookeri*)	3 „
299.	— imperiale	15 „
200.	— leuconeurum	4 „
201.	— Lindigi	10 „
385.	— macrophyllum	35 „
486.	— macrospadix	25 „
202.	— magnificum	5 à 125 „
323.	— Malyi	10 „
203.	— mauritianum	5 „
204.	— Maximilianum	10 „
205.	— Moritzianum	10 „
206.	— Ottonianum	5 „
301.	— peltatum radiatum	10 à 50 „
210.	— radicans	5 „
211.	— regale	10 à 200 „
212.	— rubricaule	6 „
213.	— Scherzerianum, (Flore, XVII, 139.)	5 à 200 „
75.	**Ariopsis** peltata	2 „
324.	**Arisæma** præcox	5 „
217.	— filiforme	3 „
76.	**Arisæma** ringens (Flore, XI, 167.)	5 „
302.	**Asterostigma** zebrinum	5 „
168.	**Caladium** (1) *Ad. Adam* (Bleu)	3 „
281.	— *Adolphe Andrieu* (Bleu)	4 „
169.	— *Alfred Bleu* (Bleu)	3 „
398.	— — *Mame*	25 „
154.	— *Alphand* (Bleu)	3 „
343.	— *Alphonse Karr* (Bl.)	15 „
46.	— amabile (*A. Verschaffelt*)	2 „
2.	— argyrites (*Humboldti*) (Flore, XIII, 101)	2 „
3.	— argyrospilum (Flore, XIII, 103)	2 „
171.	— *Auber* (Bleu)	3 „
155.	— *Auguste Rivière* (Bleu)	3 „
4.	— Baraquini (Flore, XIII, 161)	2 „
327.	— Barillet (*Bleu*)	10 „
328.	— — extra (*Lemonnier*)	10 „
137.	— *Baron de Rothschild* (Bleu)	2 „
138.	— *Barral* (Bleu)	2 „
172.	— *Beethoven* (Bleu)	3 „
5.	— Belleymei (Flore, XIII, 161)	4 „
156.	— *Bellini* (Bleu)	2 „
6.	— bicolor	2 „
282.	— — fulgens (*Bleu*)	4 „
7.	— — splendens	2 „
146.	— Blancquaerti (*L. VH.*)	2 „
105.	— bohemicum (*L. VH.*)	2 „
173.	— *Boïeldieu* (Bleu)	4 „
8.	— Brongniarti (Flore, XIII, 105)	2 „
391.	— *Burel* (Downie)	15 „
93.	— Cannarti (*Linden*)	2 „

(1) D'octobre en avril, les CALADIUM sont disponibles en tubercules à l'état sec et S'EXPÉDIENT EN PETIT VOLUME ; — pendant les autres mois, ils ne sauraient être fournis qu'en végétation et en pots.

		Fr.	C.
399.	**Caladium** *Cérès* . . .	25	„
9.	— Chantini (FLORE, XIII, 101). . .	2	„
111.	— — fulgens (*Bleu*) .	2	„
139.	— *Ch. Verdier* (Bleu).	2	„
187.	— Chelsoni (*Veitch*) .	3	„
117.	— cinereum (*Linden*).	2	„
11.	— cupreum (*Schœller*)	2	„
174.	— *De Candolle* (Bleu).	3	„
175.	— *Devinck* (Bleu). .	3	„
345.	— *Diane* (Bleu) . .	15	„
12.	— discolor (*rubricaule*)	2	„
13.	— divaricatum (*Col.*).	2	„
342.	— *Donizetti* (Bleu) .	15	„
176.	— *Dr Boisduval* (Bleu)	4	„
157.	— *Dr Lindley* (Bleu) .	2	„
283.	— *Duc de Cleveland* (Bleu)	5	„
112.	— *Duc de Morny* (Bleu)	2	„
110.	— *Duc de Nassau*. .	2	„
158.	— *Duc de Ratibor* (Bleu)	3	„
159.	— *Duchartre* (Bleu) .	2	„
177.	— *Edouard André* (Bleu)	6	„
140.	— *Ed. Moreau* (Bleu)	2	„
284.	— *Ed. Rodrigues* (Bleu)	5	„
107.	— Eeckhautei (*L.VH.*)	2	„
178.	— *E. G. Henderson* (Bleu)	3	„
400.	— *Emilie Verdier*. .	25	„
102.	— Endlicherianum (*L. VH.*) . . .	2	„
40.	— Enkei (*Vsf.*) . .	2	„
401.	— *Félicien David* . .	30	„
109.	— Fenzlianum (*L.VH.*)	2	„
346.	— *Flore* (Bleu) . .	15	„
15.	— Gaerti	2	„
285.	— giganteum (*Bleu*) .	3	„
317.	— *Golden Queen*(Veitch)	5	„
17.	— hæmatostigma. .	2	„
179.	— *Halevy* (Bleu) . .	3	„
16.	— hastatum (*Schœller*)	2	„
125.	— Herbyanum . .	6	„
329.	— *Hérold* (Bleu) . .	10	„
106.	— Hookerianum (*L. VH.*) . . .	2	„

		Fr.	C.
18.	**Caladium** Houlleti (*albo-punctatissimum*) .	2	„
98.	— Hrubyanum (*L.VH.*)	2	„
180.	— *Impératrice Eugénie* (Bleu). . . .	5	„
141.	— *Isidore Leroy* (Bleu)	2	„
186.	— Jenningsi (*Veitch*).	2	„
325.	— *Jules Putzeys*(Bleu)	6	„
142.	— Keteleeri (*Bleu*) .	2	„
339.	— Laingi (*Bleu*) . .	10	„
113.	— Lamartinei (*Bleu*).	2	„
43.	— Laucheanum(*Lauche*)	2	„
40.	— Lemaireanum (*Vsf.*)	2	„
153.	— Leopoldi (*Vsf.*) .	3	„
341.	— *Lepetskine* (Bleu) .	12	„
340.	— *Leplay* (Bleu) . .	12	„
99.	— Lindleyanum (*L.VH.*)	2	„
181.	— *Louis Poirier* (Bleu)	3	„
182.	— *Lucy* (Bleu). . .	3	„
97.	— macrophyllum(*Vsf.*)	2	„
402.	— *Mad. Alfred Mame*	20	„
114.	— — *Andrieu*. . .	2	„
403.	— — *de la Devansaye*	30	„
160.	— — *Duteil* (Bleu) .	3	„
115.	— — *Houllet* (Bleu) .	2	„
404.	— — *Hunebelle* . .	25	„
19.	— marmoratum (*thripedestum*) (*Chantin*).	2	„
161.	— *Marquise de Cazaux* (Bleu)	3	„
162.	— *Max Kolb* (Bleu) .	2	„
163.	— *Maxime Duval*(Bleu)	3	„
164.	— *Mercadante* (Bleu).	3	„
166.	— *Meyerbeer* (Bleu) .	3	„
86.	— mirabile (*Vsf.*). .	2	„
331.	— — (*Bleu*) . . .	8	„
101.	— Mooreanum (*L.VH.*)	2	„
165.	— *Mozart* (Bleu) . .	3	„
330.	— *Mrs Dombrain*(Bleu)	8	„
332.	— *Murillo* (Bleu) . .	10	„
286.	— *Napoléon III* (Bleu)	3	„
21.	— Neumanni (FLORE, XIII, 113). . .	2	„
287.	— *Onslow* (Bleu) . .	3	„
288.	— *Paillet* (Bleu) . .	4	„

		Fr.	C.
104.	**Caladium** Petschkaui (*L. VH.*)	2	„
289.	— *Philippe Hébert* (Bleu)	5	„
26.	— pictum	2	„
27.	— picturatum. . .	2	„
28.	— — Troubetskoyi (Flore, XIII, 161)	10	„
29.	— Poecile	2	„
321.	— *Prince Albert-Edward*	5	„
352.	— — *of Teck* (Veitch)	12	„
318.	— — *of Wales* („) .	4	„
378.	— *Princess Alexandra* (E. G. Henderson)	15	„
315.	— — *Royal* (Veitch) .	5	„
316.	— — *of Wales* („) .	5	„
333.	— quadricolor (*Bleu*).	8	„
143.	— Raulini (*Bleu*) . .	2	„
49.	— regale (*Vsf.*) . .	2	„
108.	— Reichenbachianum	2	„
184.	— *Reine Victoria* (Bleu)	3	„
334.	— *Ricci* (Bleu). . .	12	„
144.	— *Rossini* (Bleu) . .	2	„
350.	— *Rouillard* (Bleu) .	8	„
50.	— rubro-venosum (*Vsf.*)	2	„

		Fr.	C.
376.	**Caladium** rubrum pictum novum . . .	12	„
354.	— sanguinolentum .	6	„
85.	— Schillerianum (*Schœller*).	2	„
34.	— Schmitzi (*Alocasia erythræa*) . . .	2	„
30.	— Schœlleri (*Aloc. argyroneura*) .	2	„
103.	— Schottianum (*L.VH.*)	2	„
145.	— Sieboldi (*Bleu*). .	2	„
100.	— Skopetzianum (*L. VH.*). .	2	„
51.	— splendidum (*Vsf.*).	3	„
335.	— splendidum (*Bleu*)	8	„
116.	— Thibauti (*Bleu*) .	2	„
405.	— tricolor	25	„
167.	— *Triomphe de l'Exposition* (Bleu) .	5	„
64.	— vanden Heckei (*Vsf.*)	2	„
336.	— *Velléda* (Bleu) . .	8	„
31.	— Verschaffelti (*Chantin*) .	2	„
35.	— Wighti	2	„

☞ *JE LIVRE, A MON CHOIX :*

CALADIUM de la première catégorie.

Parmi les nos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 40, 43, 46, 49, 50, 51, 64, 85, 86, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 168, 169, 186 :

Douze variétés, à **mon choix** . . fr. 18 „
Vingt-cinq variétés, à **mon choix**. fr. 30 „

CALADIUM de la deuxième catégorie.

Parmi les Nos 5, 28, 160, 161, 162, 163, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 187, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 315, 316, 317, 318, 321 :

Douze variétés, à **mon choix** . . fr. 45 „
Vingt-cinq variétés, à **mon choix**. „ 80 „

CALADIUM de la troisième catégorie.

Parmi les Nos 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 340, 341, 343, 345, 346, 350, 376, 378, 380 :

Six variétés, à **mon choix** . . . fr. 60 „
Douze variétés, à **mon choix** . . „ 100 „

☞ **Les Caladium non compris dans ces trois catégories sont livrés au prix du Catalogue.**

D'OCTOBRE en AVRIL, les CALADIUM sont disponibles en TUBERCULES A L'ÉTAT SEC et s'expédient en petit volume; pendant les autres mois, ils ne sauraient être fournis qu'en végétation et en pots.

	Fr.	C.
57. **Colocasia** cærulescens.	3	„
14. — esculenta . . .	2	„
136. — — batavensis . .	3	„
78. **Conophallus** bulbifer . (Flore.)	2	„
387. **Curmeria** picturata,	20 à 40	„
355. **Dieffenbachia** amazonica . .	10 à 25	„
280. — Baraquiniana.	3 à 5	„
292. — Bausei . .	10 à 100	„
326. — Bowmani .	4 à 100	„
290. — eburnea. . .	3 à 10	„
220. — gigantea . . .	6	„
221 — grandis	4	„
407. — imperialis . . .	150	„
386. — latimaculata	10 à 25	„
338. — nebulosa .	10 à 25	„
379. — nobilis . .	20 à 40	„
223. — Pearcei . . .	5 à 25	„
225. — Seguine picta .	3 à 25	„
291. — Wallisi	6	„
227. — Weiri . . .	5 à 25	„
79. **Echidnium** Schomburgki (*surinamense*) . .	3	„
377. **Godwinia** gigas. . .	10	„
303. **Gonatanthus** sarmentosus	2	„
231. **Philodendron** auritum	4	„
232. — bipinnatifidum. .	15	„
233. — caryophylloides .	5	„
234. — crassinervium . .	5	„

	Fr.	C.
235. **Philodendron** giganteum . . .	3 à 8	„
236. — grandifolium . .	10	„
237. — heliconiæfolium .	2	„
238. — Lindeni. . . .	5	„
239. — longilaminatum .	10	„
241. — panduræforme. .	5	„
242. — pinnatifidum . .	15	„
245. — sp. (*Philippines*) .	5	„
305. — *spinosum* . . .	5	„
246. — squamiferum (*crinipes*) . . .	5	„
247. — surinamense . .	10	„

Aroïdées dont le feuillage est aussi ornemental que pittoresque. Elles sont très-propres à garnir les murailles qu'elles tapissent de leur anormale verdure.

389. **Phyllotænium** Lindeni	20 à 40	„
388. **Pistia** Stratiotes . .	2	„
248. **Pothos** argyræa . .	2	„
249. — — major . . .	2	„
390. — filifolia . . .	3 à 25	„
250. — lucida	3	„
251. — pentaphylla .	5 à 25	„
408. — Scolopendrium .	20	„
1900. **Richardia** africana (*Calla*) . . .	„ 50	
1901. — albo-maculata .	2	„
253. **Schismatoglottis** picta	3	„
255. **Schizocasia** Portei . .	4	„
256. **Spathiphyllopsis** Minahassæ. .	10 à 25	„

	Fr.	C.
257. **Spathiphyllum** cannæfolium . . .	30	„
258. — heliconiæfolium .	25	„
262. **Syngonium** albo-lineatum. . . .	3	„
259. — discolor. . . .	2	„
260. — podophyllum . .	2	„
261. — Schottianum . .	2	„
263. **Tornelia** fragrans (*Monstera deliciosa*).	.5 à 20	„
274. **Typhonium** divaricatum	5 à 10	„
271. **Xanthosoma** appendiculatum . .	4	„
88. — atrovirens . . .	2	„
90. — helleborifolium .	2	„
68. — Mafaffa	2	„
85. — — variegatum. .	2	„
89. — sagittifolium . .	2	„
273. — utile.	2	„
71. — versicolor . . . (FLORE).	3	„
70. — violaceum . . .	2	„

BEGONIAS.

	Fr.	C.
154. **Begonia** boliviensis (FLORE, XVII, 21.)	1 à 3	„
221. — cinnabarina rosea (*Lemoine*) . . .	4	„
155. — diversifolia. . .	„ 25	
les douze . .	2	„
(FLORE, XVIII, 7.)		

Mis en pleine terre, dehors, en plein soleil, ses abondantes fleurs, du plus beau carmin foncé, s'y succèdent pendant tout l'été et jusqu'à l'arrivée des gelées.

	Fr.	C.
156. — Evansiana (*discolor*)	„ 50	

Pleine terre; très-belles fleurs.

	Fr.	C.
198. — *hybr.* Chelsoni. .	3	„
218. — — Craigii . . .	2	„
188. — — Laura . . .	1	„
189. — — multiflora . .	1	„
217. **Begonia** *hybr.* Richardsoniana . . .	1	„
222. — intermedia (*Veitch*)	2	„
140. — Pearcei	1	„
231. — — superba . . .	2	„
190. — Sedeni	2	„
157. — Veitchi . . . . (FLORE, XX.)	8	„

Brillantes fleurs très-grandes, du plus bel orange; espèce précieuse.

	Fr.	C.
174. — Weltoniensis . .	1	„

Excellent pour la pleine terre; fleurs roses très-abondantes jusqu'aux gelées.

☞ *Collection de* 12 *belles variétés de* **Begonias** *à feuilles panachées, marbrées, maculées, etc., au choix de l'Établissement* . . . . 10 „
— 25 *variétés* . . . 20 „

BEGONIAS BULBEUX nouveaux de l'Établissement de 1872.

Les amateurs de Begonias qui ont visité notre Etablissement l'été dernier ont vu fleurir les admirables variétés obtenues par notre chef, M. C. Raes. Cette race, contrairement à la propension facile au boutu-rage des autres sortes du même genre, ne se prête que bien difficilement à ce mode de propagation; les plantes en sont d'un très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre; elles forment de gros tubercules et se

conservent à l'état sec pendant l'hiver, comme les *Begonia discolor* et *diversifolia*.

Fr. C.

207. **Agate** (*L. Van Houtte*). Vermillon orangé, fleur bien faite et de bonne forme. . . . . 5 „

208. **Cornaline** (*L. VH.*). Crême nuancé aurore, fleur énorme et de tout premier ordre. . . . . 5 „

209. **Émeraude** (*L. VH.*). Carmin très-vif, centre de la fleur ligné blanc pur, fleur très-large (6 centim.); hybride ligneux du *B. boliviensis* et du *B. Veitchi*, n'atteignant que 25 à 30 centimètres environ de hauteur; extra!. . . . 8 „

210. **Onyx** (*L. VH.*). Fleur très-grande, vermillon nuancé orange très-vif, rappelant la couleur du *Begonia Veitchi*, sauf que ce dernier est ligneux; le feuillage de notre gain est moins grand; c'est une très-belle variété, beaucoup plus florifère que le *B. Veitchi*. . . . . 6 „

212. **Rubis** (*L. VH.*). Port et feuillage du *Begonia Sedeni*, duquel il dérive par l'intervention du *B. rosæflora;* fleur d'un beau rose tendre, bien ouverte et bien faite; très-florifère. 6 „

213. **Saphir** (*L. VH.*). Beau rose vif . . . . . 8 „

216. **Topaze** (*L. VH.*). Vermillon très-vif, plante très-naine, (25 à 30 centimètres), variété très-distincte, hybride du *B. Veitchi* et du *B. boliviensis* . . . . . 8 „

BEGONIAS BULBEUX nouveaux de 1873.

La collection des 8 *nouveautés :* 75 francs.

199. **Charles Raes** (*L. Van Houtte*). Nous nous étions dédié ce bijou en l'appelant d'abord **Van Houttei,** mais nous en avons, en toute justice, laissé l'honneur à notre chef de la spécialité. Les fleurs en sont vermillon foncé; il est très-florifère; son port est superbe et il s'élève en pyramide.

204. **Charles Van Eeckhaute** (*L. VH.*). Très-grandes fleurs blanc chair; florifère.

201. **Charles Vermeire** (*L. VH.*). Nous l'avons dédié à l'un de nos anciens chefs pour la part qu'il a prise, en qualité de juge, à notre triomphe de Lille où le Préfet a accordé à nos plantes une médaille d'or personnelle.

202. **Fr. Marchand** (*L. VH.*). Fleurs oranges, serrées; floribond.

203. **Jules Hye** (*L. VH.*).

205. **Président Schlachter** (*L. VH.*). Dédié à notre excellent collègue de Lille (Flore, XIX, 26).

211. **Mad. Auguste Lemonnier** (*L. VH.*). Très-grandes fleurs vermillon; hybride des *B. Sedeni* et *rosæflora*.

228. **Candidissima** (*L. VH.*). Fleurs bien faites, arrondies, blanc pur.

236. BEGONIA OCTOPETALA . . . . . 6 francs.

Paraîtra prochainement dans la FLORE (XX, 1, 2, 3, sous presse). Du Haut Pérou, presque rustique ; très-beau feuillage, fleurs très-grandes, nombreuses, blanches à revers rouge sang, de la dimension de celles de l'*Anemone japonica*.

Culture des Begonias bulbeux.

Nous les livrons en forts tubercules, à l'état sec. On les empotera dès le mois de mars, si l'on veut, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau; ils s'y établiront et seront prêts à être mis en pleine terre, en plein soleil, où ils trôneront de juin jusqu'aux premières gelées auxquelles même, nous l'avons expérimenté, ils sont peu sensibles. On les gardera l'hiver à sec, sous 3°-4°, à la manière des Gladiolus, etc.

Prix des BEGONIAS BULBEUX en mélange :

Les six	10 francs.
La douzaine	18 „
Les vingt-cinq	35 „
Les cinquante	60 „
Le cent	100 „

BROMÉLIACÉES.

		Fr.	C.
2.	**Æchmea** cærulescens	3 à 10	„
1.	— cœlestis (*Hoplophytum*). . . .	3	„
	les douze . .	25	„
3.	— — discolor (FLORE, V, 449b) . .	3	„
4.	— Weilbachi . . .	3	„
	Ananas, *voir plus loin*.		
57.	**Ananassa** Mordilona .	75	„
6.	— Porteana variegata	50 à 100	„
7.	— sativa foliis variegatis. .	15 à 40	„
8.	**Billbergia** amœna. .	3	„
1.	— cœlestis. . . .	3	„
	les douze. .	25	„
10.	— Croyana . . .	8	„
11.	— discolor. . . .	4	„
129.	— farinosa. . . .	2	„
12.	— fasciata (*rhodocyanea*) (FLORE, III, 207) .	5	„
130.	— gigantea . . .	15	„
59.	— Joinvillei . . .	2	„
13.	— Leopoldi . . .	3	„

		Fr.	C.
14.	**Billbergia** Liboniana (FLORE, X, 195) .	3	„
15.	— longifolia . . .	3	„
16.	— melanacantha . .	4	„
17.	— pyramidalis . .	5	„
18.	— Quesneliana (FLORE, X, 157) .	10 à 25	„

Nous sommes enfin rentré en possession de magnifiques exemplaires du noble *Quesnelia rufa* GAUDICH., dont l'introduction est due au *Voyage de la Bonite*. Nous avions tout vendu et il ne nous restait que la ressouvenance de son magique épi floral du plus beau rose saupoudré de neige, effet dont le peintre s'est fort mal tiré dans la planche que nous avons publiée.

135.	— reginæ Amaliæ .	75	„
12.	— rhodocyanea . .	5	„
127.	— — superba. . .	20	„
19.	— Rohaniana . . .	10	„
20.	— sanguinea . . .	4	„
22.	— thyrsoidea . . .	3	„
23.	— Wioti	5	„
24.	— zebrina (FLORE) .	2	„
136.	— sp. 9002 . . .	2	„
132.	**Bromelia** Binotiana, *fort*,	5 à 10	„

		Fr.	C.
72.	**Bromelia** Karatas . .	4	„
98.	**Caraguata** lingulata .	3	„
73.	**Cryptanthus** acaulis .	5	„
95.	— — rubra . . .	2	„
25.	**Disteganthus** basilateralis (Flore, III, 227).	3	„
58.	**Distiacanthus** scarlatinus	15	„
74.	**Echinostachys** Pineliana	4	„
128.	**Encholirion** corallinum	25 à 50	„
75.	— Jonghei. . . .	10	„
133.	— roseum	15	„
134.	— sanguinolentum .	10	„
77.	— Saundersi . . .	25	„
76.	**Greigia** sphacelata. .	4	„
29.	**Guzmannia** fragrans	4 à 10	„
28.	— picta (Flore) . .	6	„
78.	— tricolor (Flore, IX, 159)	6	„
30.	**Hechtia** Ghiesbreghti .	10	„
31.	— glomerata, *fort* .	25	„
79.	**Hohenbergia** strobilacea	2	„
28.	**Nidularium** fulgens (*Guzmannia picta*) . .	6	„
33.	— Innocenti . . .	4	„
35.	— Meyendorffi (*Carol.*)	5	„
36.	— Scheremetieffi . .	5	„
37.	— spectabile . . .	5	„
80.	**Ortgiesia** tillandsioides	4	„
81.	— — subserta . .	4	„
116.	**Pepinia** aphelandræflora	2	„
38.	**Pholidophyllum** zonatum	3	„
82.	**Pitcairnea** albucæfolia.	4	„
83.	— bracteata commutata	4	„
84.	— flammea gemina .	4	„
85.	— imbricata . . .	4	„
86.	— Olfersi	4	„
87.	— polyanthoides . .	4	„
88.	— punicea	3	„
90.	— speciosissima . .	4	„
91.	— staminea . . .	4	„
92.	— sulfurea. . . .	4	„
95.	— tabulæformis . .	3	„
93.	— undulata . . .	4	„
40.	**Portea** kermesina . .	15	„
42.	**Pourretia** brevifolia .	15	„
43.	— mexicana . . .	4	„
44.	**Puya** heterophylla. .	4	„
47.	— xanthocalyx . .	4	„
18.	**Quesnelia** rufa . (Flore, X, 157.)	10 à 25	„
48.	**Tillandsia** bivittata .	5	„
49.	— cyanea	8	„
96.	— farinosa	4	„
122.	— Legrellei . . .	5	„
59.	— Lindeni . .	50 à 100	„
50.	— splendens (*Vriesea*) (Flore, II, mai, pl. IV.)	2 à 5	„
51.	— stricta	25	„
126.	— tessellata .	10 à 20	„
97.	**Vriesea** brachystachys.	5	„
53.	— Glaziouana	10 à 100	„
54.	— psittacina . . .	5	„
50.	— splendens . .	2 à 5	„

CYCADÉES.

		Fr.	C.
2.	**Cycas** circinalis .	25 à 200	„
14.	— neo-caledoniana .	25	„
4.	— revoluta . .	5 à 500	„
17.	**Macrozamia** plumosa, *très-fort*.	100 à 150	„
6.	**Stangeria** paradoxa. .	40	„
12.	**Zamia** corallipes.	15 à 25	„
7.	— furfuracea .	10 à 30	„
8.	— Mac Kenzi (*Macr.*).	5	„
10.	**Zamia** mexicana (*Cerat.*)	250	„
11.	— niveo-lanuginosa,	150 à 500	„
15.	— Rœzli . . .	15 à 300	„
13.	— villosa	200	„

L'Établissement possède bien d'autres Cycadées non déterminées, en magnifiques exemplaires dont les dimensions et les prix seront fournis par correspondance.

CYRTANDRACÉES.

	Fr.	C.
7. **Æschynanthus** Boschianus.	1	»
1. — cordifolius . . .	1	»
13. — Hirschbaumi . .	1	»
8. — javanicus. . . .	1	»
9. — Lobbianus . . .	1	»
2. — maculatus . . .	1	»
10. — pulcher	1	»
3. — ramosissimus . .	1	»
11. — splendidus . . .	1	»
6. — zebrinus	1	»
or **Chirita** lilacina. . . .	2	»

	Fr.	C.
t **Chirita** sinensis . . .	1	»
» — — foliis variegatis .	1	»
Cyrtandra bicolor. . .	2	»

Cyrtandracée à superbe feuillage ressemblant, à s'y méprendre, à celui du *Rhododendron campanulatum*.

Didymocarpus Humboldtianus (FLORE, IX, 153).	4	»
— primulæfolius (*floccosus*) (FLORE) . .	2	»
Streptocarpus Saundersi (FLORE, XVII, 153)	3	»

FOUGÈRES

DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE.

FILICES.

N. B. Les Fougères de **SERRE CHAUDE** ne sont précédées d'aucune marque; celles que l'on peut cultiver en **SERRE FROIDE** sont précédées du signe †; enfin les **FOUGÈRES EN ARBRE** sont désignées par la marque *.

Les dimensions des FOUGÈRES EN ARBRE sont indiquées par correspondance.

N. B. La première livraison triple du XXe volume de la FLORE contiendra partie des plus belles Fougères empruntées au beau livre de M. B. S. Williams, d'Holloway.

	Fr.	C.
Acrophorus PRESL.		
298. hemipterus M. . .	3	»
Actinopteris LINK.		
120. radiata LINK . . . (FLORE, XVIII, 51.)	8	»
Adiantum L.		
122. †Capillus Veneris L. .	1	»

	Fr.	C.
Adiantum L.		
365. Capillus Veneris amabile	4	»
328. — — crispulum. .	2	»
329. — — magnificum .	2	»
366. — — undulatum .	10	»
123. cardiochlæna KZE. .	8	»

	Fr.	C.
Adiantum L.		
124.†chilense Klfs. . .	4	»
125. concinnum H. B. K.	1	»
126. — latum M. . . .	1	»
128.†cuneatum Langs. et Fisch. (*tenerum*) .	1	»
369. curvatum Klfs. . .	15	»
300. diaphanum. . . .	1	»
les douze. .	9	»
le cent . .	40	»
340. excisum Leyii . . .	15	»
129. — multifidum M. .	3	»
130. farleyense M. . (Flore, XIX, 7.)	5 à 25	»
forts, les douze .	50	»
Noble physionomie, d'une extrême élégance.		
133.†fulvum Raoul . .	1	»
135. macrophyllum Sw. .	2	»
367. polyphyllum . . .	4	»

	Fr.	C.
Adiantum L.		
311. rubellum	6	»
316. sanctæ Catharinæ .	2	»
136. Scutum.	1	»
301. trapeziforme L. . .	4	»
342. velutinum	20	»
331. Veitchi	4	»
Allantodia, voir *Asplenium*.		
Alsophila R. Br.		
138.*aculeata J. Sm. (*ferox* Presl.) . . .	25	»
139.*armata Presl., *fort*.	125	»
142.†*australis R. Br., *fort*,	2 à 50	»
très-fort.	300	»
140.†*excelsa R. Br.	1 à 200	»
144.*infesta Kze. . .	2 à 25	»
145.*obtusa Kl.. . . .	50	»
146.†*radens Klfs. . .	10	»

ADIANTUM EXCISUM MULTIFIDUM M. — 3 francs.



ADIANTUM FARLEYENSE MOORE.

L'Établissement est riche en exemplaires de toutes forces de ce trois fois gracieux *Adiantum farleyense*, aux prix de 5 à 50 francs pièce; — les 12 : 50 francs. (En voir la figure coloriée au XIXe vol. de la FLORE, page 7).

	Fr. C.
Aneimia SW.	
397. collina RADD. . . .	3 „
Angiopteris HOFFM.	
148. evecta HOFFM. . .	125 „
149. longifolia DEVR.	5 à 175 „
150. macrophylla HORT. (*Marattia*) .	5 à 100 „
151. pruinosa KZE..	5 à 200 „
152. Verschaffelti HORT. (*Marattia?*) .	5 à 100 „
Antigramma PRESL.	
380. rhizophylla (*Asplenium*)	5 „
Aspidium SWARTZ.	
Voir *Cyrtomium*, *Lastrea*, *Nephrodium*.	
Asplenium L.	
153. alatum HUMB. et BP. (FLORE, XX.)	15 „

	Fr. C.
Asplenium L.	
398. auriculatum . . .	2 „
399. bulbiferum FORST. .	1 „
400. compressum SW. . .	2 „
155. dimorphum KZE. . .	2 „
156. †Fabianum H. et J. (*fœniculaceum* HORT.)	1 à 5 „
401. firmum KZE. . . .	2 „
370. formosum WILLD. .	5 „
158. lætum SW.. . . .	2 „
402. nemorale	2 „
265. Nidus (*Thamnopteris*)	3 à 5 „
371. normale.	5 „
381. obtusatum FORST. .	3 „
403. pulchellum RADD. .	3 „
404. umbrosum J. SW. .	2 „

Fr. C.

Asplenium L.
162. †Veitchianum M.. . 2 „
362. viviparum PRESL.. . 2 „
Athyrium ROTH.
164. *decurtatum PRESL. (*Diplazium pubescens* LOWE) . . .3 à 10 „
Balantium KLFS.
182. antarcticum PRESL. 3 à 1000 „
181. †Culcita KLFS. . . 5 „
Blechnum L.
165. †*brasiliense DESV. 2 à 10 „
336. corcovadense RADD. 2 à 10 „
343. intermedium . . . 10 „
382. longifolium H. B. K. 1 „
167. †nitidum contractum HOOK. . . . . 5 „
Brainea J. SM.
168. †insignis J. SM. . 1 à 3 „
Campyloneuron.
317. decurrens PRESL. . . 3 „
384. Phyllitidis PRESL. . 2 „
Cibotium KLFS.
170. *princeps LIND., *fort*, 3 à 100 „
171.†*regale M. . . .5 à 40 „
172.†*Schiedei SCHLECH., 4 à 200 „
173.*spectabile HORT., *fort* 20 „
Cyathea SM.
175.†*dealbata SW. .2 à 75 „
387. — compacta . . 1500 „
372. funebris . . . . 25 „
303. medullaris SW., VRAI, 3 à 200 „
Imposante Fougère toute noire, vrai Négus éthiopien.
Cyrtomium PRESL.
176. †falcatum PRESL. (*Aspidium*). . . . . 1 „
les douze. . 9 „
Davallia SM.
405. alpina . . . . . 3 „
177. †canariensis SM. . . 2 „
318. Dicksoniana . . . 3 „

Fr. C.

Davallia SM.
406. elegans dissecta . . 3 „
344. Moorei HOOK. . . . 6 „
178. parvula WALL. . . 2 „
375. tenuifolia SW. . . 2 „
179. — stricta . . . . 2 „
345. Tyermani . . . . 10 „
Dicksonia L'HÉRIT.
180.†*antarctica LABILL. (*Balantium*). 3 à 1000 „
407. cicutaria . . . . 4 „
408. squarrosa SW. 5 à 500 „
409. tenera . . . . 2 à 5 „
Didymochlæna DESVAUX.
182. †lunulata DESV. (*truncatula*) . . . . 5 „
Diplazium SW.
183. decussatum J. SM. (*lasiopteris*). . . 2 à 5 „
184. grandifolium SW. (*Asplenium*) . . . . 50 „
Doryopteris FÉE.
206. alcyonis HORT. .5 à 15 „
207. Currori HORT. 10 à 25 „
Drynaria BORY.
346. coronans J. SM. . . 15 „
Elaphoglossum SCHOTT.
347. L'Herminieri J. SM. . 25 „
Eupodium J. SM.
185. Kaulfussi J. SM. (*Marattia microphylla* LODD.), 5 à 50 „
Goniophlebium BLUME.
377. subauriculatum PRESL. (*Polypodium Reinwardti* KZE) . . 15 „
Gymnogramme DESV.
190. chrysophylla Laucheana HORT. . . 1 „
191. — — gigantea . . 1 „
378. decomposita HORT. . 2 „
273. Parsonsi HORT. . . 1 „
319. — gigantea . . . 1 „
193. peruviana argyrophylla M. . . . 1 „
194. pulchella ramosa L. . 2 „
386. tartarea DESV. . . 1 „

Fr. C.

Gymnogramme Desv.
195. Wettenhalliana M. . 1 „
349. — Flandriæ . . . 1 „

Hemitelia R. Br.
197. *horrida R. Br. . . 50 „

Hymenodium Fée.
198. crinitum Fée (*Acrostichum* Sw.). 10 à 25 „
(Flore, IX, 203.)

Lastrea Bory.
201. patens Presl. . 1 à 5 „

†**Léptopteris** Presl.
Voir **Todea.**

Litobrochia Presl.
208. †denticulata Presl. = *Pteris denticulata* . 2 „

Fr. C.

Litobrochia Presl.
410. leptophylla Fée . . 3 „
330. tripartita J. Sm. . . 2 „

Lomaria Willd.
210†*Boryana Willd. (*cycadæfolia*) 3 à 100 „
211. †ciliata M.. . . . . 1 „
(Flore, XX.)
213. †fluviatilis Spreng. . 3 „
214. †gibba Labill. . .1 à 3 „
315. — crispa . . . . 3 „
217.†Patersoni Spreng. . 2 „
411. procera Spreng. . . 10 „
352. †zamioides Gardn., *fort* . . . 75 „
Voir aussi *Blechnum.*



LOMARIA CILIATA. — 1 franc.

Fr. C.

Lygodium Sw.
305. scandens Sw., *fort* . 5 „
Marattia Sm.
319. Laucheana Hort. 5 à 50 „
220. sorbifolia Sw.. . . 50 „
Voir aussi *Angiopteris* et *Eupodium*.
Meniscium Schreb.
306. giganteum Mett . . 2 „
Microlepis Presl.
122. †strigosa M. . . . . 5 „
Neottopteris, voir *Thamnopteris*.
Nephrodium Rich.
412. cuspidatum. . . . 3 „
413. cyatheoides Klfs. . 3 „
222. †molle corymbiferum Moore . . . 3 à 6 „
414. sanctum . . . . . 3 „

Fr. C.

Nephrolepis Schott.
223. †neglecta . . . 2 à 5 „
226. †undulata J. Sm. . 2 „
Niphobolus Klfs.
225. Gardneri Kze. . . 5 „
390. Lingua corymbiferus Moore . . . . 15 „
Oleandra Cav.
415. neriiformis Cav. . . 3 „
385. nodosa Presl . . . 3 „
Onychium Klfs.
227. †japonicum Kze.. . 2 „
Platycerium Desv.
228. †alcicorne Desv. . . 2 „
393. — majus . . . . 15 „
229. biforme Bl. . .30 à 75 „
230. grande J. Sm. .10 à 20 „

PLATYCERIUM GRANDE J. Sm. — 10 à 20 francs.

	Fr.	C.
Polypodium L.		
379. angustifolium . . .	4	„
307. †albo-punctatum RADD.	5	„
321. †glaucum RADD. . .	2	„
Polystichum ROTH.		
416. aristatum PRESL. .	3	„
233. triangulum FÉE . .	5	„
Voir *Lastrea*.		
Pteris L.		
234. argyræa M., *fort* . .	1	„
235. †cretica albo-lineata *fol. var., fort* .	1	„
236. hirsuta excelsa (*Lonchitis excelsa* et *Ghiesbreghti* HORT.)	5	„
308. quadriaurita tricolor. (FRORE, XIII, 157).	1	„
237. rubrovenia. . . .	1	„
238. †scaberula RICH . .	2	„
417. semipinnata L. . .	3	„

	Fr.	C.
Pteris L.		
239. †serrulata L. . . .	1	„
327. †— corymbifera . .	35	„
351. †— cristata M. . .	1	„
418. †— — Dixoni. . .	15	„
241. †— variegata . . .	5	„
242. †sulcata monstrosa LK.	2	„
Voir encore *Litobrochia*.		
Selaginella PALISS. de BEAUV.		
244. africana LD. . . .	2	„
245. apoda SPRING (*pour bordure*), par mètre de longueur . . .	5	„

C'est à l'aide de cette Sélaginelle que nous bordons nos massifs en serre chaude.

246. atroviridis SPRING .	2	„
296. brevipes	2	„
247. cæsia	1	„
325. californica	20	„
248. conferta HORT. . .	1	„



TODEA SUPERBA COL. (*Leptopteris*). — 25 à 75 francs.

Fr. C.

Selaginella PALISS. DE BEAUV.

280. convolucrata . . . 4 „
283. delicatissima A. BRAUN 2 „
249. †denticulata LINK (*pour bordure*), par mètre 2 „

Sélaginelle propre à border à l'intérieur des serres froides et tempérées.

250. †— variegata . . . 1 „
251. dichroa . . . . . 2 „
282. elongata . . . . 2 „
252. erythropus SPRING . 2 „
285. Galeottiana SPRING . 1 „
253. Griffithi SPRING . . 2 „
254. lepidophylla SPRING . 2 „
289. Ludoviciana . . . 1 „
255. Lyalli SPRING . . . 2 „
292. Mertensi SPRING . . 2 „
388. — compacta . . . 2 „
257. — — fol. arg.-var. . 2 „
259. Poulteri M. . . . 2 „
293. rubricaulis HORT. . 2 „
294. sarmentosa A. BRAUN. 1 „
322. setosa . . . . . 2 „
295. stonophylla. . . . 2 „
323. stolonifera . . . . 2 „
260. variabilis . . . . 2 „

Fr. C.

Selaginella PALISS. DE BEAUV.

261. viticulosa KLZ . . . 2 „
324. Vogeli . . . . . 2 „
262. Wallichi SPRING . . 2 „
263. Willdenowi HORT. . 2 „

Thamnopteris PRESL.

264. australasica M. . 4 à 8 „
265. Nidus PRESL. . . 3 à 5 „

Todea WILLD.

309. †arborea . . . . 5 „
266. †hymenophylloides RICH. . . . . 15 „
(FLORE, XX.)
320. † — compacta . . 15 „
267. †superba COL. (*Leptopteris*) . . 25 à 75 „
(FLORE, XX.)
332. †Wilkesiana . . . 25 „

Trichomanes L.

268. †radicans SW. (*speciosum, brevisetum*), *fort* . 10 „

Woodwardia SMITH.

326. †aspera FÉE (*Doodia* R. BR.) . . . . 1 „
270. †orientalis SW. . . 5 „

FOUGÈRES DE SERRES

(en belles plantes).

JE LIVRE A MON CHOIX :

25-40 *Fougères de serre, en belles plantes,*

en 25 sortes, pour . . . . . fr. 18 „
„ 40 „ „ . . . . . „ 30 „

Prix spécial de quelques Fougères prises par centaine d'une sorte.

Fr. C.

100. **Adiantum** diaphanum. . . . . 40 „
100. **Asplenium** bulbiferum . . . . . 40 „
100. **Gymnogramme** chrysophylla Laucheana gigantea . . . 50 „
100. — Parsonsi . . . . . 50 „
100. — Wettenhalliana. . . . . 50 „

	Fr.	C.
100. **Lastrea** patens	35	»
100. **Pteris** argyræa	40	»
100. — cretica foliis variegatis	30	»
100. — serrulata cristata	35	»

GESNÉRIACÉES.

Les Gesnériacées sont disponibles (Tubercules et Rhizomes) à l'état sec, depuis Novembre jusqu'en Avril; pendant cette période, leurs Rhizomes sont expédiés chaque sorte en une capsule en papier, et le tout en une petite boîte en zinc.

Nous devons répéter ici qu'il est complétement inutile (c'est du temps perdu) de nous demander, *pendant la saison de la pousse*, des rhizomes que nous offrons à l'état sec, *pendant la saison du repos*, aux prix fixés que l'on a trouvés dans notre Prix-Courant nº 152, pages 107 et suivantes; *une fois les Rhizomes plantés et en végétation*, ces plantes ne se vendent plus qu'*aux prix fixés ci-après*, comme plantes cultivées séparément en pots.

	Fr.	C.
Alloplectus bicolor	3	»
— Schlimi	3	»
— zamorensis	10	»
Centrosolenia bullata	3	»
Columnea Schiedeana	2	»
Cyrtodeira chontalensis (*Achimenes*) (Flore, XVIII, 165.)	2	»
— cupreata	1	»
— fulgida	2	»
— metallica	1	»
— miniata	1	»
Drymonia Turialvæ	3	»
Gesneria Donkelaari. (Flore, IX, 119.)	5	»
Gloxinia, *graines de surchoix*, *le paquet*	3	»

	Fr.	C.
Moussonia elegans	1	»
Ophianthe Libonensis	2	»
Pearcea hypocyrtiflora (*Hypocyrta brevicalyx*). (Flore, XVII, 85.)	2	»
Sarmienta repens (Flore, XVI, 69.)	5	»
Sciadocalyx digitaliflora	2	»
Sinningia purpurea	2	»
Tapeinotes Carolinæ. (Flore, XVIII, 43.)	2	»
57. **Tydæa** magnifica (*Locheria*)	1	»
1315. — *Princesse Metscherski* Très-belle nouveauté.	5	»

LILIACÉES.

	Fr.	C.
1866. **Gloriosa** Planti (*Methonica*) (Flore, IX, 121.)	1	»
1867. **Gloriosa** superba	5	»
1865. **Littonia** modesta. (Flore, IV, 9.)	1	50

ORCHIDÉES TROPICALES,

pour la plupart.

Les Orchidées tropicales provenant, pour la généralité, de pays montagneux situés à des altitudes de 3000 *à* 8000 *pieds, ne requièrent conséquemment pas toutes la serre chaude. La plupart se plaisent dans la serre tempérée et veulent une saison de repos qui leur est indispensable pour bien fleurir. Il en est, surtout les* **Odontoglossum**, *les* **Masdevallia**, *les* **Sophronitis** *et beaucoup de* **Lælia** *et d'***Oncidium** *etc. qui ne demandent que la serre froide, car la grande chaleur et surtout l'atmosphère stagnante amènent souvent la pourriture des jeunes pousses à moitié développées. La serre chaude n'est nécessaire que pour les vraies Vandées, telles que les* **Vanda**, *les* **Saccolabium**, *les* **Aërides**, *les* **Phalænopsis** *et quelques autres qui n'exigent qu'un peu de repos en hiver : la plupart de celles-ci se contentent même d'une bonne place dans la serre tempérée. Les Orchidées tropicales sont généralement épiphytes et se cultivent dans un mélange de Sphagnum (mousse blanche des marais), de charbon de bois, de tessons et d'un peu de terreau de feuilles ou de terre de bruyère, toujours avec un bon drainage qui doit occuper plus de la moitié du pot ou du panier. Pour les vraies Vandées, on n'ajoute pas de terre, et le Sphagnum doit être vivant. Les* **Cypripedium** *de l'Asie, les* **Sobralia**, *les* **Thunia**, *les* **Limatodes**, *les* **Calanthe vestita**, *les* **Goodyera** *etc., sont terrestres et doivent être plantés dans du terreau de la même manière que les autres plantes terrestres, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être élevés au-dessus du bord du pot. Quelques Orchidées épiphytes, telles que les* **Phalænopsis**, *les* **Barkeria**, *les* **Sophronitis**, *plusieurs* **Dendrobium**, **Cattleya**, **Lælia**, **Oncidium** *etc., se plaisent mieux sur des morceaux de bois que dans des pots où leurs racines pourriraient dans la mousse. — Quand ces plantes ont acquis de trop grandes dimensions, on place ces morceaux de bois dans des paniers remplis de mousse et de tessons. Les paniers sont indispensables pour les* **Stanhopea**, *les* **Acineta**, *etc., qui émettent leur tige florale dans une direction inverse de celle des autres Orchidées. Plusieurs* **Dendrobium** *à bulbes longs et retombants se présentent infiniment mieux dans des paniers que dans des pots. L'atmosphère doit être saturée d'humidité pendant le temps de la végétation, et l'aérage fait avec précaution, sans rendre l'air stagnant. Pendant le repos, on donne très-peu d'eau; mais aussitôt que la jeune pousse commence à émettre des racines, on augmente les arrosages, et c'est surtout quand le nouveau bulbe grossit visiblement qu'il faut donner de l'eau en abondance. Les Orchidées qui n'ont pas de bulbes exigent une humidité constante. Les Orchidées, en général, demandent beaucoup de lumière, aussi bien pendant le temps du repos que pendant celui de la végétation, mais elles doivent être tenues à l'abri des rayons directs du soleil; il en est pourtant, surtout des mexicaines, qui ne fleurissent que cultivées en plein soleil. La température de la serre froide doit varier entre* 10 *à* 20° *centigrades suivant l'ardeur du soleil;* 15 *à* 25° *suffisent pour la serre tempérée et* 20 *à* 30° *pour la serre chaude* (5° *centigrades* = 4° *Réaumur*). *Le maxi-*

mum de température leur sera donc donné pendant la saison de la végétation, surtout sous l'influence solaire, le minimum, pendant leur repos, surtout durant la nuit.

L'Établissement traite A FORFAIT de la fourniture de toutes espèces de collections d'Orchidées.

Nous fournissons 25 différentes espèces d'Orchidées, A NOTRE CHOIX, pour le prix de 150 à 200 francs et plus; l'acheteur aura ainsi la certitude d'avoir des plantes bonnes, saines et de 1er choix.

	Fr.	C.
Acineta densa	25	»
— Humboldti (*superba*),	15 à 25	»
Bonne Orchidée de serre tempérée, d'une culture facile.		
Ada aurantiaca	25	»
Aerides affine (*vrai*)	50	»
— crispum	25	»
(FLORE, V, 438.)		
Très-belle Orchidée des Indes orientales, fleurissant en juin-juillet en longs racèmes. Fleurs blanches teintes de rose.		
— Fieldingi (*Fox Brush*)	75	»
— Larpentæ	75	»
— Lindleyanum	50	»
— Lobbi	50	»
— maculosum	50	»
— nobile	50	»
— odoratum	15 à 50	»
— — majus	25	»
— — purpurascens	50	»
— quinquevulnerum	50	»
— rubrum	50	»
— suavissimum	50	»
— virens	25	»
— Warneri	25	»
Angræcum eburneum, *fort.*	100	»
— pellucidum	25	»
— pertusum	50	»
— sesquipedale	100 à 150	»
(FLORE, XIV, 49.)		
— superbum	50	»
Anguloa Clowesi	25	»
— — macrantha	50	»
— Ruckeri	50	»
— uniflora	50	»
Anœctochilus argenteus	10 à 25	»
— Dawsonianus	25	»
(FLORE, XVIII, 21.)		

	Fr.	C.
Anœctochilus Lowi	50	»
— Petola (*Macodes*)	25	»
— pulcher (*Nephelaphyllum*)	10	»
— setaceus	50	»
Ansellia africana	25	»
Arpophyllum Cardinalis	75	»
— giganteum	25	»
Barkeria Skinneri	25	»
— spectabilis	15	»
(FLORE, I, 139.)		
Batemania Wallisi	100	»
Bifrenaria aurantiaca	15	»
— Harrisoni alba	10	»
Bletia Ortgiesiana	15	»
Bolbophyllum aureum	10	»
— Carreyanum	20	»
— cupreum	20	»
— guttatum	20	»
— Henshalli	20	»
— neilgherriense	20	»
— umbellatum	25	»
Brasavola Digbyana	25	»
(FLORE, III, 237.)		
— glauca	15	»
— nodosa	10	»
Brassia brachyata	25	»
— candida	25	»
— Gireoudiana	25	»
— Keiliana	25	»
— verrucosa	10	»
— — major	25	»
Broughtonia sanguinea	15	»
Burlingtonia granadensis	25	»
— venusta	25	»
Calanthe Masuca grandiflora	50	»
— Veitchi superba	50	»
— veratrifolia	25	»

Fr. C.

Calanthe vestita . . . . 10 „
— — roseo-oculata . . 10 „
Catasetum discolor . . . 25 „
Cattleya (voir aussi sous *Lælia*).
— Aclandiæ . . . . 25 „
— amethystina. . . . 25 „
— amethystoglossa . . 50 „
— aurea. . . . . 50 „
— bicolor . . . . . 25 „
— bogotensis . . . . 25 „
— bulbosa (*Walkeriana*). 25 „
— chocoensis . . . . 25 „
— citrina . . . . . 15 „
(FLORE, XVI, 147.)
— crispa (*Lælia*) . . . 15 „
— Dowiana. . . . . 50 „
(FLORE, XVI, 185.)
— Eldorado . . . . 75 „
(FLORE, XVIII, 13.)
— elegans (*Lælia*). 75 à 100 „
— Forbesi . . . . . 15 „
— gigas . . . . 75 à 100 „
— guttata . . . . . 25 „
— intermedia . . . . 25 „
— labiata . . . 25 à 75 „
(FLORE, XVIII, 115.)

Les *Cattleya labiata, Mossiæ* et leurs variétés sont les plus magnifiques des Orchidées par la grandeur et le coloris de leurs fleurs; il serait bien difficile d'en trouver deux de la même nuance.

— — maxima . . . . 75 „
— — Mendeli . . . . 75 „
— — Rœzli . . . . 50 „
— — Warneri. . . 75 „
— Leopoldi. . . . . 25 „
(FLORE, XIV, 209.)
— Lindleyana . . . . 25 „
— lobata(*Lælia Boothiana*)50 „
— Loddigesi . . . . 25 „
— Luddemanniana . . 25 „
— maxima . . . . . 50 „
— Mossiæ . . . 15 à 25 „
— — aurantiaca . . . 25 „
— — maxima . . . . 25 „
— — pallida . . . . 25 „
— — superba . . . . 25 „

Fr. C.

Cattleya Perrini (*Lælia*) 15 à 25 „
Belle espèce du Brésil, à grandes fleurs pourpre clair.
— præstans (*Lælia*) . . 25 „
(FLORE, XVIII, 127.)
— — carminea . . . 50 „
— purpurata (*Lælia*) 25 à 50 „
— quadricolor . . . . 50 „
— Schilleriana Regnelli. 75 „
— Skinneri. . . . . 25 „
— speciosissima . . . 25 „

Le *C. speciosissima* ressemble au *C. labiata*. Ses fleurs sont les plus grandes du genre.
— superba (FLORE, IX, 177)50 „
— Trianæ . . . . . 25 „
— Wageneri . . 75 à 100 „
— Walkeriana (*bulbosa*) . 25 „
— Wallisi . . . . . 75 „
— Warscewiczi . . . 75 „
Chysis bractescens . . . 50 „
(FLORE, VII, 87.)
Cirrhopetalum Candelabrum 25 „
— umbellatum. . . . 25 „
Cœlia macrostachya. . . 15 „
Cœlogyne cristata . . . 15 „
(FLORE, XVII, 163.)
Une des meilleures Orchidées; fleurs grandes, blanches, en hiver.
— fimbriata . . . . 15 „
— flaccida . . . . . 15 „
Fleurs en longs racêmes, très-odorantes.
— fuliginosa . . . . 15 „
— Lowi. . . . . 50 „
— pandurata . . . . 25 „
— speciosa . . . . . 15 „
Colax jugosus. . . 25 à 50 „
Cycnoches lepidum . . . 25 „
— musciferum. . . . 25 „
Cymbidium eburneum . . „ „
— giganteum . . . . 25 „
— Mastersi. . . . . 50 „
Cypripedium barbatum. . 5 „
(FLORE, III, 190.)
— — biflorum. . . . 10 „
— — Crossi . . . . 25 „
— — grandiflorum . . 10 „
(FLORE, XVIII, 91.)
— — superbum . . . 25 „

Ces deux derniers Cypripedium sont des plus beaux et d'une culture très-facile.

Fr. C.

Cypripedium Bullenianum. 25 „
— caudatum (*Selenip.*) 25 à 50 „
(FLORE, IV, 99 et 100.)
— — roseum . . 25 à 50 „
— concolor. . . . . 25 „
— Dayanum . . . . 50 „
(FLORE, XV, 55.)

Feuillage bien tacheté, le plus beau du genre.

— Dominianum (*Selenip.*) 150 „
— Fairrieanum . . . „ „
(FLORE, XII, 119.)
— Harrisianum . 100 à 150 „
— hirsutissimum . . . 25 „
(FLORE, XV, 97.)
— Hookeræ . . . . 25 „
(FLORE, XV, 125.)
— insigne . . . . . 5 „
— — Chantini. . . . „ „
— — Maulei . . 15 à 25 „
(FLORE, XV, 123.)

Magnifique variété du *C. insigne;* le sépale supérieur est largement bordé de blanc et tacheté de rose.

— javanicum . . . . 25 „
(FLORE, VII, 165.)
— lævigatum . . 150 à 500 „
(FLORE, XVII, 83.)
— longifolium (*Selenip.*)
25 à 100 „
— Lowi . . . . 25 à 100 „
(FLORE, IV, 375.)
— niveum . . . . . 50 „
— Parishi . . . . . 150 „
— Pearcei (*Selenip.*) 15 à 25 „
(FLORE, XVI, 73.)
— purpuratum. . . . 25 „
(FLORE, XI, 173.)
— Reichenbachi (*Selenip.*)
25 à 100 „
— Rœzli (*Selenip.*). . . 50 „
— Schlimi („) . . . 50 „
(FLORE, XVIII, 153.)
— Stonei . . . 25 à 50 „
(FLORE, XVII, 137.)
— superbiens (*Veitchi*) . 50 „
(FLORE, XIV, 161.)

Plante magnifique, très-florifère.

Fr. C.

Cypripedium venustum . 5 à 10 „
— villosum . . . 25 à 50 „
(FLORE, XIV, 223.)

Les fleurs du *C. villosum* sont des plus grandes du genre; elles sont couvertes de longs poils soyeux qui leur donnent un aspect singulier et en rehaussent la beauté.

Les *Cypripedium* sont des plus faciles à cultiver; ils donnent des fleurs aussi belles que bizarres, et de longue durée; quelques espèces y joignent un beau feuillage, parfois marbré, maculé, etc.

Les *Sabots de Vénus* méritent, à tous égards, la prédilection que leur accordent les amateurs; aussi sont-ils ici l'objet d'une de nos cultures favorites.

Cyrtopodium Andersoni. . 50 „
— tigrinum . . . . 50 „
Dendrobium aggregatum . 25 „
— albosanguineum . . 25 „
(FLORE, VII, 209.)
— Bensoniæ . . . . 50 „
— Calceolaria . . . . 15 „
— Cambridgeanum . . 25 „
— chrysanthum . . . 15 „
— chrysotis . . . . 40 „
— chrysotoxum . . . 25 „
— crepidatum . . . . 50 „
— cretaceum . . . . 25 „
(FLORE, VIII, 187.)
— Dalhousieanum . . 25 „
(FLORE, VII, 147.)
— Dayanum . . . . 25 „
— densiflorum. . . . 25 „
(FLORE, XIV, 5.)
— Devonianum . . . 25 „
(FLORE, VII, 1.)

Excellente espèce pour la culture en panier. Bulbes gracieusement retombants et se garnissant de fleurs.

— eburneum . . . . 25 „
— Falconeri . . . . „ „
— Farmeri . . . . . 25 „
(FLORE, VII, 267.)
— fimbriatum . . . . 25 „
(FLORE, VII, 217.)
— — oculatum . . . 25 „
— formosum giganteum. 25 „
(FLORE, XVI, 45.)

Un des plus beaux *Dendrobium*. Fleurs grandes, blanches à impériale jaune, d'une durée de plus de deux mois.

— Fytchianum. . . . 25 „

Fr. C.

Dendrobium heterocarpum. 25 „
— Infundibulum . 25 à 50 „
— Kingianum . . . . 25 „
— lituiflorum . . . . 50 „
— Lowi . . . . . 25 „
— luteolum. . . . . 25 „
— Mac Carthiæ . . . 50 „
— macrophyllum Dayanum 25 „
— — giganteum . . . 25 „
— moniliforme . . . 25 „
— moschatum . . . . 25 „
— nobile . . . . . 10 „
— — elegans . . . . 25 „
— — Wallichi. . . . 25 „

Le *Dendr. nobile* et ses variétés sont des plus beaux et des plus faciles à cultiver. Floraison en hiver.

— nodatum. . . . . 20 „
(FLORE, XV, 155.)
— palpebræ (*Farmeri album, bicolor*) . . . 25 „
— Parishi . . . . . 25 „
— Paxtoni . . . . . 25 „
— Pierardi . . . . . 10 „
— — majus . . . . 25 „
— primulinum. . . . 25 „
— pulchellum . . . . 10 „
— sanguinolentum . . 25 „
— sculptum . . . . 25 „
— speciosum . . . . 25 „
— — Hilli . . . . . 25 „
— taurinum . . . . 50 „
(FLORE, XVIII, 133.)
— thyrsiflorum . . . 50 „
— tortile roseum . . . 25 „
— transparens. . . . 25 „
— Wallichianum . . . 30 „
Dendrochilum filiforme. . 50 „
— glumaceum . . . . 25 „
— longifolium. . . . 25 „
Disa grandiflora . . . . 10 „
(FLORE, II, 160.)
— Herschelli . . . . 25 „
Epidendrum atropurpureum (*macrochilum roseum*). 25 „
(FLORE, IV, 372.)
— — album (*macrochilum album*). . . . 25 „
(FLORE, XX.)

Fr. C.

Epidendrum aurantiacum . 15 „
— bicornutum. . 25 à 50 „

Excellente Orchidée à grandes fleurs blanches de longue durée, rappellant beaucoup celles du *Phalænopsis grandiflora*.

— ciliare . . . 15 à 25 „
— — majus . . . . 25 „
— cochleatum. . . . 10 „
— dichromum. . . . 10 „
— diffusum. . . . . 10 „
— fragrans. . . . . 10 „
— Friderici-Guilielmi .150 „
— Imperator . . . .150 „
— macrochilum roseum. 25 „
— prismatocarpum . . 25 „
(FLORE, XX.)
— rhizophorum . . . 15 „
— Sceptrum . . . . 50 „
— Stamfordianum 25 à 50 „
— stenopetalum . . . 15 „
— vitellinum majus . . 25 „
(FLORE, X, 153.)

Très-florifère ; fleurs orange et jaune, beaucoup plus grandes que celles de la variété ordinaire.

— xanthinum . . . . 25 „
Eria odorata . . . . . 10 „
Eriopsis rutidobulbon(= *biloba*) . . . . . 25 „
Eulophia macrostachya. . 25 „
Gongora maculata . . . 20 „
Goodyera discolor . . . 10 „
Grammatophyllum multiflorum . . . . . 50 „
— speciosum (FLORE, XIII, 177), *fort* . . .150 „
Helcia sanguinolenta. . . 25 „
Houlletia Brocklehursti. . 25 „

Très-bonne espèce du Brésil, très-florifère et d'une culture facile.

— Lowi . . . . . 25 „
— odoratissima . . . 25 „
— tigrina . . . . . 50 „
Ionopsis paniculata . . . 25 „
(FLORE, XX.)
Kefersteinia graminea . . 25 „
Lacæna bicolor . . . . 25 „
Lælia (voir aussi sous *Cattleya*).
— acuminata . . . . 15 „
(FLORE, I, 51.)

Fr. C.

Lælia albida . . . . . 15 „
— anceps . . . . . 20 „
— — Barkeriana . . . 25 „
(FLORE, XI, 51.)
— autumnalis . . . . 25 „
Un des meilleurs *Lælia* du Mexique.
— Boothiana (*Cattleya lobata*) . . . . 50 „
— cinnabarina. . . . 25 „
— crispa (*Cattleya*) . . 15 „
— crispilabia (*Lawrenceana*) . . . . 25 „
— elegans . . . 75 à 100 „
— erubescens . . . . 15 „
— flava . . . . . 20 „
— furfuracea . . . . 25 „
— grandis . . . . . 75 „
(FLORE, VII, 238.)
— majalis . . . . . 25 „
— Perrini . . . 15 à 25 „
Très-belle espèce du Brésil, à grandes fleurs pourpre clair.
— Pilcheri . . . . .300 „
— præstans. . . . . 25 „
(FLORE, XVIII, 127.)
— — carminea . . . 50 „
— purpurata . . 25 à 50 „
(FLORE, XI, 133.)
Magnifique Orchidée qui varie en couleurs presque autant que le *Cattleya labiata*.
— superbiens . . 25 à 50 „
(FLORE, XI, 209.)
Leptotes bicolor . . . . . 25 „
Limatodes rosea . . . . 15 „
— — superba . . . . 25 „
Lycaste aromatica . . . 15 „
— Barringtoniæ . . . 15 „
— candida . . . . . 15 „
— cruenta . . . . . 15 „
— Harrisoni . . . . 10 „
— macrophylla . . . 20 „
— Skinneri. . . . . 15 „
— — alba . . . . . 25 „
— — magnifica . . . 25 „
— — picta . . . . . 25 „
— — purpurata . . . 25 „
— — superba . . . . 25 „
— xytriophora. . . . 15 „

Fr. C.

Masdevallia Benedicti . . 50 „
— Bruchmülleri . . . 50 „
— caudata . . . . . 25 „
— Chimæra . . . .100 „
— civilis . . . . . 50 „
— coccinea. . . . .150 „
— coriacea . . . . . 25 „
— cucullata. . . . . 25 „
— elephanticeps . . . „ „
— Harryana . . 25 à 100 „
(FLORE, XX.)
— ignea. . . . 25 à 100 „
— infracta. . . . . 50 „
— Lindeni . . .200 à 300 „
— maculata. . . . . 50 „
— nycterina . . . .100 „
— ochtodes. . . 10 à 25 „
— tovarensis (*candida*) .100 „
— Trochilus . . . . „ „
— Veitchiana . . . .150 „
(FLORE, XVII, 155.)

Les *Masdevallia* habitent les forêts humides des montagnes de l'Amérique intratropicale, notamment du Pérou et de la Nouvelle-Grenade. Ce sont des Orchidées de petite ou moyenne taille, sans bulbes, mais à feuilles épaisses pour contenir la vitalité pendant la saison sèche. Les *Masdevallia* fleurissent abondamment et produisent de brillantes fleurs — carmin cramoisi chez le *Harryana* et le *Lindeni*, — blanc chez le *tovarensis*, — écarlate ou orange chez le *coccinea*, l'*ignea* et le *Veitchi*, — ou bien tigrées ou ponctuées comme chez la plupart des espèces de ce beau genre.

Maxillaria angustifolia . . 10 „
— densa. . . . . 10 „
— grandiflora . . . . 25 „
— Harrisoni . . . . 10 „
— luteo-alba . . . . 25 „
— tenuifolia . . . . 10 „
— venusta superba . . 25 „
Grande fleur blanche à odeur suave.
Mesospinidium sanguineum 25 „
Fleurs d'un beau rouge vif.
— vulcanicum . . . . 50 „
Miltonia bicolor . . . . 10 „
— candida . . . . . 30 „
— Clowesi . . . . . 20 „
Très-belles fleurs tricolores.
— flavescens . . . . 10 „
— Regnelli (*cereola*) . . 50 „

Fr. C.

Miltonia spectabilis . . . 10 „
— — Moreliana . . . 50 „
— — rosea . . . . . 75 „
(FLORE, X, 105.)
— Warscewiczi (*Oncidium fuscatum*) . 50 à 75 „
(FLORE, XVIII, 23.)

Fleurs grandes, magnifiques; voyez-en le portrait dans la FLORE.

Nanodes Medusæ . . . . . „ „
(FLORE, XVII, 99.)

Odontoglossum bictoniense, 15 à 20 „
(FLORE, XV, 3.)
— Blunti (*Alexandræ*), 25 à 50 „
(FLORE, XVI, 81.)

Grandes fleurs blanches, plus ou moins mouchetées de carmin.

— Cervantesi . . . . 20 „
— citrosmum . . . . 15 „
— — roseum . . . . 25 „
(FLORE, VI, 307.)
— cordatum . . . . 25 „
(FLORE, XX.)
— cristatum . . . . 25 „
— densiflorum. . . . 25 „
— distans . . . 25 à 50 „
— Egertoni. . . . . 15 „
— Ehrenbergi . . . . 15 „
(FLORE, VIII, 263.)

Coquette espèce mexicaine très-florifère, à labelle blanc pur.

— gloriosum . . . . 30 „
— grande . . . 15 à 25 „
(FLORE, I, 25.)

La plus grande fleur du genre; l'une des meilleures Orchidées connues, magnifique et facile à cultiver.

— hastilabium. . . . 20 „
— Insleayi . . . . . 15 „
(FLORE, I, 243.)

Genre de l'*O. grande* et d'une culture aussi facile.

— læve . . . . . 25 „
— Lindleyanum . . . 15 „
— luteo-purpureum . . 25 „
— maculatum . . . . 15 „
— membranaceum . . 20 „

Fr. C.

Odontoglossum nævium majus, 100 „
(FLORE, VI, 191.)
— nebulosum . . . . 25 „
— Pescatorei . . . . 25 „
(FLORE, XVI, 23.)

Fleurs blanches, en hiver.

— Phalænopsis . 25 à 50 „
(FLORE, XX.)

Magnifique fleur de couleurs tendres.

— pulchellum grandiflor. 15 „
— recurvum (*Gomeza*) . 15 „
— Rossi majus. . . . 50 „
— Sceptrum . . . . 50 „
— Schlieperianum . . 25 „
— spathaceum. . . .100 „
— triumphans. . 25 à 50 „

Bel *Odontoglossum* à fleurs jaune d'or, tachées de bronze.

— Uroskinneri. . 15 à 25 „

Bonne plante, très-florifère.

— vexillarium . .200 à 300 „

La plus magnifique des Orchidées introduites dans ces derniers temps! Ses fleurs sont du plus beau rose et les plus grandes du genre. L'introduction de son pays natal est des plus difficiles; mais sa culture est très-aisée, et une petite plante peut donner deux hampes. (FLORE, XX.)

Oncidium abortivum. . . 15 „
— altissimum . . . . 10 „
— ampliatum majus . . 25 „
(FLORE, XX.)
— anomalum . . . . 15 „
— aurosum. . . . . 25 „

Jaune d'or; très-florifère.

— Batemanianum (*gallo-pavinum*) . . . 15 „
— barbatum . . . . 15 „
— bicallosum . . . . 25 „
— bifolium majus. . . 25 „
— cariniferum. . . . 15 „
— carthaginense . . . 15 „
— Cavendishianum (*pachyphyllum*) . . . 25 „
— Cebolleta (*juncifolium*) 10 „
— crispum . . . . . 15 „
— cucullatum . . . . 25 „
(FLORE, VIII, 235.)

Fleurs très-belles, très-variées de couleurs.

— excavatum . . . . 25 „

Fr. C.

Oncidium flexuosum . . . 10 „

Jaune d'or ; très-florifère.

— fuscatum . . 50 à 75 „

(FLORE, XVIII, 23.)

— gyrobulbon . . . . 25 „

— Harrisoni . . . . 15 „

— hastiferum . . . . „ „

— hians. . . . . 15 „

— janeirense . . . . 15 „

— Kramerianum . 25 à 50 „

(FLORE, XIX, 41.)

Genre de l'*O. Papilio*, mais à couleurs plus brillantes.

— Lanceanum. . . . 25 „

(FLORE, XVIII, 37.)

— leucochilum. . . . 15 „

— Limminghei . 10 à 25 „

(FLORE, XVIII, 15.)

— macranthum . . . „ „

— micropogon. . . . 15 „

— nubigenum . . . . 25 „

— ornithorhynchum . . 20 „

— Papilio majus . 15 à 25 „

(FLORE, IX, 165.)

— Philipsianum . . . 15 „

— phymatochilum . . 20 „

— pubes. . . . . 15 „

— pulvinatum (*Sciurus*) . 15 „

— pumilum. . . . . 15 „

— sarcodes. . . . . 50 „

— sculptum. . . . . 50 „

— serratum . . 25 à 50 „

— sphacelatum . . . 10 „

— splendidum. . . . „ „

(FLORE, XVIII, 11.)

— superbiens Enaoe . . 50 „

— tigrinum (*Barkeri*) . 50 „

Le plus beau des Oncidium. Grandes fleurs à labelle jaune vif, d'une odeur suave.

— Uncia. . . . . 10 „

Très-florifère.

— uniflorum . . . . 25 „

— Wentworthianum . . 15 „

— xanthodon . . . . 50 „

(FLORE, XX.)

Palumbina candida . . . 25 „

Paphinia cristata. . . . 50 „

(FLORE, IV, 335.)

Fr. C.

Peristeria cerina. . 15 à 25 „

— elata . . . . 15 à 25 „

— pendula . . . 15 à 25 „

Pescatorea cerina (FLORE, XVII, 177) . . . „ „

— Wallisi . . . . . „ „

(FLORE, XVIII, 17.)

Phajus grandifolius . 15 à 25 „

Plante bien connue ; magnifique hampe de plus d'un mètre, garnie de grandes fleurs ; culture très-facile.

— maculatus . . . . 15 „

— Wallichi. . . 25 à 50 „

— Woodfordi . . . . 15 „

Phalænopsis amabilis 75 à 150 „

(FLORE, I, 201.)

— Cornu cervi. . . . 75 „

— equestris (*rosea*) . . 75 „

— grandiflora . . 25 à 100 „

— Lowi . . . . . „ „

(FLORE, XVIII, 143.)

— Luddemanniana . .100 „

(FLORE, XV, 53.)

— Schilleriana. . . .100 „

FLORE, XVI, 115.)

Les *Phalænopsis* sont les perles des Orchidées. L'*amabilis* et le *grandiflora* (blancs) et le *Schilleriana* (rose) sont les plus beaux. Fleurs de très-longue durée.

Pholidota imbricata. . . 10 „

Pilumna nobilis . . 25 à 50 „

Pleione Hookeriana. . . „ „

— humilis . . . . . „ „

— lagenaria . . 15 à 25 „

— maculata . . . . 25 „

— Reichenbachiana . . „ „

— Schilleriana. . . . 25 „

— Wallichiana . . . 25 „

Les *Pleione* sont des Orchidées de petite taille, mais à grandes fleurs. Ils sont originaires de l'Himalaya. Le plus beau et le plus riche en couleurs est, sans contredit, le *P. lagenaria*.

Polycycnis lepida . . . 25 „

— muscifera . . . . 15 „

Promenæa stapelioides 25 à 50 „

— xanthina. . . . . 50 „

Renanthera coccinea . . 15 „

(FLORE, XX.)

— Lowi (*Vanda Lowi*) .200 „

(FLORE, XX.)

Fr. C.

Restrepia antennifera . . 75 »
— elegans . . . . . 50 »
(FLORE, VII, 271.)
Saccolabium ampullaceum . 25 »
— Blumei majus . 50 à 100 »
— giganteum (*Vanda densiflora*) . . . 25 à 50 »
(FLORE, XVII, 89.)
Magnifique !
— guttatum . . 50 à 100 »
— præmorsum. . 50 à 100 »
— retusum . . . 50 à 75 »
(FLORE, XIV, 109.)
— violaceum . . . . 25 »
— — Harrisonianum. . 25 »
Sarcopodium Lobbi . . . 25 »
Schomburgkia undulata . 15 »
Scuticaria Steeli . . . . 50 »
Selenipedium, voir *Cypripedium.*
Sigmatostalix radicans . . 25 »
Sobralia macrantha . . . 25 »
(FLORE, VII, 69.)
— virginalis . . . . 25 »
Sophronitis cernua . . . 15 »
— coccinea . . . 15 à 25 »
(FLORE, XVII, 7.)
Port nain, grandes fleurs rouge brillant.
— violacea . . . . . 15 »
Stanhopea aurata . . . . 15 »
— — punctatissima . . 20 »
— Barkeri Bucephalus . 15 »
— bicolor . . . . . 20 »
— Devoniensis. . . . 15 »
(FLORE, X, 117.)
— eburnea . . . . . 20 »
— ecornuta. . . . . 50 »
(FLORE, II, 181.)
— expansa . . . . . 25 »
— grandiflora . . . . 25 »
— graveolens . . . . 10 »
(FLORE, II, août, 1.)
— guttata . . . . . 10 »
— insignis . . . . . 20 »
— Jenischiana . . . . 15 »
— Lindleyana . . . . 25 »

Fr. C.

Stanhopea Martiana bicolor 40 »
(FLORE, XX.)
— oculata . . . . . 15 »
— saccata . . . . . 10 »
(FLORE, XX.)
— tigrina . . . . . 10 »
— — superba . . . . 20 »
(FLORE, VII, 191.)
— virginalis . . . . 15 »
— Wardi . . . . . 10 »
Thunia alba . . . . . 15 »
— Bensoni . . . . . 25 »
Trichoceros muralis . . . 25 »
— platyceros . . . . 50 »
Trichopilia coccinea. . . 15 »
(FLORE, XIV, 261.)
— crispa marginata . .250 »
(FLORE, XVIII, 167.)
— fragrans. . . . . 25 »
— laxa . . . . . 15 »
— suavis . . . 15 à 25 »
(FLORE, VIII, 20.)
— tortilis . . . . . 15 »
Les *Trichopilia* sont d'une culture facile. Les fleurs se montrent en grand nombre en dessous des feuilles et garnissent le pourtour du pot.
Uropedium Lindeni . 50 à 100 »
(FLORE, VI, 123.)
Vanda Batemani . .100 à 200 »
(FLORE, XVIII, 161.)
— Bensoni . . . . . 50 »
— cærulea . . . . .150 »
(FLORE, VI, 239.)
— cærulescens. .100 à 200 »
— Cathcarti . . . . » »
(FLORE, XII, 133.)
— cristata . . . . . 50 »
— Denisoniana . . .100 »
— densiflora . . 25 à 50 »
(FLORE, XVII, 89.)
Port et fleurs magnifiques.
— gigantea (*Lindleyana*) (FLORE). . . 25 à 150 »
— insignis . . . . .100 »
— Lowi (*Renanthera*). .200 »
(FLORE, XX.)

	Fr. C.
Vanda Roxburgi	25 „
(Flore, II, fév. 2.)	
— — cærulea	50 „
— suavis . . .	50 à 75 „
— teres	25 „
(Flore, VI, 330.)	
— tricolor . . .	25 à 100 „
(Flore, VI, 329.)	
Vanilla aromatica . . .	10 „
— lutescens	10 „
(Flore, XX.)	
— planifolia	10 „

Les fruits de ces trois espèces fournissent la Vanille du commerce. Ce sont des plantes grimpantes, à beau feuillage, et qui fructifient souvent dans les serres.

	Fr. C.
Warrea Lindeni	50 „
Warscewiczella discolor .	30 „
(Flore, XX.)	
— marginata	30 „
— velata	30 „
Zygopetalum crinitum . .	25 „
— Mackayi . . .	10 à 15 „
— — grandiflorum (Fl.).	25 „
— — — superbum . .	50 „
— maxillare	50 „
— — Gautieri	75 „

Les *Zygopetalum*, surtout le *Mackayi* et ses variétés, sont des plus beaux et de différentes nuances. Leur culture est très-facile; ils fleurissent en décembre-janvier.

PALMIERS.

☞ *N. B.* La force des exemplaires sera communiquée aux correspondants qui en feront la demande.

☞ *Les Palmiers dont les noms sont précédés d'une croix* (†) *sont de SERRE FROIDE.*

	Fr. C.
1. **Acanthophœnix** crinita Wendl. (*Areca crinita* Bory) (Flore, XVI, 181), *très-fort*. .	100 à 300 „

Bien plus beau de port que le plus gracieux des Thrinax ; feuillage léger, très-divisé, aux revers tout blancs et d'une rare élégance. Toute la plante est garnie de longues épines noires qui apportent à ce charmant Palmier leur riche contingent d'ornementation.

3. **Acanthorrhiza** Warscewiczi . . .	100 „
360. **Acrocomia** aculeata .	15 „
4. — lasiospatha, *fort* .	15 „
5. — sclerocarpa. . .	100 „
6. **Areca** alba	3 „
7. — aurea (Flore, XVII, 43) . . .	5 à 350 „

Tout est svelte et jaune d'or dans cet élégant Palmier.

277. †— Baueri (*Seaforthia robusta*) .	15 à 175 „
406. — Catechu alba . .	25 „
9. — concinna, *fort*. .	75 „

	Fr. C.
1. **Areca** crinita Bory (voir *Acanthophœnix*).	
10. — furfuracea .	10 à 20 „
11. — glandiformis . .	50 „
382. — gracilis . .	15 à 25 „
12. †— lutescens . .	5 à 25 „
très-fort .	150 à 200 „
13. — madagascarica	3 à 100 „
14. †— monostachya	5 à 125 „
236. — nobilis (*Oncosperma Van Houtteanum*), *fort* . .	200 à 800 „
17. — oleracea, *fort* . .	2 „
18. — rubra Hort. (non Bory) . .	2 à 150 „
194. †— sapida (Fl.) .	5 à 30 „
189. — speciosa (*Hyophorbe amaricaulis*)	10 à 125 „
407. — tetrandra . . .	20 „
191. — Verschaffelti (*Hyophorbe Verschaffelti*),	6 à 300 „

		Fr.	C.
391.	**Areca** sp.	60	„
312.	**Arenga** Bonneti . .	50	„
19.	— obtusifolia .	10 à 50	„
20.	— saccharifera	5 à 200	„
21.	— Westerhoutei . .	50	„
22.	**Astrocaryum** Airi . .	25	„
408.	— Malibo	30	„
26.	†— mexicanum	150 à 325	„
41.	**Attalea** speciosa . .	75	„
42.	— spectabilis . . .	25	„
46.	**Bactris** Liboniana .	.100	„
49.	— spinosa . .	40 à 75	„
409.	**Bentinckia** Rendah .	20	„
53.	†**Brahea** dulcis .	20 à 50	„
54.	†— egregia	25	„
57.	**Calamus** adspersus, *fort* . .	75 à 400	„
60.	— ciliaris	50	„
2.	— dealbatus (*Acanthophœnix*) . .	„	„
388.	— fasciculatus . .	40	„
262.	— Flagellum, *fort*,	50 à 200	„
62.	— *Getah* . .	75 à 200	„
383.	— Hystrix	15	„
390.	— javanensis . . .	30	„
65.	— micranthus.	25 à 75	„
392.	— montanus . . .	75	„
67.	— niger	10	„
68.	— nitidus	„	„
330.	— Oxleyanus . . .	10	„
2.	— Verschaffelti (*Acanthophœnix rubra*).	„	„
393.	— sp. *de Sumatra*. .	15	„
73.	†**Calyptrogyne** elata,	25 à 50	„
341.	— sarapiquensis . .	25	„
342.	— spicigera . . .	25	„
74.	**Carludovica** atrovirens	8 à 15	„
75.	— Hookeri. . . .	20	„
76.	— humilis	25	„
77.	— Liboni . .	10 à 25	„
326.	— macropoda .	25 à 75	„
78.	— microcephala	4 à 15	„
79.	— palmata. .	.5 à 25	„
327.	— Sartori . .	10 à 25	„

		Fr.	C.
81.	**Caryota** Cummingi, *fort* . .	.200	„
83.	— excelsa, *fort* .	.200	„
84.	— furfuracea .	5 à 100	„
85.	— javanica. . . .	50	„
318.	— Rumphi, *fort* .	.350	„
88.	— sobolifera .	5 à 100	„
90.	— urens, *fort* .	3 à 100	„
403.	**Catoblastus** præmorsus,	15	„
91.	**Ceratolobus** glaucescens, *fort*	50	„
92.	**Ceroxylon** andicola .	25	„
94.	— niveum . .	30 à 400	„
96.	†**Chamædorea** amazonica,	5 à 40	„
97.	— Arenbergi .	10 à 40	„
98.	— atrovirens .	15 à 50	„
101.	†— concolor . . .	10	„
357.	— Deckeriana. . .	10	„
102.	†— desmoncoides	5 à 10	„
103.	— elatior . .	10 à 50	„
104.	— elegans . .	15 à 40	„
	(Flore, XIII, 133.)		
374.	— elegantissima . .	10	„
105.	— Ernesti-Augusti,	10 à 50	„
	(Flore, XIII, 123.)		
108.	— fragrans . . .	50	„
343.	— geonomæformis .	15	„
110.	†— glaucifolia .	15 à 75	„
358.	— gracilis	15	„
311.	— graminifolia . .	40	„
107.	— interrupta, *fort* .	175	„
111.	— Lindeniana .	10 à 20	„
112.	†— lunata	10	„
364.	— Martiana . . .	10	„
329.	— mexicana . . .	10	„
372.	— microphylla . .	10	„
115.	— pygmæa . . .	15	„
116.	— Sartori	10	„
117.	— Schiedeana.	10 à 25	„
118.	— Tepejilote . . .	100	„
359.	— Warscewiczi . .	10	„
347.	— Wendlandi. . .	10	„
120.	†**Chamærops** excelsa,	1 à 500	„
	en potée, le cent. .	20	„

Fr. C.

121. †**Chamærops** Fortunei (*sinensis*). . . 10 „
122. †— humilis. . 1 à 200 „
400. †— — nivea . . .800 „
369. †— — robusta. . .200 „
123. †— — tomentosa . . 25 „
124. †— Martiana . 40 à 75 „

N. B. Ne pas confondre avec les variétés cotonneuses du *Chamærops humilis.*

410. — Palmetto . . . 2 „
394. — Ritchiana . . . 15 „
292. — stauracantha 20 à 200 „
125. **Cocos** amara . . . 50 „
126. †— australis . . . 2 „
131. — flexuosa. . .2 à 15 „
133. — Mikaniana . . . 50 „
395. — nucifera gracilis .150 „
137. †— plumosa . . . 15 „
375. — Procopeana . . 15 „
139. — schizophylla, *très-fort* . . . .200 „
142. — Weddelliana 40 à 100 „
405. **Copernicia** Wighti. . 5 „
207. †**Corypha** australis (*Livistona*) . 1 à 50 „
très-fort, pièce . 100 à 350 „
144. — spinosa. . . . 5 „
145. — umbraculifera. . 10 „
147. **Dæmonorops** fissus. . 10 „
150. — latispinus . . . 10 „
385. — Lewisianus. . . 15 „
152. — melanochætes. . 15 „
154. — periacanthus . . 15 „
155. — spectabilis . . . 50 „
157. †**Deckeria** ventricosa . 75 „
158. **Dekenia** nobilis. . .125 „
370. **Desmoncus** litifolius . 15 „
160. **Diplothemium** littorale 25 „
390. **Drymophlæus** Rumphi 50 „
411. **Dypsis** sp. . . . . 15 „
161. **Elæis** guineensis macrocarpa (Flore), *très-fort*, 100 à 250 „
162. — melanococca . . 5 „
164. **Euterpe** edulis . .5 à 75 „
334. — montana . . . 15 „
242. — Sancona. . 10 à 25 „
323. **Gaussia** Ghiesbreghti . 25 „

Fr. C.

350. **Geonoma** cæspitosa . 40 „
169. — elegans . . . . 15 „
216. — fenestrata (*Malortiea*). . . . 20 „
172. — Ghiesbreghti . .200 „
416. — gracilis . . . . 60 „
177. — paniculigera . . 15 „
178. — Pohliana . 25 à 200 „
180. — pumila, *fort* . . 40 „
353. — purpurascens . . 60 „
310. — sarapiquensis 25 à 40 „
181. — Schottiana. 20 à 150 „
378. — Spixiana . 15 à 30 „
335. — sp. Bahia, *très-beau* 150 „
184. — Verschaffelti . . 25 „
314. **Georgia** fibrosa. . . 40 „
396. **Glazioua** insignis, 40 à 300 „
187. **Guilielma** speciosa. . 50 „
297. **Harina**, voir *Wallichia.*
189. **Hyophorbe** amaricaulis (*Areca speciosa*)(Flore, XVI, 177), *fort*, 10 à 125 „
190. — indica, *fort*. . .600 „ (Flore, XIX, 105.)
191. — Verschaffelti (*Areca*) (Flore, XVI, 171), *fort*. . . . 6 à 300 „
102. **Hyospathe** chiriquensis 40 „
193. **Iriartea** costata. . . 15 „
227. †**Jubæa** spectabilis Hort. non Humb. (*Microc.*), 3 à 200 „
368. **Kentia** australis . . 50 „
365. — Balmoreana 25 à 50 „
367. — Forsteriana 25 à 60 „
194. — sapida . . .5 à 30 „
195. **Korthalsia** debilis . .100 „
197. — robusta. . 50 à 100 „
198. **Latania** aurea (*Latania Verschaffelti*) 10 à 150 „
213. †— borbonica (*Livistona sinensis*) . . 1 à 75 „
fort, 200 à 300 „
199. — Loddigesi (*glaucophylla*). . 10 à 100 „
200. — rubra . . . . 35 „
201. — — Commersoni . 40 „

Fr. C.

332. **Lepidocaryum** Lindeni 25 „
202. **Licuala** amplifrons . 15 „
203. — elegans, *fort*, 25 à 100 „
204. — peltata . . 10 à 25 „
412. — Rumphi. . . . 10 „
205. — spinosa . . . . 10 „
206. **Livistona** altissima, 6 à 200 „
(Flore, XVII, 51.)
207. †— australis (*Corypha*), 1 à 50 „
très-fort, 100 à 350 „
208. — Hoogendorpi, 4 à 40 „
les douze. . 36 „
fort . . 1000 „
209. †— humilis. . . . 3 „
les douze . . 25 „
210. †— Jenkinsi, *fort* . .200 „
280. — mauritiana. . . 5 „
213. †— sinensis (*Latania borbonica*). .1 à 75 „
fort, 200 à 300 „
214. — subglobosa (*rotundifolia*) . . . 15 „
216. **Malortiea** simplex (*Geonoma fenestrata*) . 20 „
219. **Martinezia** caryotæfolia, 8 à 200 „
362. — erosa . . . . 50 „
413. — minor . . . . 30 „
225. **Maximiliana** regia. . 30 „
316. **Metroxylon** filare . . 15 „
227. †**Micrococos** chilensis, 3 à 200 „
228. †**Morenia** corallina, 10 à 20 „
231. **Œnocarpus** caracasanus, *fort* . . .200 „
234. **Oncosperma** fasciculatum . . . . 50 „
235. — filamentosum . . 15 „
236. — Van Houtteanum (*Areca nobilis*), 200 à 800 „
(Flore, XVII, 147.)
241. **Oreodoxa** regia . 10 à 40 „
242. — Sancona Hort. 10 à 25 „

Fr. C.

243. **Phœnicophorium** sechellarum (Fl , XV, 177), *extra-fort* 300 à 500 „
336. **Phœnix** acaulis. 15 à 25 „
245. †— dactylifera. .2 à 15 „
246. †— farinifera . . . 10 „
247. †— humilis, *fort* . . 25 „
248. — leonensis . 10 à 25 „
397. — paludosa . . . 10 „
414. — paradenia . . . 25 „
250. †— reclinata . .2 à 40 „
fort . . .300 „
337. — saharensis picta nigra . . . . 5 „
251. †— sylvestris . .5 à 10 „
252. †— tenuis . . .3 à 50 „
253. **Phytelephas** macrocarpa, 200 „
387. **Pinanga** Kuhlii alba . 25 „
256. — latisecta. . . .150 „
384. — Nenga var. . . 40 „
386. — species *Bornéo*. . 20 „
261. **Plectocomia** spectabilis, 25 à 50 „
211. **Pritchardia** pacifica, 50 à 800 „
263. **Ptychosperma** Alexandræ (Flore). . . 10 „
264. — coronatum . . .200 „
265. — *sp. Mont Ternat* .175 „
267. **Rhaphis** flabelliformis, 10 à 100 „
les douze . .100 „
268. †— — foliis variegatis 75 „
269. †— — *Sierotsik* . . 50 „
270. †**Sabal** Adansoni . . 2 „
415. — longipedunculata. 10 „
398. — mauritiæformis . 5 „
274. †— Mocini . . . . 10 „
275. †— princeps . 40 à 75 „
325. †— umbraculifera 5 à 15 „
225. †**Scheelia** regia. . . 30 „
276. †**Seaforthia** elegans, 2 à 10 „
277. †— robusta (*Areca Baueri*), 15 à 175 „
243. **Stevensonia** sechellarum, voir *Phœnicophorium*.

		Fr. C.
125.	†**Syagrus** amara . .	50 „
129.	†— comosa	40 „
328.	— majestica .	50 à 100 „
107.	**Synechanthus** interruptus, *fort*	175 „
279.	**Thrinax** argentea,	30 à 50 „
280.	— elegans, *fort*,	20 à 300 „
401.	— elegantissima . .	75 „
283.	— graminea .	50 à 200 „
284.	— grandis . .	30 à 250 „
333.	— havanensis .	50 à 200 „
286.	— Martiana . . .	25 „
287.	†— parviflora .	15 à 50 „
289.	— Robini	30 „
399.	— sp.	150 „
293.	**Trithrinax** mauritiæformis . . .	3 à 25 „

		Fr. C.
366.	**Veitchia** Canterburyana	50 „
294.	— Johannis, *très-rare, très-fort* .	200 „
295.	**Verschaffeltia** melanochætes. .	15 à 200 „
296.	— splendida . . . (Flore, XV, 181.)	200 „
297.	**Wallichia** caryotoides.	50 „
299.	— oblongifolia	50 à 200 „
300.	— Orani . .	10 à 25 „
301.	— porphyrocarpa,	20 à 100 „
304.	— sp. *Insula Paloeoki*	100 „
306.	**Welfia** regia. .	10 à 25 „
381.	**Zalacca** edulis . . .	35 „

PANDANÉES.

		Fr. C.
1.	**Pandanus** Bagea, *fort* .	25 „
2.	— caricosus. . .	3 à 25 „
4.	— cuspidatus, *très-fort*	50 „
28.	— decorus	75 „
5.	— drupaceus (*unique*)	300 „
6.	— elegantissimus	25 à 75 „
7.	— furcatus . .	50 à 100 „
8.	— gramineus . . .	5 „
9.	— graminifolius . .	4 „
10.	— inermis, *fort* . .	10 „
11.	— javanicus fol. var.	5 à 15 „
15.	— ornatus . .	15 à 200 „

		Fr. C.
17.	**Pandanus** pygmæus,	3 à 10 „
18.	— reflexus . .	50 à 300 „
22.	— *sp. Madagascar*	50 à 150 „
23.	— — — *à feuilles farineuses* . .	50 à 100 „
24.	— sp. — —	50 à 150 „
25.	— utilis . . .	1 à 200 „
26.	— Vandermeerschi (Flore) .	10 à 400 „
27.	— Veitchi . .	30 à 300 „
	— sp. (*unique*) . . .	500 „

PASSIFLORÉES.

PASSIFLORA. — TACSONIA.

		Fr. C.
2.	**Passiflora** Actinia (Flore, II, avril 10) . .	2 „
4.	— alata	2 „
6.	— amabilis (Flore, III, 209) . . .	2 „
10.	— *Bijou*	2 „

		Fr. C.
11.	**Passiflora** Bonapartei .	2 „
53.	— Buchanani (*Tacsonia*)	3 „
13.	— cardinalis . . .	2 „
15.	— cœlestina . . .	2 „
20.	— Decaisneana (Flore, VIII, 267) . . .	2 „

		Fr.	C.
22.	**Passiflora** edulis	1	„
60.	— eriantha (*Tacsonia*) (FLORE, XVIII, 159).	2	„
70.	— exoniensis (*Tacsonia*)	5	„
26.	— fulgens	3	„
27.	— *Gontieri*	2	„
54.	— ignea (*Tacsonia*)	2	„
30.	— *Impératrice Eugénie*	2	„
69.	— Junesi	3	„
31.	— kermesina	2	„
64.	— Lawsoniana	2	„
65.	**Passiflora** Loudoni	2	„
35.	— macrocarpa	3	„
68.	— Madona	2	„
63.	— Munroi	2	„
39.	— Neumanni	2	„
42.	— princeps	2	„
43.	— quadrangularis	2	„
72.	— — aucubæfolia	25	„
58.	— trifasciata	2	„
59.	— Van Volxemi (*Tacsonia*)	2	„

SARRACÉNIÉES.

Les **Sarracéniées** *sont toutes plantes de marais; elles se plaisent dans la serre froide; elles demandent de l'eau en abondance et une atmosphère humide pendant leur végétation; elles peuvent être hivernées sous chassis froid.*

	Fr.	C.
Darlingtonia californica (FLORE, XIV, 125.)	10 à 60	„
Sarracenia Drummondi. (FLORE, VI, 81 et X, 239.)	25	„

Voyez-en la magnifique planche double dans la FLORE.

2. — flava (FLORE, X, 233.)	10	„

Grandes urnes très-ornementales; grandes fleurs jaune citron.

3. **Sarracenia** psittacina	10	„
les douze.	100	„

(FLORE, XX, 1, 2, 3.)

Le plus nain et le plus beau des Sarracenia. Ses ascidies sont admirablement teintes d'un beau rose et tachetées de blanc. Nous l'avons introduit de son pays natal et le publierons dans la FLORE (XX, 1, 2, 3).

4. **Sarracenia** purpurea,	2 à 4	„
les douze,	18 à 36	„

(FLORE, X, 247.)

Plante bien connue des amateurs de curiosités, à grandes ascidies bien ouvertes, veinées rouge foncé. Parfaitement rustique.

5. — rubra. (FLORE, X, 243.)	5	„

Longues ascidies à opercules striolés acajou; fleurs rouge sang.

6. — variolaris	„	„

SCITAMINÉES.

		Fr.	C.
2.	**Alpinia** nutans (*Globba*)	4	„
116.	— vittata	25	„
4.	**Amomum** Cardamomum	2	„
7.	**Costus** discolor	3	„
8.	— Malortieanus (*elegans*)	2	„
9.	**Curcuma** cæsia	1	„
11.	— elata	1	„
12.	— leucorrhiza	1	„
13.	— longa	1	„
14.	**Curcuma** Roscoeana	3	„

Epi dressé, magnifiques bractées oranges.

15.	— rubricaulis	1	„
16.	— Zedoaria (*aromatica, officinalis, Zerumbet*)	1	„
1837.	**Globba** Rœzli	3	„
1836.	— saltatoria (Mantisia) (*Opera Girls, Danseur*)	5	„

Le 1er fascicule du XXe vol. de la FLORE

contiendra cette curieuse plante dont la hampe, les bractées et les fleurs sont bleues, et le labelle d'un beau jaune. Son nom dérive de ce que ses charmantes fleurs miment fantastiquement des danseurs qu'un fil ténu comme un cheveu met en mouvement à la moindre secousse qu'on imprime à la plante; leur ensemble simule un corps de ballet.

		Fr.	C.
21.	**Hedychium** Gardnerianum	4	„
23.	**Heliconia** angustifolia (Flore)	2	„
24.	— aurantiaca	2	„
25.	— Bihai	10	„
26.	— metallica	5	„
27.	— psittacorum	4	„
28.	— pulverulenta (*H. farinosa*)	3	„
100.	— Seemanni	15 à 25	„
101.	— vinosa	15 à 30	„
31.	**Kæmpferia** Roscoeana (Flore, XIX, 117.)	3	„
32.	**Maranta** argyræa	3	„
33	— Baraquiniana	3	„
109.	— bellula	8	„
36.	— bicolor	2	„
34.	— chimboracensis	3	„
93.	— cinerea	3	„
35.	— coriifolia	3	„
37.	— densa	2	„
38.	— eximia	3	„
39.	— fasciata	3	„
41.	— Groenewegeniana	3	„
115.	— hieroglyphica	20 à 40	„
42.	— illustris (Fl., XVI, 157)	5 à 10	„
43.	— Jagoriana	2	„
44.	— Legrelleana	3	„
45.	— Lindeni	5 à 10	„
110.	— Luciani	10	„
114.	— Makoyana (Flore, XX, 1r fasc.)	5 à 10	„

Espèce naine, très-ornementale; dessins aussi beaux que ceux qui ornent le *Maranta Veitchi*, mais d'un style plus mignon.

47.	— metallica	3	„
48.	— micans	2	„
49.	— orbifolia	5	„
50.	— ornata picta (*Van Houttei*) *fort*	5	„
104.	**Maranta** pacifica	10	„
51.	— pavonia (Flore)	20	„
52.	— Porteana	2 à 100	„
94.	— princeps	5	„
53.	— regalis (Fl., X, 231)	5	„
54.	— roseo-picta (Flore, XVI, 127.)	5 à 10	„
55.	— rufibarba	2	„
56.	— sanguinea (Flore)	2	„
95.	— setosa	4	„
96.	— smaragdina	15	„
57.	— spicata	2	„
58.	— splendida	4	„
97.	— truncata	4	„
59.	— tubispatha	5	„
60.	— van den Heckei	2 à 5	„
61.	— variegata	3	„
62.	— Veitchi	8 à 100	„
63.	— virginalis	5 à 10	„
123.	— — major	15	„
64.	— vittata (Flore)	3	„
98.	— Wagneri	3	„
65.	— Wallisi	3 à 50	„
111.	— — discolor	15	„
66.	— Warscewiczi (Flore, IX, 209)	5 à 100	„
67.	— zebrina	3 à 50	„

JE LIVRE, A MON CHOIX :

12	**Maranta** en 12 sortes	25	„
25	— — 25 —	60	„
102.	**Musa** africana	50	„
103.	— assamica	50	„
68.	— Cavendishi (*Musa sinensis*)	8 à 15	„
121.	— Cliffortiana simiarum	10	„
69.	— coccinea (Flore, VII, 213.)	5 à 10	„
70.	— discolor, *fort*	20	„
71.	— Ensete (Flore, XIV, 65.)	60 à 300	„
72.	— ornata	15	„
73.	— paradisiaca, *fort*	10	„
74.	— rosacea	5 à 10	„
105.	— rubra	20	„
117.	— sanguinea	„	„

	Fr.	C.
75. **Musa** sapientum . .	15	„
103. — superba .	25 à 50	„
76. — textilis. . . .	25	„
99. — violacea . . .	20	„
77. — vittata	„	„
(Flore, XV, 25 à 27.)		
78. — zebrina . .	8 à 15	„
(Flore, X, 223.)		
80. **Ravenala** guianensis, *fort*. . .	30	„
(Voyez Flore, XIII, 117 et 118.)		
81. — madagascariensis,	6 à 60	„
83. **Strelitzia** augusta	10 à 25	„
(Flore, II, 173-4.)		
84. **Strelitzia** Nicolai	25 à 60	„
(Flore, XIII, 121.)		
85. — Reginæ .	15 à 25	„
86. — — humilis . .	10	„
87. — — juncifolia, *très-fort*.	40 à 100	„
122. — — lancifolia	10 à 20	„
107. — — pumila. . .	40	„
88. — — spathulata. .	25	„
56. **Stromanthe** sanguinea (*Maranta*). . .	2	„
(Flore, VIII, 97.)		
89. **Thalia** dealbata . .	2	„
Urania, voir *Ravenala*.		
90. **Zingiber** officinale .	3	„

SERRE FROIDE.

	Fr.	C.
Abelia floribunda. . . .	2	„
(Flore, II, janv. 4.)		
— uniflora	2	„
(Flore, VIII, 203.)		
13. **Abutilon** *Boule de neige*.	2	„
3. — insigne	1	„
1. — Lemoinei. . . .	1	„
4. — megapotamicum .	1	„
11. — — foliis variegatis.	1	„
12. — — venosum . . .	1	„
2. — rubrum multiflorum	1	„
10. — *Souvenir de Maximilien*	1	„
5. — striatum	1	„
6. — — foliis variegatis.	1	„
7. — — Van Houttei. .	1	„
9. — Thompsoni . . .	1	„
8. — venosum. . . .	1	„
Acacia albicans	2	„
— argyrophylla . . .	2	„
— coccinea	2	„
— Drummondi. . .	2 à 5	„
— grandis	2	„
— Julibrissin	2	„
— lineata	2	„
— Neilli.	3	„
Acacia nitida	2	„
— ornata	1	„
— ovata.	3	„
— paradoxa	2	„
— pendula	2	„
— platyptera . . .	2 à 5	„
— Riceana	4 à 8	„
Achyrocline Saundersoni .	1	„
Adromistus clavatus. . .	3	„
— cristatus.	3	„
1737. **Agapanthus** umbellatus . . .	1	„
1739. — — flore bicolori.	1	50
1740. — — foliis albo-vittatis.	2	„
Beau feuillage nettement rubané blanc; propre à la décoration des appartements.		
Agathæa cœlestis fol. varieg.	„	50
Agave americana, *fort*,	2 à 25	„
— — *foliis striatis*, *fort*,	5 à 15	„
— — — *variegatis*	4 à 15	„
— — — *medio-pictis*	10 à 100	„
— applanata . .	4 à 50	„
— attenuata	25	„
— Bessereriana . . .	25	„

Fr. C.

Agave cærulescens . 10 à 20 „
— Celsiana. . . 10 à 20 „
— chloracantha . . . 25 „
— dealbata, *extra-fort*, 30 à 75 „
— densiflora . . . . 10 „
— elegans . . . . . 20 „
— filifera . . . .5 à 50 „
— — major, *fort*. 10 à 50 „
— — Ortgiesi . . . . 15 „
— grandidentata, *fort*, 10 à 25 „
— Ixtli . . . . .5 à 10 „
— mexicana . . .2 à 10 „
— micracantha . 10 à 25 „
— Milleri picta. . 10 à 60 „
— Parryi . . . . . 5 „
— Rumphi . . . . . 6 „
— Salmiana . . 10 à 50 „
— schidigera . . 10 à 25 „
— univittata . . . . 20 „
— — variegata . .5 à 10 „
— Verschaffelti . 15 à 50 „
— xalapensis, *fort*, 10 à 25 „
— xylinacantha, *fort*, 10 à 100 „
— — macracantha, *très-fort*. . 25 à 100 „
— yuccæfolia . . . . 4 „
7. **Ageratum** cœlestinum . „ 50
1. — *Imperial dwarf* . . 1 „
4. — Lasseauxi . . . . 1 „
5. — Lisoni foliis aureo-var. 1 „
6. — mexicanum aureum . 1 „
2. — *White Imperial* . . 1 „
3. — *White Tom Thumb* . 1 „
Agnostus sinuatus (*Stenocarpus*) . .5 à 20 „
(Flore, III, 189.)
— — integrifolius .3 à 20 „
Aloe albo-cincta . . . . 5 „
— depressa. . . . . 2 „
— ferox. . . . .8 à 40 „
— retusa . . . . . 2 „
— rigida . . . . . 4 „
— tessellata . . . . 5 „
— variegata . . . . 3 „

Fr. C.

2010. **Amaryllis** procera 15 à 30 „
(Flore, XX.)

Amaryllis à fleurs bleues, introduite du Brésil par M. Binot. Exemplaires dont les bulbes ont de 30 centimètres à près d'un mètre de hauteur.

Terre légère, orangerie ordinaire, près des jours en hiver ; tenir presque sec jusqu'en mai ; enterrer alors au pied d'un mur, dehors, au sud, jusqu'au commencement de septembre et rentrer ensuite de nouveau dans l'orangerie.

1766. — purpurea (*Vallota*) 3 „
les douze. . 30 „
2879. — — major . . . 5 „
Amphicome arguta . . . 1 „
— Emodi . . . . . 1 „
(Flore, XI, 69.)
Andromeda augusta . . . 2 „
— formosa . . . . . 3 „
Anopterus glandulosa . . 2 „
Aotus gracillima . . . . 3 „
Aphelexis, voir *Helichrysum*.
Aponogeton distachyum . 2 „
(Flore, XVII, 125.)
— junceum. . . . . 5 „
(Flore, XX.)
Aralia arborea . . . . 3 „
— crassifolia . . .3 à 15 „
— — integrifolia . .3 à 15 „
— — picta . . . .6 à 15 „
— — spathulata . . . 20 „
— papyrifera . . . . 1 „
— quinquefolia . .3 à 10 „
— Sieboldi . . . .1 à 10 „
— — aureo-reticulata . 12 „
— — foliis albo-marginatis . .5 à 15 „
— — — aureo-variegatis, 5 à 10 „
— trifoliata . . .2 à 10 „
— — Baueri . . . . 5 „
— — Cooki . . . . 3 „
— — Cunninghami . . 5 „
— — Enkei . . . . 5 „
— — heteromorpha .5 à 10 „
— — latifolia . . .3 à 10 „
Araucaria Bidwilli . 20 à 300 „
— brasiliensis, *fort* . . 2 „

Fr. C.

Araucaria Cooki . . 30 à 200 „
— Cunninghami . 15 à 350 „
— — glauca . . 40 à 100 „
— elegans, *fort* . 50 à 300 „
— excelsa . . . 25 à 50 „
fort, 200 à 400 „
— — albo-spica . 15 à 75 „
— — glauca . . . . 40 „
— — multiceps . 15 à 25 „
— imbricata . . 2 à 500 „
(FLORE, XV, 147 et 150.)
— Rulei, *de semis* . . . 25 „
très-fort . .250 „

Port pleureur des plus élégants, feuillage beaucoup plus robuste, mais ayant du rapport avec celui de l'*Araucaria excelsa*.

Arbutus Unedo . . . . . 1 „
Ardisia japonica foliis variegatis. . . . . 5 „
Aristolochia ciliosa . . . 2 „
Aristea capitata major . . 3 „
Artemisia argentea . . . „ 50
— Stelleriana . . . . „ 50
Arthropodium cirrhatum . 3 „
Arthrotaxis alpina (*selaginoides*) . . .4 à 10 „
— Doniana. . . . . 5 „
— Gunneana . . . . 10 „
— laxifolia . . . . . 8 „
75. **Arundo** conspicua . . 1 „
Astelia Banksi . . . 1 à 5 „
Azalea indica (Le Catalogue général des *Azalea* paraîtra en août prochain).
105. **Bambusa** Fortunei foliis niveo-vittatis. „ 50
les douze. . 5 „

Charmant petit Bambou tout rubané blanc de neige, dont on fait les plus jolies bordures du monde. Voyez-en le portrait à la page 169 du XVe volume de la FLORE.

1587. — — aureo-striata. 3 „
Banksia collina . . .3 à 10 „
— integrifolia . . .3 à 10 „
— verticillata . . . . 10 „
Beaucarnea (*Pincenectitia*) glauca . . . . 10 „
— tuberculata (*recurvata*) (FLORE, XVIII, 26), 10 à 30 „

Fr. C.

Berberidopsis corallina. 2 à 5 „
(FLORE, XX.)
Berberis Darwini . . . 1 „
les douze. . 9 „
(FLORE, VII, 47.)
— Fortunei. . . . . 1 „
— Jamesoni . . . . 2 „
— macrophylla . . . 2 „
— trifoliata. . . . . 2 „
Beschorneria yuccoides. . 5 „
Billardiera mutabilis . . 1 „
Blandfordia aurea . . . 10 „
— Cunninghami, *fort* . 10 „
— flammea, *fort* . . . 10 „
— — hybrida, *fort* . . 10 „
— nobilis . . . . . 10 „
Bonapartea glauca . 40 à 75 „
— gracilis . . . 5 à 100 „
— juncea . . . . . 5 „
— stricta . . . . . 20 „
Boronia Drummondi . . 4 „
— megastigma . . . 5 „
— serrulata. . . . . 4 „
— tetrandra (*microphylla*) 4 „
— viminea major . . . 2 „
23. **Bouvardia** alba odorata 3 „
3. — angustifolia . . . 1 „
(FLORE, IX, 123.)
25. — Davidsoni . . . 3 „
21. — elegans 1 50
20. — Humboldti . . . 2 „
24. — (*hybr.*) *Bridal Wreath* 3 „
6. — (—) *Laura* . . 1 „
26. — (—) *Queen of Roses* 5 „
2. — (—) rosea salmoneal „
12. — (—) splendens . 1 „
22. — jasminoides . . . 2 „
11. — longiflora . . . 2 „
(FLORE, II, juin 10.)
16. — — carnea . . . 1 „
27. — Vreelandi . . . 5 „
Bowiea africana . . . . 4 „
Brachysema acuminatum . 2 „
— hybridum . . . . 2 „
— melanopetalum. . . 3 „
Bromelia Joinvillei . . . 2 „

Fr. C.

Burtonia conferta . . . 4 „

Cactées, voir plus loin.

Colcéolaires herbacées.



23. **Calceolaria** (ligneux) *Arlequin*. . „ 50
37. — — Pavoni . . . „ 50
18. — — *Triomphe de Versailles* . . . „ 50

Fr. C.

38. **Calceolaria** (ligneux) violacea (*Jovellana*) . 2 à 4 „
(FLORE, VIII, 85.)

Calcéolaire ligneuse à fleurs bleues.

Callixene polyphylla . . 1 „

Camellia (Le *Prix-Courant général* des ***Camellias*** paraîtra en août).

Camptosema rubicundum . 2 „

Si l'on peut le cultiver en pots successivement plus grands, en bouturant de feuilles, et le laisser grimper le long des montants de la serre froide, ce Kennedya (FLORE, VII, 153) y fera merveille.

1790. **Canarina** Campanula. 1 „

Campanule vivace à racines charnues, se reposant pendant l'hiver et montrant en été ses grandes clochettes oranges rubanées rouge (FLORE, XI, 37).

Cantua bicolor . . . . 4 „
(FLORE, IV, 313.)

— dependens . . . . 2 „
(FLORE, VII, 11.)

Cardwellia sublimis. . . 6 „



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

Le *paquet* signé de ma main et scellé de mon cachet (FLORE) : 5 francs.

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé) L. VAN HOUTTE.

Les ***Calcéolaires herbacées***, en jeune plant, sont disponibles d'octobre en janvier, à 20 francs *le cent*.

	Fr.	C.
Cassia Blumenavia . . .	4	»
— calcarea	2	»
— corymbosa	2	»
— glauca macrantha . .	3	»
— grandiflora	2	»
— lævigata	2	»
Castanea chrysophylla	10 à 20	»

(FLORE, XII, 3.)

Espèce naine de Californie, toujours verte, à feuillage aux revers dorés. Rustique, en Belgique, à l'abri du vent du nord et des rayons solaires.

Ceanothus azureus . . .	2	»

(FLORE, XIII, 171.)

— Veitchianus	2	»
Centaurea candidissima . .	»	75
— gymnocarpa . . .	»	50
Cephalotus follicularis . .	5	»
Ceratopetalum gummiferum	2	»
Ceratostemma speciosum .	15	»

	Fr.	C.
Cheiranthera linearis . .	2	»

(FLORE, VIII, 291.)

Choisya ternata	2	»

Parfaitement de pleine terre au sud de Paris; charmant arbuste à beau feuillage trifolié, à bouquets de fleurs blanches en tête.

Chorizema ilicifolium . .	1	»
— Lawrenceanum . .	2	»
— macrophyllum . . .	1	»
— — splendens . . .	1	»
— varium	2	»

Les Chorizema, charmants arbustes de la Nouvelle-Hollande, sont jolis de feuillage et de fleurs.

Cinéraires naines : *Graines de surchoix en mélange, le paquet*	1	50
Cineraria acanthifolia . .	»	50
— maritima candidissima	1	»
les douze . .	9	»



CEPHALOTUS FOLLICULARIS.

La petite plante aux petites cannettes (à cultiver en serre tempérée, sous cloche). Voyez-en la figure dans la FLORE, III, 280.— *Prix :* 5 fr.

Fr. C.

Cinnamomum pedunculatum foliis variegatis . . 12 „
3. **Citrus** Aurantium Bigaradia. . . .3 à 20 „
12. — — fol. albo-marg. . 4 „
4. — Daïdaï . . . . 5 „
5. — leucocarpa . . . 5 „
6. — Margaritæ . . . 5 „
7. — japonica (Flore) . 5 „

L'Établissement a acquis du Dr von Siebold l'édition complète de ces quatre nouveautés. Voyez dans la Flore, IV, page 411, ce que déjà on a pu dire de la qualité du fruit du *Citrus japonica*, que l'on considère comme le plus robuste de tous. Il aurait été déjà introduit par Fortune qui l'aurait vu cultiver en grand dans le nord de la Chine Nous doutons que l'exemplaire importé alors en Europe vive encore; nous n'en apprenons rien d'Angleterre, où son introduction avait fait sensation; les nôtres seraient, dans ce cas, les seuls existants.

2. — taitensis . . . 1 à 2 „
13. — trifoliata. . . . 2 „
Cleyera japonica. . . . 2 „
— — foliis roseo-marginatis . . . 5 „
Clianthus Dampieri . . . 4 „
(Flore, VI, 121.)
— — *graines, le paquet* . 1 „
— — flore albo, *graines, le paquet* . . 2 50
— puniceus magnificus . 1 „
Cobæa scandens . . . . „ 50
— — fol. albo marginatis 1 „
(Flore, XIV, 199.)
Colletia bictoniensis. . . 1 „
(Flore, XIV, 157.)
— horrida . . . . . 2 „
Convolvulus mauritanicus . „ 50
(Flore, XX.)

Plante très-florifère, à charmantes fleurs bleues, à cultiver en corbeille.

Coprosma Baueriana foliis albo-marginatis 1 à 3 „

Très-joli feuillage, très-ornemental, tout blanc; le centre des feuilles seul est ondulé de vert.

Correa cardinalis . . . . 2 „
(Flore, XI, 143.)

Le plus beau du genre.

Fr. C.

Crowea elliptica . . . . 2 „
— macrantha latifolia . 3 „
— saligna . . . . . 2 „
— stricta . . . . . 2 „
Cunninghamia lanceolata . 1 „
Cuphea platycentra . . . „ 50
1799. **Cyclamen** coum . . „ 75
1800. — — vernum . . 1 50
1803. — hederæfolium album . . . 1 50
1802. — — rubrum . . „ 50
1804. — (*hybr.*) Atkinsi (*ibericum album*). 1 50
1805. — (—) carneum . 2 „
1806. — (—) ibericum . „ 75
1807. — latifolium. . . 2 „
1808. — macrophyllum (*africanum*). 1 „
(Flore, VIII, 249.)
extra-forts, depuis 1/2 *jusqu'à* 1 1/2 *kilogr.*, 1,50 à 4 „
1811. — persicum album . 1 „
1812. — — — candidissimum (*aleppicum*) 2 „
1813. — — roseum. . . 1 50
1814. — pyrenaicum odoratum . . „ 50
1815. — repandum . . . 1 50
Cytisus Atleeanus . . . 2 „
— Everestianus . . . 4 „
— racemosus . . . . 2 „
— — elegans . . . . 3 „
Dacrydium cupressinum . 10 „
— — elatum . . .6 à 25 „
— Franklini . . . . 5 „
Dammara Browni (*ovata*) .100 „
— hypoleuca, *fort.* . . 75 „
— Moorei . . . . . 40 „
— obtusa . . . . . 50 „
(Flore, VII, 274.)
— robusta . . . . . 40 „
Daphne collina foliis variegatis . . . . 4 „
— Cneorum . . . . 1 „
— — major . . . . 2 „
— — variegata. . . . 2 „

Fr. C.

Daphne Delphini. . . . . 2 „
— Houtteana . . . . . 4 „
— intus rubra . . . . . 4 „
— japonica elegantissima 6 „
— Mazeli . . . . . 10 „

Plante exquise, à beau feuillage et à fleurs abondantes, d'une odeur excessivement suave.

— oleoides foliis variegatis 2 „
Dasylirion longifolium. . 10 „
Desfontainea Hookeri .2 à 15 „
(FLORE, IX, 207.)
Dianella dubia . . . . . 1 „
— latifolia . . . . . 1 „
Dietes bicolor. . . . . 2 „

Iris bicolor, *Moræa bicolor*. Grandes fleurs jaunes à trois grandes macules noir jais.

Dillwynia conferta . . . 2 „
— Drummondi. . . . . 3 „
— glaberrima . . . . . 2 „
— Henchmanni . . . . 3 „
— splendens . . . . . 3 „
Diosma ambigua . . . . . 2 „
— fragrans. . . . . 2 „
— purpurea . . . . . 2 „
2557. **Doryanthes** Palmeri,
semis très-bien établi, 10 „
fort . 25 à 50 „

Tout nouveau. Voir la figure de sa congénère dans la FLORE, XVIII, 147.

1. **Dracæna** australis 2 à 25 „
2. — Banksi (FLORE) 3 à 10 „
6. — congesta . . . . . 1 „
14. — indivisa . . .2 à 30 „
plantes d'un pied,
le cent . .100 „
43. — — lentiginosa 40 à 60 „
15. — — lineata . . 3 à 30 „
26. — rubra. . . . . 1 „
Drimys Winteri (*Magnoliacée*),
2 à 5 „
Dyckia princeps . . . . . „ „
— remotiflora . . . . . 5 „
1. **Echeveria** abyssinica . 3 „
2. — agavoides . . 6 à 25 „
19. — californica . . . . 3 „
20. — — viridis . . . . 2 „
21. — carinata . . . . . 4 „
22. — discolor . . . . . 2 „

Fr. C.

17. **Echeveria** farinosa . . 3 „
4. — glauca . . . . . „ 50
les douze. . 5 „

Très-recherché; on en forme de charmantes bordures en pleine terre.

14. — globosa (*rosacea*) 2 à 5 „
24. — hybrida . . . . . 5 „
5. — lutea grandiflora . 1 „
7. — metallica. . . 2 à 5 „
8. — — glauca . . 1 à 3 „
16. — — grandis . . . 10 „
25. — navicularis . . . 2 „
9. — nuda . . . . . 1 „
26. — peruviana . . . 2 „
27. — Pfersdorffi . . . 2 „
28. — pubescens (*coccinea*) 2 „
3. — pulverulenta . 3 à 10 „
très-fort . .100 „
(FLORE, XIX, 1).

Voyez-en la figure et vous acquerrez cette merveille ; à préserver seulement de trop d'arrosements en hiver.

Magnifique Crassule s'étalant en une élégante rosette, atteignant une trentaine de centimètres de diamètre, littéralement recouverte d'une pulvérulence blanche comme la neige. Voyez-en le portrait en tête du XIXe vol. de la FLORE.

34. — pumila . . . . . „ 75
10. — retusa floribunda
splendens . . 2 „
8. — — miniata . . . 1 „
12. — rosea . . . . . 1 „
15. — sanguinea (*atropurpurea*) . . . 1 „
11. — scaphiphylla 10 à 25 „
13. — Scheeri . . . 1 à 3 „
29. — secunda . . . . . „ 75
18. — Van Celsi . . . 5 „
30. — villosa . . . . 2 „
Elæagnus macrophylla. . 5 „

Chalef doré du Japon, aux grandes feuilles persistantes à revers argentés ; presque rustique.

Elæodendron croceum . . 2 „
Embothrium coccineum. . 10 „
— lævigatum . . . . 1 „
Enkyanthus Hong-Kongensis 5 „
Epacris :
12 *belles variétés* . . . 40 „

Fr. C.

Erica *du Cap :*
12 *belles variétés* . . . 40 „
Eriostemon buxifolium 4 à 10 „
— densifolium. . . . 3 „
— floribundum . . . 4 „
— intermedium . . . 4 „
(FLORE, V, 443.)
— linifolium . . . . 4 „
— myoporoides . . . 4 „
— neriifolium . . .4 à 10 „
— ovatum . . . . . 4 „
— pulchellum . . . . 5 „
— scabrum. . . . 4 à 6 „
Erythrina (*Voir plus loin*).
Escallonia caracasana . . 2 „
Eucalyptus Globulus . . 1 „
Eugenia apiculata . . . 2 „
— Ugni . . . . . 2 „
Petites prunes rouge corail, comestibles.
Euphorbia Monteiri, *fort* . 15 „
Eurya latifolia foliis variegatis4 „
Eurybia alpina . . . . 1 „
Fagelia bituminosa . . . 2 „
Fitz-Roya patagonica . . 5 „
(FLORE, VII, 139.)
Garrya elliptica . . . . 5 „
Soignez les Garrya aux longues grappes si étranges, à fleurs vertes en longues queues de renard. Un peu abrités de nos froids du nord, ces arbustes, si bizarres, sont déjà rustiques au sud de Paris.
— Mac Fadyeni . . . 2 „
Gasteria nigricans . . . 5 „
Gelsemium sempervirens . 1 „
Genetyllis tulipifera . 4 à 30 „
Arbuste à petit feuillage de buis, se décorant de très-grandes fleurs crême striolé et rubané rouge. De la Rivière des Cygnes, en Australie; cet arbuste si aristocratique veut de l'air et des arrosements intelligents.
1837. **Globba** Rœzli . . . 3 „
1836. — saltatoria (Mantisia) (*Opera Girls, Danseur*) . . . 5 „
Le 1er fascicule du XXe vol. de la FLORE contiendra cette curieuse plante dont la hampe, les bractées et les fleurs sont bleues, et le labelle d'un beau jaune. Son nom dérive de ce que ses charmantes fleurs miment fantastiquement des danseurs qu'un fil ténu comme un cheveu met en mouvement à la moindre secousse qu'on imprime à la plante; eur ensemble simule un corps de ballet.

Fr. C.

Gnaphalium lanatum . . „ 50
les douze . . 5 „
— — foliis sulphureo-marginatis. . „ 50
les douze. . 5 „
— tomentosum . . . 1 „
Gnidia pinifolia . . . . 3 „
Gompholobium polymorphum grandiflorum . 5 „
— splendens . . . . 6 „
Gonocalyx pulcher . . . 2 „
Grevillea alpestris . . . 2 „
(FLORE, XIV, 149.)
— cuneata . . . . . 1 „
— flexuosa . . . . . 4 „
— longifolia . . . . 6 „
— Manglesi. . . . . 1 „
— robusta . . . . . 2 „
Greyia Sutherlandi . . . 5 „
(FLORE, XVII, 45.)
Magnifique arbuste plein d'avenir ; beau feuillage se couvrant de brillants racèmes de fleurs très-serrées, d'un rouge éblouissant. Déjà comme naturalisé en Provence où il est rustique.
Griselinia littoralis . . . „ 50
— macrophylla . . . 2 „
Gynerium (*Voir plus loin*).
Hakea carinata . . . . 3 „
— cristata . . . . . 3 „
— Victoria . . . . . 3 „
Hardenbergia macrophylla. 2 „
— monophylla foliis variegatis. . . 2 „
— ovata . . . . . 2 „
— — alba . . . . . 2 „
— — lilacina . . . . 2 „
— — rosea. . . . . 2 „
Helichrysum macranthum. 2 „
— — grandiflorum . . 2 „
— — humile . . . . 2 „
— — purpureum . . . 2 „
— — roseum . . . . 2 „
— — speciosissimum. . 2 „
— — spectabile . . . 2 „
— — splendens . . . 3 „
☞ L'Établissement livre de belles plantes de toutes ces variétés, brillantes Immortelles aux nombreuses fleurs de couleur magenta.

Fr. C.

Helichrysum proliferum, 4 à 10 „
Hibbertia Reidi . . . . 2 „
— volubilis foliis purpureis 2 „
Hovea Celsi . . . . 1 à 5 „

Petit arbuste coquet de la Nouvelle-Hollande ; fleur d'un beau bleu, de longue durée.

1850. **Hymenocallis** adnata princeps. . . 2 à 5 „

Amaryllidée à odeur suave ; ses très-grandes fleurs, toutes blanches, sont d'une grande élégance de forme.

Ilex cornuta . . . . . 2 „
(Flore, IX, 99.)
— crenata (*Fortune*) . . 1 „
— Dahoon . . . . . 1 „
— dipyrena. . . . . 1 „
— furcata . . . . . 2 „
— grandis . . . . . 2 „
— japonica, *fort* . . . 2 „
— magellanica. . . . 1 „
— Perado . . . . . 1 „
— prunifolia . . . . 1 „
— rigida. . . . . 1 „
Illicium anisatum (*parviflorum*) . . . . 2 „
— floridanum . . . . 2 „
— religiosum . . . . 2 „
Indigofera australis. . . 1 „
— decora . . . . . 1 „
— — alba . . . . . 1 „
— Roylei . . . . . 1 „
Iochroma coccineum. . . 2 „
— Tonelianum. . . . 4 „

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées.

— Warscewiczi . . . 2 „
Iresine acuminata . . . „ 50
— Lindeni . . . . . „ 50
le cent . . 40 „
— Verschaffelti . . . „ 50
— — aureo-variegata . „ 50
Jasminum grandiflorum . 1 „
— *Poiteau* 1 50
— Reevesi . . . . . 1 „

Fleurit tout l'hiver.

— tenuifolium. . . . 2 „

Fr. C.

38. **Jovellana** punctata, *fort* . . 2 à 4 „
(Flore, VIII, 85.)

Calcéolaire arborescente à fleurs bleues maculées de jaune. Espèce ligneuse très-robuste et très-florifère.

Kadsura japonica. . . . 2 „
— — foliis variegatis. . 3 „
Kennedya bimaculata . . 1 50
— coccinea. . . . . 4 „
— eximia . . . . . 3 „
— Fredwordi . . . . 3 „
— Licheriana . . . . 3 „
— Lindleyana . . . . 2 „
— longiracemosa . . . 3 „
— macrophylla . . . 2 „
— Marryatti . . . . 2 „
— mollis . . . . . 4 „
— monophylla rosea. . 2 „
— nigricans . . . . 4 „
— ovata. . . . . 2 „
— — alba . . . . . 2 „
— — lilacina . . . . 2 „
— — rosea. . . . . 2 „
— rotundifolia . . . 2 „
— rubicunda . . . . 2 „
Kleinia cana . . . . . 1 „
Knightia excelsa, *fort* . . 10 „
1854. **Lachenalia** contaminans . . . . . 1 „
1855. — fragrans . . . „ 75
1856. — luteola. . . . 1 „
(Flore, XVIII, 81.)
1857. — pendula tricolor. 1 50
(Flore, XVII, 161.)
1858. — quadricolor . . 2 „
1859. — tigrina. . . . 1 „
1860. — tricolor . . . 1 „
1861. — unifolia . . . „ 75
1862. — versicolor. . . 1 50
1863. — violacea . . . 1 „
Lapageria alba. . 100 à 300 „
— rosea. . . . . 4 „
extra-fort .400 „
(Flore, V, 491.)

Noble arbuste grimpant des parages froids et humides de l'Araucanie et des parties sud du Chili, au beau feuillage persistant, aux innombrables et très-grandes clochettes vermillon

moucheté blanc ; passe parfaitement nos étés à l'ombre, en plein air, et ennoblit nos serres froides de ses brillantes corolles. Sa variété à fleurs toutes blanches, reste toujours rare.

Fr. C.

Laurelia aromatica . . . 2 „
Laurus Camphora . .5 à 10 „

C'est le *Camphrier*. Belles tiges de près d'un mètre, magnifique feuillage ! A cultiver à la manière des Lauriers ; formera des arbres d'avenue de toute beauté, qu'aucun insecte ne touchera.

— glandulosa . . . . 5 „
— nobilis, *de toutes dimensions et accouplés, de* . . 1 à 500 „
— regalis . . . . . 2 „
Leschenaultia Baxteri major 4 „
— intermedia . . . . 4 „
Leucadendron giganteum . 10 „
Leucopogon Richei . . 3 à 6 „
Libertia ixioides . . . . 1 „
— pulchella . . . . 10 „
— tricolor . . . . . 2 „
Libocedrus (*Thuia*) chilensis . . 2 à 5 „
— — — viridis . . . 2 „
— Doniana . . . . . 5 „
Libonia floribunda . . . 1 „
— penrhosiensis . . . 2 „

Les Libonias sont de charmants arbustes fleurissant élégamment pendant l'hiver ; leurs clochettes les garnissent de haut en bas.

LIERRES. Toutes les variétés connues, à feuillage découpé, panaché en tout genre, pour vases à suspendre, etc. (Voir *Hedera* aux *Arbustes rustiques*, Cat. n° 152, page 515.)

382. **Ligularia** cristata . 1 „
383. — Kæmpferi. . . 1 „
384. — — foliis albo-variegatis. . 2 à 5 „

Plante vivace du Japon ; grand feuillage de toute beauté.

Ligustrum glabrum fol. str. 1 „
— japonicum foliis argenteo-marginatis. 3 „
— — — aureo-variegatis 2 „
— — lineare . . . . 2 „

Fr. C.

Ligustrum japonicum longifolium fol. aureo-variegatis . . . . 2 „
— — tricolor . . . . 1 „
— ovalifolium fol. aureo-marginatis . 1 „
— — — — striatis . . 1 „
Linaria triornithophora . 1 „
Linum Crayanum . . . 1 „
Lithospermum fruticosum. 1 „

Cultivé en petite tête bien taillée, c'est un vrai bijou à fleurs du plus beau bleu.

1865. **Littonia** modesta. . 2 „
(FLORE, IX, 9.)

Voisine du *Gloriosa superba* (Methonica) : même rhizome.

Lobelia erinoides *Purity* . „ 50

Magnifique variété à milliers de fleurs blanches, pour bordures

— — *True blue* . . . „ 50

Bonne variété bleue pour bordures.

— pumila grandiflora fl. pl. 2 „

Exquise nouveauté, très-naine ; nombreuses fleurs doubles d'un riche bleu très-foncé.

Lomatia Bidwilli . . .4 à 10 „
— elegantissima . .6 à 15 „
— ferruginea . . .2 à 6 „
— heterophylla . .4 à 10 „
— ilicifolia. . . . . 3 „
— polyantha . . .4 à 10 „
— silaifolia. . . .3 à 8 „

Les Lomatias de l'Australie sont de magnifiques arbustes à somptueux feuillages très-variés.

Lophospermum grandiflorum 1 50
— scandens 1 50
882. **Lychnis** alpina. . . „ 50
407. — fulgens Haageana. „ 50
883. — — alba Sieboldi . „ 75
(FLORE, X, 31.)
409. — Senno flore striato 1 „
(FLORE, XVI, 113.)

Espèce japonaise à grande fleur rouge rubané blanc.

Macadamia ternifolia . 5 à 15 „
(FLORE, XIX.)

Arbre fruitier du Queensland (Moreton Bay).

Fr. C.

Magnolia Campbelli. . .100 „
(FLORE, XII, 189.)
— — *greffe*. . . . . 25 „
— fuscata . . . . 3 à 6 „
Espèce de Chine, à fleurs très-aromatiques.
— grandiflora . . 1-50 à 8 „
— — exoniensis . . . 3 „
Beau feuillage très-décoratif, requérant l'orangerie dans nos parages septentrionaux. Sa variété a des feuilles à revers ferrugineux.

Mahonia Ehrenbergi . . 3 „
— gracilis . . . . . 2 „
— japonica (FLORE) . . 2 „
— Leschenaulti . . . 5 „
— nepalensis . . . . 2 „
— pallida . . . . . 3 „
— trifurca . . . . . 3 „
Les Mahonias sont de plein air au sud de Paris; leur feuillage persistant, très-large dans quelques espèces, les rend bien propres à la formation de beaux massifs toujours verts.

Mandevillea suaveolens. . 1 „
(FLORE, XI, 139.)
Jasmin du Chili. Arbrisseau grimpant à fleurs en grappes, grandes, d'un blanc pur, ressemblant à des Tubéreuses. Originaire de la latitude de Buenos-Ayres d'où l'introduisit John Tweedie, notre vieux compagnon de voyage à la lisière du Paraguay. Cet arbrisseau, *Echites suaveolens*, est déjà acclimaté dans le midi de la France.

Marica cærulea . . . . . 2 „
Majestueuses fleurs bleues, les plus grandes du genre.

47. **Mesembrianthemum** agninum . . . 2 „
48. — albicaule . . . 1 „
1. — albinotum . . . 3 „
49. — aureum . . . . 1 „
2. — barbatum . . . 2 „
51. — bicolorum . . . 1 „
50. — blandum. . . . 1 „
3. — bulbosum . . . 2 „
52. — candens . . . . 1 „
4. — caninum . . . . 5 „
5. — caulescens . . . 2 „
53. — coccineum . . . 1 „
6. — cordifolium . . . „ 50
7. — — variegatum . . „ 50
54. — corniculatum . . 3 „
8. — crassifolium. . . 2 „

Fr. C.

55. **Mesembrianthemum** curviflorum. . . 1 „
9. — deltoides. . . . 2 „
10. — dolabriforme . . 3 „
11. — echinatum . . . 1 „
12. — Ecklonii . . . . 1 „
13. — edule . . . . . 2 „
14. — elegans . . . . 1 „
15. — falcatum. . . . 1 „
57. — falciforme . . . 1 „
58. — fastigiatum . . . 1 „
18. — felinum . . . . 3 „
59. — foliosum. . . . 1 „
60. — geminiflorum . . 1 „
19. — glaucum . . . . 1 „
61. — Haworthii . . . 1 „
62. — imbricatum . . . 1 „
20. — inclaudens . . . 1 „
21. — inflexum. . . . 1 „
63. — intonsum. . . . 1 „
64. — laxum . . . . 1 „
22. — Lehmanni . . . 1 „
65. — lepidum . . . . 1 „
66. — lineolatum . . . 1 „
67. — linguæforme. . . 1 „
23. — lunatum . . . . 1 „
24. — lupinum . . . . 3 „
25(68). — maximum . . . 2 „
26. — molle. . . . . 2 „
69. — moschatum . . . 1 „
70. — multiceps . . . 2 „
87. — multipunctatum . 2 „
27. — muricatum . . . 2 „
29. — perfoliatum . . . 1 „
31. — rhomboideum . . 4 „
71. — rigidicaule . . . 1 „
72. — rigidum . . . . 1 „
73. — sarmentosum . . 1 „
74. — Scholli . . . . 1 „
75. — serrulatum . . . 1 „
33. — simplex . . . . 3 „
34. — spectabile . . . 1 „
77. — subincanum. . . 1 „
78. — subrectum . . . 1 „
35. — tigrinum. . . . 3 „
79. — tuberosum . . . 1 „
80. — umbellatum. . . 1 „

Fr. C.

81. **Mesembrianthemum** uncatum . . . 1 „
41. — uncinatum . . . 1 „
36. — uncinellum . . . 1 „
82. — unitum . . . . 3 „
83. — verruculatum . . 2 „
84. — violaceum . . . 2 „
85. — virescens. . . . 1 „
86. — virgatum hamatum 1 „

(MESEMBRIANTHEMUM).

JE LIVRE A MON CHOIX :

12 *espèces pour* . . . 6 „
25 — — . . . 10 „
50 — — . . . 25 „

Metrosideros buxifolia . . 3 „
— florida foliis varieg. 2 à 5 „
— robusta . . . . 3 à 6 „
— rubrifolia . . . . 2 „
— semperflorens . . . 1 „
Mimulus luteus foliis varieg. 1 „
(FLORE, XVIII, 5.)
Feuillage tricolore.
Mitraria coccinea . . . 3 „
(FLORE, IV, 385.)
Gesnériacée ligneuse des parages humides de l'île Chiloé, au Chili. Nombreuses clochettes vermillonnées.
Monanthes polyphylla . . 1 „
Joubarbe lilliputienne.
Monochætum Humboldti . 2 „
Moræa bicolor (*Dietes*) . . 2 „
(FLORE, VII, 273).
— viridifolia . . . . 1 „
Musschia Wollastoni . . 2 „
Myrtus bullata . . . . 2 „
(FLORE, X, 165.)
— communis, *tête*. . . 5 „
— — flore pleno, *tête sur tige*. . . 1-50 à 6 „
— Franklini . . . . 2 „
Nandina domestica . . . 3 „
— — purpurea . . . 5 „
1. **Nerium** album maximum 3 „
15. — — — simplex . . 4 „
6. — atropurpureum flore pleno. . . 3 „
16. — — duplex . . . 6 „

Fr. C.

7. **Nerium** cardinale . . 2 „
5. — carneum. . . . 2 „
17. — — semi duplex. . 6 „
8. — columbianum album plenum . . . 2 „
12. — flavum (*duplex*). . 3 „
19. — Fonscolombianum . 6 „
9. — luteum novum . . 3 „
13. — Madoni grandiflorum (*duplex*). . 3 „
20. — Oleander. . . . 6 „
14. — *pourpre double* . . 6 „
10. — purpureum simplex 3 „
18. — — — superbum . 6 „
22. — Razonati. . . . 8 „
3. — *rose double* . . . 2 „
4. — — *vif double* . . 2 „
21. — splendens roseum plenum . . . 6 „

Nierembergia frutescens . „ 50
— gracilis . . . . . „ 50
— — pallida . . . . 2 „
— — picta . . . . . 2 „
— intermedia . . . . 3 „

Petit Petunia à fleurs tricolores que nous conservons, greffé en tête, en bonne orangerie.

— rivularis. . . . . „ 50
Ophiopogon Jaburan foliis aureo-variegatis. 3 „
971. — Sieboldi. . . . 1 „
229. **Opuntia** Rafinesquiana „ 50
les douze. . 5 „
(FLORE, XX.)
Espèce tout à fait rustique, propre à la garniture des rochers, mais que l'on peut tenir en pot pour la voir toute couverte de grandes fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits pourpres très-nombreux et qui sont comestibles. Très-propre aussi à suspendre en vases, comme plante retombante. Se méfier de ses aiguillons très-ténus.

3. **Oranger** Bigaradier 3 à 20 „
7. — *du Japon*. . . . 5 „
4. — — — *Daïdaï* . . 5 „
12. — — — *à feuilles panachées* . 4 „
5. — — — *à fruit blanc*. 5 „
6. — — — *de Marguerite* 5 „

Fr. C.

2. **Oranger** de Taïti (*Citrus taitensis*) . . 1 à 2 „

En petits buissons nains, en fleurs ou en fruits.

☞ Je livre des collections d'Orangers (*forces et prix par correspondance*).

2567. **Oxalis** arborea lutea. 1 „

Pachyphytum bracteosum. 2 „

— Hookeri . . . . . 3 „

Plantes grasses ; Crassulacées à physionomie des plus bizarres.

Parochetus communis . . 1 „

(Flore, XV, 143.)

Papilionacée à fleurs du plus beau bleu, propre à ramper à la manière des Verveines ou à enguirlander temporairement des vases.

53. **Passiflora** Buchanani. 3 „

71. — cærulea . . . 2 „

26. — fulgens . . . 3 „

39. — Neumanni. . . 2 „

1832. **Pelargonium** triste . „ 50

Odeur suave, le soir.

Perymenium discolor . . 1 „

Phænocoma prolifera (*Helichrysum*) . . 4 à 10 „

Philesia buxifolia, *fort*, 10 à 20 „

(Flore, IX, 41.)

Diminutif des Lapagerias.

Phlox *Criterion* . . . . 1 „

Très-bel hybride d'orangerie.

Phormium Colensoi foliis argenteo-marginatis .25 à 1000 „

— Cooki foliis aureo-variegatis . 25 à 150 „

— — brevifolium. . . 60 „

— — tricolor . . . . 75 „

— nigro-marginatum (*Saundersi*) . .5 à 10 „

— purpureum . . 60 à 200 „

— tenax. . . . . 1 à 2 „

extra-fort, de 20 à 50 „

— — foliis variegatis, 100 à 800 „

— Veitchi . . .15 à 200 „

Les Phormiums, lins de la Nouvelle-Zélande, aux feuilles engaînantes gladiiformes, forment les plus luxueux ornements dont on puisse décorer les pelouses.

Fr. C.

1755. **Phycella** corusca . . 3 „

(Flore, IV, 419.)

Amaryllidée mignonne du rouge le plus étincelant.

Phygelius capensis . . . 1 „

(Flore, XI, 73).

C'est péché mortel que de reléguer cette belle plante parmi les vivaces de plein air où elle vit pourtant, mais reste souffreteuse. Elle nous arrive de Port-Natal, patrie des *Imantophyllum* auxquels nous donnons la serre tempérée. Pourquoi n'y accorde-t-on pas une place au *Phygelius capensis* qui ne mérite pas cet ostracisme ?

Phylica capensis. . . . 2 „

— magnifica . . . . 2 „

Phyllocladus hypophylla (*Cunninghami*) . . 75 „

(Flore, XIII, 73.)

— rhomboidalis (*aspleniifolia*, *Billardieri*) 5 à 10 „

Physianthus albens. . . 2 „

Attrape-papillons. Les fleurs blanches de cet arbuste brésilien retiennent les papillons et les phalènes dont la trompe s'emprisonne dans le rétinacle. Voyez-en l'explication dans le XVIIIe vol. de la Flore, page 136. — Les *Physianthus albens* passent nos étés en plein air.

Pimelea decussata . . . 1 „

— spectabilis . . . . 4 „

Pincenectitia, voir *Beaucarnea*.

Pinus palustris (*australis*) . 2 „

Pittosporum macrophyllum foliis variegatis . . 3 „

— sinense foliis variegatis 2 „

Pleroma elegans . . . 2 à 4 „

(Flore, XV, 61.)

Très-belle plante, beau feuillage, grandes fleurs du plus beau pourpre violet ; extrêmement florifère.

Podocarpus acicularis . . 1 „

— Blumei . . . . . 15 „

— Purdieana . . . . 4 „

Poinciana Gilliesi . . . 2 „

(Flore, I, 55.)

N'en croyez pas le dire de la Flore. Tenez la plante en pot, placé, enterré en plein sud, avec arrosements abondants pendant les chaleurs de l'été. — L'été suivant, remettez la plante au même lieu, après en avoir rafraîchi la terre et agrandi le contenant, et vous verrez surgir les boutons à fleurs que le sud a l'habitude de voir. Considérez cet arbuste,

le *Poinciana Gilliesi* du Chili, comme acquis à la France méridionale qui vous en dira des merveilles.

Fr. C.

1899. **Polianthes** tuberosa foliis variegatis . 3 „

La Tubéreuse à feuillage panaché.

2967. — — *The Pearl*. . 2 50

Annoncée d'Amérique comme naine.

Polygala Dalmaisiana . 1 à 3 „

— grandiflora . . . 1 à 3 „

1033. **Primula** cortusoides amœna alba . „ 50

1034. — — — grandiflora „ 50

les douze. . 5 „

Très-grandes fleurs pourpre magenta très-brillant.

(Flore, XVIII, 163.)

1574. — — — — lilacina. 1 „

les douze. . 10 „

(Flore, XIX, 35.)

2022. — — rosalba, *fort*. 2 „

les douze. . 20 „

709. — denticulata . . „ 50

1575. — japonica . . . 3 „

(Flore, XIX, 31.)

2357. — — alba . . . 3 „

2358. — — carminata. . 3 „

2359. — — lilacina . . 3 „

2360. — — rosea . . . 3 „

2361. — — splendida . . 3 „

Les *Primula* qui précèdent, bien que de pleine terre, sont aussi cultivés en pots comme ornement de serre froide.

2569. — sinensis candidissima plena. . 3 „

2570. — — carminata plena 5 „

2571. — — delicata plena 3 „

2572. — — filicifolia alba. 1 „

2573. — — — rosea . . 1 „

2574. — — flore albo pleno 1 „

2575. — — — roseo-pleno 3 „

2576. — — purpurea erecta plena. . . 5 „

2577. — — quadricolor . 1 „

(Flore, XX.)

2578. — — *Queen of England* (*fleur pleine*). 5 „

2579. — — rubra grandiflora (*fleur pleine*). 5 „

2580. — — *The Fairy* (*fleur pleine*) . . 3 „

Fr. C.

Pronaya elegans . . . . 2 „

La plupart d'entre nous n'ont pas connu le *Baron de Pronay*, Magyare, auquel le baron von Hügel a dédié le joli genre dont il avait découvert le type dans les parages du *Swan River*. Elégant arbuste à fleurs bleu clair.

Prostanthera Lasianthus . 2 „

— nivea. . . . . 3 „

2105. **Punica** Granatum (*Grenadier*) . . . „ 50

2111. — — *Comte de Taverna*, 3 „

2106. — — flore albo pleno 1 „

2108. — — — rubro pleno, 1 à 50 „

2109. — — — — — prolifera . . . 1 „

2112. — — *à fruit aigre* . 1 „

2113. — — *à gros fruit de Malte* . . 1 „

2115. — — — *grains blancs* 1 „

2114. — — *de Provence* . 1 „

2107. — — Legrelliæ flore pleno. . . 1 „

(Flore, XIII, 175.)

Magnifique Grenadier à fleurs aurore bordé blanc, extra-doubles.

2116. — — *monstrueux d'Espagne*. 1 „

2117. — — *sans pepins* . 1 „

Pultenæa flava . . . . 2 „

Quadria heterophylla . . 5 „

Quercus glabra . . . 2 à 5 „

Très-belle espèce du Japon, à grandes feuilles persistantes et à fruits comestibles. Elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France (*littoral sud et ouest*).

— ilicifolia . . . . . 3 „

— stricta (*japonica*) . . 25 „

Raphiolepis ovata . . 1 à 2 „

L'une des plus belles nouveautés introduites du Japon.

508. **Reineckia** carnea foliis albo-vittatis . . . 1 „

les douze . . 10 „

Charmante plante japonaise à feuilles rubanées.

Rhipidodendron distichum. 5 „

— — majus . . . . 40 „

Aloe d'une grande rareté et dont l'Etablissement est l'un des rares possesseurs.

Fr. C.

1266. **Rhodea** crinita. . . 25 „
1267. — japonica macrophylla foliis aureomarg. . . 3 à 25 „
— — — — aur.-striatis 20 à 50 „
Rhododendron (Le *Prix-Courant* paraîtra en août).
Rhynchospermum jasminoides 2 „
— — foliis albo-variegat. 2 „
— — — — punctatis. . 2 „
— — — aureo-varieg. . 2 „
1900. **Richardia** africana (*Calla*). . . . . „ 50
1901. — albo-maculata (—) 2 „
Roella ciliata . . . . . 2 „
(Flore, V, 517.)
Rœzlia regia . . . . . 5 „
Rondeletia anomala . . . 1 „
Rubus australis . . . . 2 „
2. **Sarracenia** Drummondi. 25 „
— flava, *fort*. . . . 10 „

Fr. C.

3. **Sarracenia** psittacina. . 10 „
les douze . .100 „
(Flore, XX, 1, 2, 3.)

Le plus nain et le plus beau des Sarracenias. Ses ascidies sont admirablement tachetées de blanc et teintes d'un beau rose. Nous venons d'en introduire du pays natal (Flore, XX, 1, 2, 3, sous presse).

4. — purpurea . . . 2 à 4 „
les douze 18 à 36 „
(Flore, X, 247.)

Plante bien connue des amateurs de curiosités, à grandes ascidies bien ouvertes et veinées de rouge foncé. Parfaitement rustique.

5. — rubra, *fort* . . . 5 „

Longues ascidies à opercules striolés acajou; fleur rouge sang.

Saxe-Gothea conspicua . . 4 „
(Flore, VII, 83.)
Saxifraga Fortunei . . . 1 „
— sarmentosa tricolor . 1 „
(Flore, XX.)
Scottia brachypetala. . . 3 „
Scutellaria pulchella purpurea. . . . . 2 „

SARRACENIA PSITTACINA. — 10 francs.



SARRACENIA PURPUREA. — 2 à 4 francs.

	Fr.	C.
Sedum azoides variegatum .	1	„
— carneum foliis variegatis	„	50
Skimmia fragrans . . .	3	„
— japonica	1	„
Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Charmant arbuste du Japon à beau feuillage, à belles baies corail en panicules.		
— — oblata	1	„
— — — foliis variegatis .	10	„
Solanum Capsicastrum . .	„	50
— — foliis variegatis. .	2	„

	Fr.	C.
Sollya Drummondi . . .	2	„
— heterophylla . . .	1	„
27. **Stapelia** citrina . . .	2	„
38. — Decaisneana varieg.	2	„
5. — deflexa	2	„
7. — europæa	2	„
10. — grandiflora . . .	2	„
40. — hirsuta variegata .	2	„
29. — hirtella	2	„
12. — marmorata . . .	2	„

Fr. C.

30. **Stapelia** mutabilis . . 2 „
14. — Nasserini. . . . 2 „
15. — picta . . . . . 2 „
16. — pilosissima . . . 2 „
34. — Planti. . . . . 2 „
35. — Ramusi . . . . 2 „
18. — reclinata. . . . 2 „
21. — Thureti . . . . 2 „
31. — variegata. . . . 2 „
32. — Woodfordi . . . 2 „

12 *STAPELIAS à mon choix :* 18 „

Ces Stapelias sont plutôt de serre chaude, mais ne requièrent, en hiver, d'autre précaution que celle qui consiste à les préserver de tout arrosement ; nous pouvons les caser ici, parce qu'il suffit, à l'arrivée de l'été, de les tenir près du verre dans l'orangerie où s'épanouissent leurs curieuses fleurs.

Statice Holfordi . . . 3 à 6 „

Stenocarpus Cunninghami (*Agnostus*). 5 à 20 „
(FLORE, III, 189.)

— — integrifolius . 3 à 20 „

1906. **Stenomesson** Hartwegi 1 „
1907. — stramineum . . 1 „

Swainsonia alba . . . . 2 „
— Ferrandi atropurpurea 2 „
— — — nana . . . . 2 „
— Grayi. . . . . 2 „
— Osbornei. . . . . 2 „
— Rollissoni . . . . 2 „

Les *Swainsonia* sont ligneux ; ils prospèrent l'été en plein air, en plein midi, où d'abondants arrosements leur font produire de nombreuses fleurs et des graines qui servent à les perpétuer.

53. **Tacsonia** Buchanani . 3 „
70. — exoniensis . . . 5 „

Précieuses *Passiflores* de serre froide, fleurissant abondamment pourvu que le vase qui les contient soit progressivement agrandi et que les arrosements, pendant l'été, ne leur soient pas marchandés.

54. — ignea . . . . . 2 „
60. — quitensis eriantha . 2 „
59. — van Volxemi . . 2 „

Tasmannia aromatica . 2 à 5 „
Tecoma australis. . . . 1 „
— capensis. . . . . 1 „

Fr. C.

Tecoma jasminoides . . . 1 „
— — alba magna. . . 2 „
— — — splendida . . 2 „
— mirabilis . . . . 3 „

Testudinaria elephantipes (*Tamus*), *très-forts*, 10 à 50 „
— pardina . . . . . 25 „

Teucrium aureum . . . 1 „

Thea assamica. . . . . 3 „
— Bohea . . . . 1 à 3 „
— cochinchinensis . . 3 „
— japonica fol. arg.-marg. 2 „
— viridis . . . . . 2 „

Themistoclesia Coronilla . 10 „

Thibaudia acuminata . . 6 „
— vaccinifolia . . . . 3 „

Thysanotus proliferus. . 5 „
(FLORE, XVIII, 145.)

Torreya bogotensis . . . 20 „
— grandis . . . . . 3 „
— Humboldtiana . . 3 à 8 „
— Myristica . . . . 3 „
— taxifolia. . . . 2 à 5 „

Tremandra ericæfolia . . 3 50
— — ciliaris . . . . 4 „
— verticillata . . . . 1 „

Trichinium Manglesi . . 3 „

1085. **Tricyrtis** sp. foliis eleganter striatis . 3 „
(FLORE, XVIII, 1.)

Panachure aussi belle que celle de l'*Arundo*.

1910. **Tropæolum** albiflorum 25 „
(FLORE, III, 241.)

Capucine tuberculeuse à fleurs blanches.

1911. — azureum grandiflorum . . 4 „
(FLORE, II, 1846, mai 7.)

Capucine à fleurs bleues.

2489. — brachyceras . . 2 „
(FLORE, IV, 369.)
— *Minnie Warren* . . 1 „
— minus flore pleno . . 1 „

1915. — tricolorum grandiflorum . . 2 „

	Fr.	C.
Uhdea pyramidata . . .	1	»
Vaccinium erythrinum. .	5	»
(Flore, XI, 81.)		
1766. **Vallota** purpurea. .	3	»
les douze. .	30	»
2879. — — major . . .	5	»
Viburnum Tinus (*Laurus Tinus*), *belles têtes*, *de*	1 à 100	»
Weinmannia trichosperma, *fort* . . .	5 à 20	»
Witsenia corymbosa. .	4 à 8	»
Xanthorrhœa australis . .	10	»
Yucca albo-spica . . .	5 à 50	»
(Flore, XVII, 110.)		
— aloifolia foliis variegatis, *fort*	5 à 50	»

	Fr.	C.
Yucca aloifolia purpurea .	5	»
— aspera	25	»
— baccata	50	»
— canaliculata . . .	15	»
— Draconis	10	»
— filamentosa foliis var.	25	»
— gloriosa medio-striata,	500 à 800	»
— lutescens	25	»
— quadricolor, *forts*,	15 à 100	»
— — *la couple*, *très-forts*,	200	»
— recurvata . . .	2 à 15	»
— spiralis	25	»
— stricta	6 à 50	»
— Treculeana . .	10 à 250	»

SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

AGERATUM.

1. **Imperial Dwarf**. . . . . 1 fr.
2. **White Imperial**. . . . . 1 »
3. — **Tom Thumb**. . . . . 1 »

Excellentes sortes pour bordures.

7. AGERATUM CŒLESTINUM.

A mettre au centre des massifs de fleurs. Fleurit non-seulement pendant tout l'été en pleine terre, mais encore pendant tout l'hiver, en serre.

Prix, *pièce :* 50 centimes. — *Les douze :* 4 francs.

4. AGERATUM LASSEAUXI.

La pièce: 1 franc.

Nouvelle espèce à fleur d'un beau rose foncé, couleur toute neuve dans ce genre.

5. AGERATUM LISONI FOL. AUREO-VAR.

Magnifique nouveauté à feuillage panaché doré. *La pièce:* 1 franc.

6. AGERATUM MEXICANUM AUREUM.

La pièce : 1 franc.

ANTIRRHINUM (HYBR.) FOLIIS ARGENTEO-MARGINATIS.

La pièce: 2 francs.

Charmante plante, très-coquette de port; voyez-en le portrait dans le XVIIe volume de la FLORE, page 167.

ANTIRRHINUM SULPHUREUM PLENUM.

La pièce : 2 francs.

ARTEMISIA ARGENTEA.

Feuillage blanc d'argent, de grand effet ! A planter par groupes isolés de 3 à 5 plantes. **Prix,** *pièce :* 50 centimes. — *Les douze :* 4 francs.

ARTEMISIA STELLERIANA.

Espèce rampante, feuillage tout blanc ; superbe en bordures.

Prix, *pièce :* 50 centimes. — *Les douze :* 4 francs.

AZALEA INDICA.

Disponibles d'Août en Mars-Avril.

☞ Le *Prix-Courant* annuel paraîtra en Août. ☜

CACTÉES.

		Fr.	C.			Fr.	C.
31.	**Cereus** Baumanni . .	3	„	12.	**Cereus** flagriformis .	2	„
3.	— Bonplandi . . .	2	„	13.	— gemmatus . . .	3	„
4.	— cærulescens . .	3	„	14.	— geometrizans . .	4	„
6.	— colubrinus . . .	3	„	239.	— giganteus . . .	30	„
8.	— Donkelaari. . .	4	„	15.	— Gladiator . . .	20	„
9.	— Dumortieri. . .	10	„	16.	— grandiflorus . .	2	„
10.	— eburneus . . .	15	„	17.	— — albisetosus. .	4	„
238.	— edulis	5	„	255.	— — Maynardi . .	2	„
11.	— flagelliformis Malissoni	2	„	19.	— Leeanus . . .	5	„
				18.	— Macdonaldi . .	2	„

		Fr.	C.
21.	**Cereus** marginatus	3	»
22.	— Martini	3	»
24.	— nycticalus	2	»
25.	— — Bœckmanni	4	»
26.	— Ocamponis	3	»
240.	— peruvianus monstrosus	3	»
369.	— Pitajaya	3	»
27.	— pruinosus	25	»
238.	— — edulis	5	»
241.	— queretarensis	5	»
28.	— speciosissimus	1	»
30.	— tuberosus	4 à 10	»
31.	— Tweediei (*Baumanni*)	3	»
32.	— variabilis	3	»
35.	**Echinocactus** anfractuosus	10	»
36.	— — tetraxiphus	15	»
37.	— aulacogonus	15	»
394.	— bicolor	15	»
38.	— Bridgesi	25	»
39.	— Cachetianus	1	»
41.	— castanoides	15	»
42.	— concinnus	1 à 6	»
43.	— cornigerus	4	»
44.	— — flavispinus	4	»
256.	— crispatus	3	»
46.	— Cummingi	4 à 8	»
47.	— denudatus	2 à 6	»
48.	— Echidne	15	»
49.	— electracanthus	5	»
50.	— exsculptus	8	»
52.	— gibbosus	3	»
53.	— — ferox	5	»
54.	— — fuscus	12	»
55.	— — leonensis	40	»
56.	— — leucodictyus	4	»
57.	— — nobilis	4	»
58.	— — Schlumbergeri	4	»
59.	— — towensis, *fort*,	5	»
60.	— gilvus	10	»
257.	— gladiatus	6	»
258.	— gracillimus	3	»
259.	— grandicornis	10	»
61.	— hastatus	15	»
329.	— Hayni	6	»
62.	— hexaedrophorus	8	»

		Fr.	C.
64.	**Echinocactus** helophorus,	5 à 25	»
65.	— horripilus	6 à 10	»
260.	— humilis	8	»
66.	— hyptiacanthus	6 à 20	»
67.	— — multiflorus	35	»
68.	— ingens	5 à 25	»
69.	— intricatus	»	»
70.	— irroratus	»	»
71.	— Karwinski	5 à 25	»
72.	— lancifer	6	»
74.	— leucacanthus	6	»
331.	— Linki	2	»
75.	— longihamatus	5	»
76.	— mamillosus	4	»
77.	— minax	12	»
78.	— Mirbeli (*ornatus*),	20 à 100	»
79.	— — Kochi	10 à 30	»
80.	— Monvillei	4 à 30	»
81.	— muricatus	6	»
82.	— myriostigma (*Astrophyton*)	8 à 25	»
263.	— Netrelianus	8	»
264.	— obvallatus	5	»
83.	— — ensiferus	8	»
84.	— octacanthus	8	»
85.	— Ottonis	2	»
86.	— Ourselianus	10 à 40	»
87.	— Pfeifferi	10 à 75	»
88.	— Pfersdorffianus	6	»
90.	— phyllacanthus	8	»
89.	— pilosus	30	»
265.	— polyrhaphis	10	»
91.	— porrectus	4	»
92.	— Pottsi	10	»
93.	— robustus	6	»
94.	— Satiello	20	»
95.	— Scopa	3	»
96.	— — candidus	5	»
97.	— — — cristatus	10	»
98.	— setispinus	8	»
268.	— — tenuis	5	»
99.	— sinuatus	10 à 40	»
100.	— solenacanthus	8 à 20	»
269.	— spiralis	3	»
101.	— submamillosus	6	»

		Fr. C.
102.	**Echinocactus** tabularis,	4 à 8 „
103.	— texensis	20 à 40 „
104.	— tortuosus	4 „
105.	— Treculianus	15 „
106.	— tricuspidatus	10 „
242.	— tulensis	10 „
107.	— unguispinus	25 „
108.	— villosus	10 „
109.	— — niger	10 „
110.	— Williamsi	10 „
111.	— Wippermanni	15 „
112.	— xiphacanthus	10 à 25 „
113.	**Echinocereus** acifer	3 à 6 „
2.	— Blanki	4 „
5.	— candicans	4 „
114.	— cinerascens	2 „
271.	— — crassior	2 „
115.	— cirrhiferus	2 „
333.	— Decaisneanus	10 „
272.	— Deppei	2 „
274.	— lamprochlorus	2 „
19.	— Leeanus	3 „
20.	— multangularis limensis	10 „
116.	— multicostatus	4 „
117.	— paucispinus	2 à 4 „
128.	— pectiniferus	4 „
129.	— — adustus	4 „
334.	— — armatus	5 „
278.	— — castaneus	8 „
130.	— — Labouretianus	6 „
335.	— — *Sagre de Cristo*	5 „
131.	— — rufispinus	5 „
132.	— — texanus	3 „
118.	— pentalophus	2 „
279.	— pleiogonus	4 „
243.	— polyacanthus	8 „
280.	— Rœmeri	4 „
119.	— stramineus	4 à 10 „
29.	— subinermis	20 „
281.	— trichacanthus	4 „
120.	**Echinopsis** amœna	8 „
122.	— campylacantha	15 „
244.	— cinnabarina	8 „
283.	— Decaisneana	2 „
123.	— Eyriesi	2 „

		Fr. C.
51.	**Echinopsis** Fauveli,	1 à 3 „
284.	— formosa	6 „
285.	— Huotti	2 „
124.	— Jamesoni rosea	10 „
125.	— multiplex	1 à 2 „
126.	— — monstrosa	5 „
127.	— oxygona	2 „
133.	— Pentlandi	2 à 4 „
338.	— — elegans vittata	5 „
339.	— — flammea	8 „
340.	— — longispina	8 „
341.	— — roseo-carnea	10 „
137.	— — sanguinea	10 „
138.	— — tardiva	10 „
342.	— — tricolor	5 „
343.	— — vitellina	8 „
286.	— Pfersdorffi	6 „
139.	— pulchella	6 à 12 „
287.	— Rohlandi	6 „
344.	— tricolor	12 „
140.	— turbinata	2 „
290.	— Verschaffelti	5 „
141.	— Zuccariniana	2 „
142.	— — cristata	4 à 20 „
143.	**Leuchtenbergia** Principis	„ „
33.	**Malacocarpus** acuatus	3 „
45.	— corynodes	2 „
388.	— erinaceus	3 „
144.	— Martini	6 „
145.	**Mamillaria** acanthoplegma	5 „
292.	— — spinis nigris	3 „
345.	— albicans	1 à 3 „
293.	— angularis	2 „
400.	— aureiceps	2 à 25 „
294.	— auricoma	5 „
295.	— bicolor	2 „
149.	— Caput Medusæ	5 „
150.	— carnea	8 „
151.	— cataphracta	30 „
152.	— Celsiana	6 „
153.	— centricirrha	3 „
154.	— — longiseta	2 „
155.	— — Neumanniana	5 „
158.	— chrysacantha	5 „

		Fr.	C.
160.	**Mamillaria** cirrhifera *varietas* . . .	8	„
161.	— conoidea. .	10 à 20	„
376.	— conopsea . . .	10	„
297.	— cornifera . . .	6	„
346.	— crassispina. . .	5	„
299.	— crinita	5	„
163.	— crocidata . . .	6	„
372.	— crucigera . . .	5	„
164.	— decipiens . . .	1	„
165.	— declivis. . . .	6	„
166.	— densa	1	„
167.	— — crocea . . .	1	„
168.	— — echinata . .	1	„
169.	— — elongata . .	1	„
170.	— — tenuis . . .	1	„
171.	— discolor. . . .	2	„
172.	— dolichocentra . .	3	„
173.	— Dyckiana . . .	10	„
300.	— echinata . . .	2	„
174.	— elephantidens.	3 à 10	„
301.	— elongata . . .	3	„
302.	— — rufescens . .	2	„
303.	— — subcrocea . .	2	„
304.	— — tenuis . . .	2	„
305.	— erecta	5	„
246.	— euchlora . . .	5	„
347.	— Eugenia . . .	5	„
348.	— Fischeriana . .	4	„
176.	— Fœrsteri . . .	4	„
175.	— formosa . . .	6	„
306.	— — gracilispina .	5	„
177.	— glochidiata Bocasana	1	„
178.	— — Scheidweileriana (*Schelhasei*)	1 à 3	„
179.	— gracilis	1	„
307.	— — pulchella . .	2	„
308.	— grandiflora. . .	2	„
247.	— Haageana . . .	8	„
349.	— heterocentra . .	3	„
181.	— Hystrix, *fort* . .	25	„
248.	— imbricata . . .	6	„
350.	— Karwinskyana. .	4	„
182.	— kewensis . . .	5	„
183.	— Lehmanni . . .	4	„
184.	— longimamma .	4 à 8	„
310.	— — gigantothele .	4	„

		Fr.	C.
185.	**Mamillaria** magnimamma . .	5	„
311.	— — arietina. . .	5	„
351.	— Maletiana . . .	5	„
249.	— melaleuca . . .	8	„
352.	— nigra	5	„
186.	— nivea	3	„
187.	— — cristata . . .	10	„
188.	— — dedalea . . .	15	„
189.	— — leucocephala	4 à 6	„
190.	— — longispina . .	5	„
313.	— Nuttalli. . . .	6	„
191.	— Odieri . . .	3 à 6	„
353.	— parvissima. . .	2	„
192.	— pentacantha . .	3	„
314.	— polyactina . . .	4	„
194.	— polyedra . .	2 à 4	„
354.	— polygona . . .	8	„
355.	— polythele . . .	2	„
315.	— pomacea . . .	6	„
316.	— Praeli	2	„
317.	— pretiosa. . . .	4	„
318.	— procera. . . .	4	„
356.	— pusilla	1	„
196.	— pycnacantha .	2 à 4	„
357.	— pyramidalis . .	4	„
197.	— pyrrhocephala.	5 à 8	„
199.	— radians . . .	3 à 10	„
320.	— rhaphidacantha .	3	„
358.	— rhodantha . . .	2	„
200.	— — cristata. . .	50	„
359.	— rhodeocentra . .	8	„
201.	— Schæferi . . .	10	„
202.	— Schiedeana. . .	3	„
322.	— Schlechtendali .	5	„
360.	— Seegeri	10	„
203.	— senilis	10	„
361.	— setispina . . .	5	„
363.	— simplex. . . .	4	„
204.	— sphærica . . .	5	„
206.	— spinosissima . .	3	„
207.	— — eximia . . .	4	„
391.	— — polyactina . .	4	„
210.	— Stella aurata . .	3	„
374.	— stellaris. . . .	3	„
365.	— subangularis . .	2	„
366.	— subpolyedra . .	4	„
211.	— sulcolanata. . .	5	„

		Fr. C.
213.	**Mamillaria** supertexta	8 „
214.	— uncinata . . .	4 „
323.	— uberiformis . .	4 „
251.	— valida	3 „
215.	— vetula	2 „
252.	— villifera. . . .	3 „
217.	— Wildiana . .	1 à 3 „
218.	— — monstrosa . .	2 „
325.	— — variegata . .	5 „
219.	— Winkleri . . .	4 „
220.	— Woburnensis . .	10 „
403.	**Melocactus** amœnus .	10 „
404.	— *Miqueli*	20 „
253.	**Opuntia** aoracantha .	10 „
224.	— clavarioides . .	2 „
225.	— cylindrica cristata.	2 „

		Fr. C.
226.	**Opuntia** diademata. .	3 „
227.	— monacantha variegata	3 „
228.	— Pentlandi . . .	2 „
229.	— Rafinesquiana . .	„ 50
230.	— senilis, *vrai* .	2 à 5 „
231.	**Phyllocactus** Edwardsi	10 „
326.	**Pilocereus** angulosus .	15 „
397.	— Dautwitzi .	30 à 75 „
233.	— glaucescens. . .	30 „
327.	— Hoppenstædti,	40 à 100 „
234.	— Houlletianus . .	15 „
236.	— senilis . .	20 à 200 „

CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

Graines de Calcéolaires d'élite.

Le paquet *signé de ma main et scellé de mon cachet :* 5 francs.



N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « *Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'*élite *de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que* **pas une seule variété** *n'en a été distraite.* » (Voyez la FLORE).

(Signé) L. VAN HOUTTE.

Soins à donner aux semis de Calcéolaires.

Semer en toute saison (cependant on doit préférer août et septembre), en terrines, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; couvrir à peine la graine; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; tenir la terre légèrement humide. Aussitôt que les plantes ont levé, les repiquer en terrines, à une distance de 2 centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air, afin que les plantes se fortifient. Lorsque les plantes commencent à se toucher dans

la terrine, on fait un deuxième repiquage en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid, où il suffira d'empêcher la gelée de pénétrer, — ou en serre froide, près des jours. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes devront fleurir.



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

Le *paquet* signé de ma main et scellé de mon cachet (FLORE) : 5 francs.

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé) L. VAN HOUTTE.

Les ***Calcéolaires herbacées***, en jeune plant, sont disponibles d'octobre en janvier, à 20 francs *le cent*.

CALCÉOLAIRES LIGNEUSES.

23. ***Arlequin*** . . . . . fr. „ 50
les douze . . . „ 4 „
37. **Pavoni** . . . . . „ „ 50
20. ***Sparkler*** . . . . . „ „ 50
18. ***Triomphe de Versailles*** . . . . . „ „ 50
les douze . . . „ 4 „
38. **violacea** (*Jovellana*) . . . . . 2 à 4 „
A fleurs bleues.

CAMELLIAS.

Disponibles d'août en février-mars.

☞ **Le Prix-Courant annuel paraîtra en août.**

CANNA (BALISIERS D'INDE).

Les *Canna* se plantent quand les gelées ne sont plus à craindre. On les met à 2 ou 3 pieds de distance en tous sens, dans une petite fossette de terreau consommé. On leur donne un peu d'eau le soir, si la pluie se fait attendre, et beaucoup d'eau par les temps secs, dès qu'ils sont en pleine végétation.

Les Canna végètent luxueusement, développent et étalent leurs larges feuilles surmontées de superbes épis de fleurs de couleurs très-variées.

Pendant ces derniers temps, les semis ont produit des variétés dont l'immense feuillage rivalise de dimension avec celui des Bananiers ; ces feuilles offrent le plus souvent des zébrures d'un bronze noirâtre qui en rehausse la beauté.

Quand les premières gelées ont atteint le feuillage, on coupe les tiges et on enlève les rhizomes, souches souterraines que l'on hiverne dans n'importe quel local, pourvu qu'il soit sec et qu'il n'y gèle pas.

Les Canna se multiplient de graines ou par la séparation des pieds ; la première de ces deux voies est chanceuse en ce sens que le semis ne reproduit pas toujours la variété semée.

---

100 CANNA en 10 variétés bien distinctes (*à mon choix*) **pour 20 fr.**

Nos		Hauteur. mèt. cent.	COULEUR DES FEUILLES.	PIÈCE. Fr. C.	LES 12. Fr. C.
105.	**Canna discolor** . . .	2m00	pourpre.	» 50	5 »
178.	— ***Annei**	2m60	glauque.	» 50	5 »
226.	— **compacta**. . . .	1m50	vert.	» 50	5 »
235.	— **gigantea major**. .	2m30	vert.	» 50	5 »
248.	— **caledoniensis** . .	2m20	vert.	» 50	5 »
255.	— **grandis**	2m40	vert.	» 50	5 »
256.	— **involventifolia**. .	1m00	vert.	» 50	5 »
267.	— **aurantiaca splendida**	2m25	vert.	» 50	5 »
268.	— ***Liervali**. . . .	2m40	nervures pourpres.	» 50	5 »
269.	— **Année**	2m00	nervures pourpres.	» 50	5 »
271.	— **warscewiczioides** .	2m10	nervures pourpres.	» 50	5 »
272.	— **zebrina nana** . .	1m40	pourpre.	» 50	5 »
274.	— ***peruviana** . . .	1m70	vert.	» 50	5 »
275.	— **spectabilis** . . .	1m50	vert.	» 50	5 »
282.	— **Louis Gullino** . .	2m00	nervures pourpres.	» 50	5 »
285.	— **Maréchal Vaillant** .	2m30	pourpre.	» 50	5 »
286.	— **Député Hénon** . .	2m20	vert.	» 50	5 »
292.	— **Docteur Gromier** .	1m70	pourpre.	» 50	5 »
293.	— **Jean Van Dael** . .	2m00	vert.	» 50	5 »
294.	— **Auguste Ferrier** .	1m70	pourpre.	» 50	5 »
296.	— **Daniel Hooibrenk** .	1m50	vert.	» 50	5 »
297.	— **Prémices de Nice** .	2m50	vert.	» 50	5 »
298.	— **Adèle Levalois** . .	2m20	vert.	» 50	5 »

Tous ces Canna peuvent être fournis par 2, 25 et 50 de chaque variété.

Les plus beaux par leurs fleurs sont marqués d'un (*) astérisque.

AUTRES CANNA.

Nos		Hauteur. mèt. cent.	COULEUR DES FEUILLES.	Fr.	C.
233.	**Van Houttei**	2m00	nervures pourpres.	1	„
253.	**Nigricans**.	2m30	pourpre.	2	„
299.	**Marmorata**	1m10	marbré pourpre.	2	„
300.	**Brenningsi**	1m10	vert strié jaune.	1	„
301.	**Admiration**	2m00	nervures pourpres.	5	„
302.	**Coquet**.	1m40	pourpre.	5	„
303.	**Majestueux**	1m60	pourpre.	5	„
304.	**Surprise**	2m00	vert.	5	„

CENTAUREA CANDIDISSIMA.

Pièce : 75 centimes.

Feuillage tout blanc, propre à alterner avec celui d'autres plantes de massifs, telles que *Coleus*, *Iresine*, etc., avec lesquelles il fera un contraste de beaucoup d'effet.

CHRYSANTHÈMES.

Chrysanthèmes à grandes fleurs.

Prix *de* 12 *variétés* : 6 francs.

Nos

288. **Jardin des Plantes** (*Pelé*), lilas tendre.
291. **Souvenir d'un ami** (*Lebois*), blanc à reflet rose, revers des pétales plus foncé.
296. **Madem. Pecoul** (*Pelé*), belle fleur rose, très-double.
307. **Baron de Beust** (*Pethers*), jaune, revers marron foncé.
308. **Beauty of St John's Wood** (*Henderson*), blanc crême, revers lilas très-tendre.
309. **Boule de neige** (*Boulanger*), blanc pur.
311. **Captivation** (*P.*), centre blanc de lait largement bordé violet magenta, bien double, de forme parfaite.
312. **Erectum superbum** (*B.*), jaune canari.
313. **Guernsey Nugget** (*P.*), jaune canari très-frais, grande fleur de forme parfaite, extra.
315. **Lord Derby** (*Clarke*), violet pourpre amarantacé.
319. **Princess of Teck** (*P.*), grande fleur double, blanc pur.
321. **Volunteer** („), pourpre évêque foncé.
428. **Morganianum** (*Salter*), violet, bien double.
430. **Regalia** (*S.*), rouge orangé.

Nos

433. **Beethoven** (*Rundle*), pourpre violet foncé, bouts des pétales jaune olive.
434. **Finette** (*S.*), lilas, semi-double.
435. **Golden John Salter** (»), jaune d'or, très-double.
437. **Pink perfection** (*Rundle*), grande fleur lilas, très-double.
438. **Plenipo** (*P.*), violet magenta, très-double, extra.
441. **Rival Little Harry** (*Rundle*), jaune d'or cuivré, belle forme.
442. **Rotundiflorum** (*Payne*), blanc de neige très-pur, grande fleur, belle forme.
443. **Stellaris** (*Salter*), rouge cuivre bronzé.
444. **White Eve** (*Wyness*), blanc de lait.

Chrysanthèmes pompons à fleurs moyennes.

Prix *de* 12 *variétés :* 6 francs.

Nos

283. **Christianum** (*Pertuzès*), presque blanc, largement bordé rose.
285. **Pertuzès** (»), orange nankiné, très-double.
286. **Jacques Himmès** (*Lebois*), rouge capucine foncé velouté, doré au centre, extra.
289. **Le Camoëns** (»), très-double, violet, extrémité des pétales jaune.
292. **Marie Crouzat** (»), pourpre magenta, belle forme.
295. **Vésuve** (»), jaune très-pur, très-double, compacte.
297. **Album multiflorum** (*Salter*), blanc de lait légèrement rosé.
306. **Actéon** (*Boulanger*), jaune orange, très-florifère.
317. **Mrs Huffington** (*P.*), blanc rosé, bouts violet foncé.
322. **Amy** (*Salter*), jaune frais, bien double.
324. **Baronne d'Ulimbert** (*Lebois*), blanc légèrement panaché rose.
325. **Comtesse de Mons** (»), blanc lavé rose et reflété jaune.
327. **Iris** (*S.*), beau rose à centre jaune.
328. **Judy** (»), jaune canari.
329. **Mad. de Soulangis** (*L.*), amarante, très-double.
330. **Medusa** (*S.*), orange foncé lavé cramoisi.
331. **M. Astic** (*L.*), jaune bronzé.
332. **Sindbad** (*S.*), rouge bronzé.
339. **Tarantula** (»), lilas clair.
340. **Mad. de Sabatier** (*L.*), blanc légèrement rosé.
445. **Alliette,** rose, belle fleur.
447. **Cosbi,** lilas, presque blanc au centre.
449. **Siloë,** bronze, très-double, pétales laciniés.
450. **Lily-Pithou,** amarante foncé, semi-double.

Chrysanthèmes pompons à petites fleurs renonculiformes.

Prix de 8 variétés : 4 francs.

Nos

284. **Souvenir** (*Pertuzès*), jaune d'or largement bordé cramoisi.
291. **Les Gobelins** (*Pelé*), lilas, blanc au centre.
298. **Ami Feille** (*Lebois*), cramoisi bronzé.
300. **Justin Tessier** („), lilas très-tendre.
301. **M. Schmidt** („), bouton d'or largement bordé cramoisi, très-florifère, buissonnant très-bien, extra.
302. **Mimi Crouzat** („), jaune pur.
303. **Pâques fleuries** („), blanc de lait.
304. **Mad. Ferrand** (*Ferrand*), blanc légèrement lavé lilas, extra.
323. **Attila** (*Lebois*), crème passant au rose.

Chrysanthèmes Japonais.

Prix *de* 12 *variétés :* 6 francs.

Nos

1. **Bronze Dragon** (*E. G. Henderson*), cuivre bronzé, odeur suave.
4. **Laciniatum** („), blanc à pétales laciniés, fleur moyenne.
5. **Roseo-punctatum** („).
7. **Yellow Dragon** („), jaune canari, grande fleur double, extra.
8. **Ville de Marseille** (*Boulanger*), pourpre amarante.
9. **Caméléon** („), jaune cuivre, grande fleur odorante, double.
11. **Parasol** („), jaune lavé brun.
281. **Thérèse Olivier** (*Lierval*), jaune d'œuf.
290. **Dr Clos** (*Lebois*), beau rose, semi-double.
310. **Boule d'or** (*B.*), jaune d'or nuancé rouge.
314. **La Chinoise** („), orange et brun.
316. **Madem. Claire Sasse** („), jaune légèrement bronzé.
318. **M. Abeille de Perrin** („), rouge cocciné foncé.
334. **Comet** (*Salter*), jaune frais.
335. **Grand Turk** („), grande fleur semi-double, rose vif.
336. **Léopard** („), orange et brun.
337. **Red Dragon** („), rouge capucine.
338. **Roseo-album** („), pétales très-minces, rose amarante à bouts blancs.
420. **Chromatella** („), orange et brun.
421. **Dr Masters** („), orange lavé brun.
422. **G. F. Wilson** („), jaune d'or.
423. **Hero of Magdala** („), sang clair, très-double.
424. **James Salter** („), lilas tendre presque blanc, très-double.
425. **Juno** („), jaune d'or.

Nos
426. **Jupiter** (*Salter*), orange bronzé, bien double.
427. **Meteor** („), jaune légèrement orangé, très-double.
429. **Purpureum album** („), pourpre amarantacé, bien double.
432. **The Mikado** („), jaune lavé cramoisi.

CINÉRAIRES DÉLITE.

GRAINES.

Cinéraires naines, surchoix en mélange, *le paquet*. . . . fr. 1 50

CINERARIA MARITIMA.

Pièce : 50 centimes. — *La douzaine :* 4 francs.

Feuillage tout blanc; à cultiver en massifs ou couchées, à l'instar des Verveines, pour bordures.

CINERARIA MARITIMA CANDIDISSIMA.

Pièce : 1 franc. — *La douzaine :* 9 francs.

Bien plus blanche que la précédente.

COBÆA SCANDENS Cav.

Cobæa scandens . . . . . fr. „ 50
— — **foliis albo-marginatis** (Flore, XIV, 199). . . . „ 1 „

COLEUS.

Les Coleus sont tout spécialement cultivés pour figurer luxueusement en pleine terre. On en fait de magnifiques corbeilles de plantes qui se distinguent de tout ce qui était connu avant elles par le merveilleux coloris velouté de leur feuillage de toutes les nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert d'herbe jusqu'au vert noir jais. Toutes ces feuilles sont zonées, festonnées, marginées diversement; elles sont entières, ou déchiquetées, ou crénelées, etc. Depuis le mois de juin jusqu'aux gelées, elles brillent du plus bel éclat, sans lasser jamais l'œil ébloui de tant de splendeur! — Cultivés en grands pots, les *Coleus* forment encore un magnifique ornement de serre ou d'orangerie.

Prix : 50 centimes *pièce*. — 5 francs *la douzaine*. — 10 francs *les vingt-cinq*. — 30 francs *le cent*.

90. **Alfred Bellot.**
70. **Ambassador.**
94. **Bambergi.**
92. **Barilleti.**
4. **Batemani.**
5. **Bausei.**

6. Beauty.
67. — of St John's Wood.
69. — of Wilmore.
8. Berkeleyi.
91. Bicolor.
9. Blumei.
72. Brillant.
93. Bruanti.
10. Candollei.
11. Chancellor.
95. Chantini.
12. Charm.
13. Clarkei.
84. Clio.
96. Cloth of Gold.
73. Commandor.
97. Comte de Circour.
15. Crimson Velvet.
111. Diadem.
75. Dictator.
16. Dixi.
17. Duke of Edinburgh.
18. Elector.
20. Empress.
85. Euterpe.
98. Fons Blandi.
22. Gaiety.
25. Gibsoni.
26. Glow-worm.
78. Golden Gem.
27. Grandeur.
28. Hendersoni.
29. Hero.
30. Her Majesty.
99. Lady Burrell.
79. Luminous.
100. Maleti.
34. Masterpiece.
35. Mastersi.
80. Memorial.
36. Model.
101. Mondani.
37. Moorei.
102. Morleti.
38. Murrayi.
103. Newmanni.
41. Perfection.
47. Prince Léopold.
48. — of Wales.
42. Princess Beatrice.
43 (204). — Louisa.
44. — Royal.
49. Provost.
51. Reevesi.
52 (105). Refulgens.
56. Saundersi.
58. Spangle.
108. Sprindleri.
107. Starki.
110. Sunrise.
60. Telfordi aureus.
83. Thomasi.
89. Uranie.
62. Van Houttei.
64. Verschaffelti.
109. Vicomte Aguado.

COLEUS.

Nouveautés de l'Établissement (1873).

Pièce : 1 fr. — *Les* 9 *variétés :* 6 fr.

113. Alexandre.
114. César.
115. Charles XII.
116. Frédéric II.
118. Charles-Quint.
119. Charlemagne.
120. François Ier.
121. Napoléon Ier.
122. Pierre-le-Grand.

CRASSULA COCCINEA.

☞ La FLORE en a publié une demi-douzaine de variétés (grande planche double), à la page 49 de son XVe volume.

Pièce : 1 franc. — *Les* 6 *variétés :* 5 francs.

19. **Boïeldieu.**
17. **Dr. E. Regel.**
16. **Dr. Naudin.**
26. **Fr. Desbois.**
30. **Mad. Céleste Wynants.**
29. **Mad. Desbordes-Valmore.**

DAHLIAS D'ÉLITE.

1re SÉRIE.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier choix. Livrables en boutures.

Prix de 12 variétés avec noms . . . . . 8 francs.
25 — — . . . . . 15 „
50 — — . . . . . 25 „

DAHLIAS DITS A BOUQUETS,

à petites fleurs.

2me SÉRIE.

PRIX de 12 variétés avec noms . . . . . 8 francs.
25 — — . . . . . 15 „

3me SÉRIE.

DAHLIAS NOUVEAUX NAINS,

à grandes fleurs.

Pièce : 3 francs. — *Les* 6 *variétés :* 15 francs.

1596. **Marguerite.**
1489. **M. Grau-Despature.**
1487. **M. Arthur de Warelles.**
1488. **M. Liagre-Grau.**
1490. **Triomphe de l'exposition de Tourcoing.**
1491. **Vice-Président J. Grolez.**

DAHLIAS EN ARBRE.

PRIX, *pièce :* 1 franc. — *Les douze :* 9 francs.

1080. **Dahlia arborea.** Espèce très-vigoureuse, port très-ornemental.
78. **Dahlia imperialis.** Espèce mexicaine très-ornementale, à planter par groupe de trois plantes dans les pelouses. Ces deux espèces atteignent une hauteur de 2 mètres.

DAHLIA VERT.

1595. **Dahlia vert** (*Sieckmann*). — PRIX, *pièce :* 4 francs.

Ce *nouveau Dahlia*, dont nous avons donné la figure à la page 111 du XIXe volume de la FLORE, est à fleurs pleines et toutes vertes, mais d'un vert aussi vert que le sont celles du *Rosier Bengale à fleurs vertes.*

DIANTHUS.

Dianthus Caryophyllus.

Œillets flamands, disponibles de novembre en mai.

1er choix, *le cent* . . . . . fr. 50 „
— *vingt-cinq variétés.* . . „ 15 „
Graines, — *le paquet de* 100 *graines* . „ 3 „

242. **Prince d'Orange.** Beau jaune finement strié rouge vif, *pièce,* 1 „
2120. **Souvenir de la Malmaison** (FLORE, XII, 131). 35 centimètres de circonférence. Blanc reflété incarnat fort tendre, 1er ordre . . . . . *pièce,* 1 „
2121. **Couronne royale.** Tout blanc . . . . . „ 1 „

Œillets de Bohême, disponibles de novembre en mai.

1er choix, *vingt-cinq variétés* . . fr. 20 „
Graines, 1er choix, *le cent* . . . „ 2 „

Œillets remontants, disponibles de novembre en mai.

1er choix, *le cent* . . . . . fr. 80 „
— *vingt-cinq variétés.* . . „ 25 „
Graines, 1er choix, *le cent* . . . „ 2 50

Œillets mignardises.

Tapis brun . . . . . *la pièce,* 1 franc.
Tapis noir . . . . . „ 1 „
Tapis rouge, grandes fleurs . „ 2 „

Œillets mignardises anglaises.

les 12 *variétés,* 1er choix. . . . . fr. 10 „

Dianthus barbatus.

Œillets de poëte.

Bouquets parfaits, disponibles d'octobre en mai.
le cent . . . . . fr. 20 „
les vingt-cinq . . . . . „ 5 „
Graines, *en mélange,* 25 *grammes* . „ 1 „

DIPLACUS.

Pièce . . . . . 1 franc.

5. **Atropurpureus.**
7. **Godroni.**
1. **Grandiflorus.**
3. **Ingelrelsti.**

ERYTHRINA.

Il est des espèces et des hybrides de ce genre qui font admirablement bien en pleine terre, l'été; de ce nombre sont :

72. **Barillet-Deschamps.**
Rouge foncé; fleurit à 30 centim. de hauteur.
51. ***Bellangeri.**
62. ***Boothi.**
68. ***conspicua.**
52. **Cottyana.**
53. ***Crista galli.**
54. **floribunda.**
56. ***fulgens.**
73. **Impératrice Eugénie.**
Fleurs très-larges, rouge orangé, presque rondes, plus grandes que celles du *Crista galli.*
71. **Madame Bellanger.**
59. ***marginata.**
60. ***Marie Bellanger.**
70. **ornata.**
74. **Président Belle.**
69. ***profusa.**
67. ***ruberrima.**

En belles plantes, de 1 *à* 3 *francs pièce, suivant la force.*

☞ De fortes souches à 5 francs pièce sont désignées par un astérisque (*).

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES. — Freilands-Farne.

☞ Pour les **Fougères de serres**, voir pages 174 à 181.

	Fr.	C.
ADIANTUM L.		
116. pedatum L.	3	„
ATHYRIUM Roth.		
61. Filix-fœmina alatum M.	6	„
9. — — Frizelliæ Bain.	„	50
les douze . .	5	„
70. — — laciniato-angustum	5	„
339. — — plumosum M. .	10	„
13. — — pumilum Hort.	„	50
les douze . .	5	„
74. — — Stansfieldi . .	5	„
78. Goringianum M. (*pict.*).	1 à 3	„
les douze . .	10	„
BLECHNUM L.		
14. Spicant Sm. (*Lomaria*)	„	50
84. — strictum contractum	5	„
LASTREA Bory.		
23. dilatata Presl. . .	„	50
25. Filix-mas Barnesi M.	5	„
27. — — cristata M. 50 c. à	5	„
28. — — paleacea M.	1 à 4	„

LASTREA Bory. Fr. C.
29. Filix-mas pumila M. 2 „
30. — — intermedia. . 1 50
LOMARIA Willd.
14. Spicant Desv. (*Blechnum*) „ 50
84. — strictum contractum 5 „
OSMUNDA L.
101. cinnamomea L. . 5 à 10 „
POLYPODIUM L.
38. Dryopteris L. . . . . „ 50
les douze. . 5 „
338. vulgare ramosum . . 4 „

POLYSTICHUM Roth. Fr. C.
91. acrostichoides . . . 3 „
272. angulare hirsutissimum 2 „
45. — proliferum M. . 1 „
les douze. . 10 „
très-fort. . 4 „
107. — — Wollastoni M. 2 „
110. — setosum. . . . 1 50
les douze. . 15 „
STRUTHIOPTERIS Willd.
55. germanica W. . . „ 75
les douze. . 7 „

FUCHSIAS.

1re SÉRIE.

Variétés d'élite.

Prix, *la pièce*. . . . . fr. „ 75
les douze . . . . . „ 6 „

☞ Les sortes dont le nom est précédé d'un astérisque (*) sont à fleurs doubles.

457. ***Christian IX** (*L'huillier*).
470. **Queen of Beauty** (*Williams*).
475. **Constellation** (*Banks*).
476. **Don Giovanni** („).
477. **Il Trovatore** („).
478. **La Favorita** („).
480. **Lucrezia Borgia** („).
482. **I Puritani** („).
489. **Paul et Virginie** (*Lemoine*).
490. **Aurora** (*W. Bull.*).
492. **Evangeline** („).
495. **Reviver** („).
497. **Lady Heytesbury** („).
500. **Marvellous** (*E. G. Henderson*).
509. **Acidalie** (*Henry Demay*).
510. **Bellone** (»).
511. **Aurora superba** („).
516. **Erecta** (*Williams*).
522. ***Consolation** (*E. G. Henders.*).
524. **Father Ignatius** („).
539. ***François Desbois** (*Coene*).
542. ***Victorien Sardou** (*Lemoine*).
543. **Elegance** (*Bull*).
545. ***Nonpareil** („).
546. ***Warrior** (*Bull*).
547. **Alexandrina** (*Henderson*).
548. **Arabella** („).
549. **Blanchette** („).
550. **Catherine Parr** („).
551. **Harry George Henderson** („).
552. **Lady Dumbello** („).
553. **Lizzie Hexam** („).
554. **Beauty's Bloom** („).
556. **Conquest** („).
560. ***M. Drevet** (*Boucharlat*).
561. ***Globosa multiflora** („).
562. ***Marius Fillion** („).
569. ***Erzherzogin Maria Theresia** (*Twrdy*).
571. ***Spiritus infernalis** („).
572. ***Swan** („).
573. ***Gigantea** („).
574. ***Goliath** („).
576. **Cherub** (*Bull*).
584. **Duchesse de Gérolstein** (*Lemoine*).
588. **Amalthée** (*H. Demay*).

590. *Hermosa (*H. Demay*).
591. *Magicien („).
593. Mad. J. Menoreau (*Lemoine*).
597. Try me o ! (*Banks*).
599. Master Longfield (*Henderson*).
600. Snowdrop („).
603. Phenomenal (*Banks*).
607. Beauty of Sholden („).
608. King of the Fuchsias („).
609. Lord Derby („).
612. *Austerlitz (*H. Demay*).
613. Giralda („).
615. *Turenne („).
617. *M. Fillion (*Crousse*).
618. Lamartine (*Lemoine*).
621. May Queen (*Bull*).
622. *Montrose („).
623. Tinted Venus („).
625. *Troubadour („).
626. *Conqueror (*Felton*).
629. Jolly („).
630. Lady Sale („).
631. *Lord Calthorpe („).
632. Albo-coccinea.
633. *Misaï (*Coene*).
634. *Tatlo („).
635. *Remor („).
636. *Avalanche (*Henderson*).
638. *Tower of London (*Hend.*).
640. Weeping Beauty („).
641. Concile (*Lemoine*).
642. Ismaïla („).
645. *Dreadnought (*Felton*).
646. *Elegant („).
647. *Général („).
648. *George Felton („).
649. *Majestic („).
652. *Royal Prince („).
654. *Formosa (*Williams*).
656. Striata perfecta („).
670. *Ruhm von Russelsheim (*Weinrich*).
671. *John Veitch („).
673. Dr Kerner („).
674. Friedrich Harms („).
677. *Stephansglocke (*Twrdy*).
680. *Dr Palacky („).
681. *Schneepyramide („).
684. Standard (*Bull*).
687. *Harry Williams (*Williams*).
722. *Deutscher Kaiser (*Hock et Co*).
723. *Carl Schliessmann („).
725. *Carl Kahl („).
726. *Graf Moltke („).
731. Golden Mantle (*Bull*).
736. Germania (*Grüber*).

FUCHSIAS NOUVEAUX DE 1873.

Pièce : fr. 1-50.

741. *Emperor of Brazil (*Williams*).
742. *Prince Léopold („).
743. Purity („).
744. Sunray („).
750. Duke of Edinburgh (*Hendson*).
751. Guardsman („).
754. Mauve Queen („).
756. George Brunning („).
758. Mrs E. Bennett („).

FUCHSIAS NOUVEAUX DE 1874.

Prix : 3 francs *pièce.*

764. *Joséphine.
765. *Inspector Heiss.
768. Arcturus.
769. *Brunna (*Twrdy*).
770. Circé.
771. *Don Pedro (*Twrdy*).
773. *Europa („).
774. *Evolution („).

776. ***Galilæi** (*Twrdy*).
777. ***Graf Andrassy** („).
780. ***Mad. Lemoine** („).
783. ***Lelam.**
784. ***Terpsichore.**
785. ***Virgile.**
787. ***François Coene** (*Coene*).

FUCHSIAS ANCIENS.

Prix : 50 centimes *pièce*.

196. **Rose de Castille.**
197. **Serratifolia.**
198. **Fulgens multiflora.**
219. **Corymbiflora.**
611. **Coccinea.**
619. **Gracilis.**
596. — **foliis variegatis.**
786. **Arborescens syringæflora** : 2 francs.
(FLORE, IV, 416-17.)

GAZANIA.

Plantes herbacées à grandes fleurs oranges, à large centre noir; elles s'ouvrent et s'étalent en plein soleil.

En 4 variétés, *le cent* . . . . . 25 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
1. Splendens	„ 50	4. Splendens grandiflora .	„ 50
2. — aurantiaca.	„ 50	6. — *Souci*	„ 50
3. — foliis arg.-marginatis	„ 50		

GNAPHALIUM LANATUM.

La pièce : 50 centimes. — *Les douze :* 5 francs. — *Le cent :* 20 francs.

Feuillage blanc cotonneux; indispensable pour bordure de corbeille.

GNAPHALIUM LANATUM FOLIIS LUTEO-MARGINATIS.

C'est le même que le précédent, mais toutes ses feuilles sont bordées jaune.

Prix, *pièce :* 50 centimes. — *Les douze :* 5 francs.

HÉLIOTROPES.

Prix, *pièce :* 75 centimes. — *Douze variétés :* 6 francs.

9. Triomphe de Liége.
19. Mad. Cassenave (*Lierval*).
31. Gloire des massifs (*Lemoine*).
37. Mulâtre (*Demay*).
47. Mad. Chauvière (*Roug.-Chauv.*)
49. Mad. Michel (*Scheuerer*).
51. — Boulanger (*Boulanger*).
53. Reine des violettes.
59. Jules César (*Crousse*).
60. Souvenir de Léopold („).

63. Mad. Fillion (*Boucharlat*).
64. — Gonod (*Gonod*).
65. Globosum (*Henry Demay*).
66. Tom Pouce (»).
67. Nelly (*Lartay*).
68. Dr Livingstone (*John Keynes*).
71. La Favorite (*Crousse*).

IRESINE LINDENI L.VH.

Pièce. . . 50 centimes. — *Le cent*. . . 40 francs.

LANTANA.

Au choix de l'Établissement.

12 *variétés avec noms*. . . . . 6 francs.

Ce petit arbuste forme de jolis massifs en pleine terre; il croît partout, dans les plus mauvaises terres, et ne demande pas d'arrosements. — A l'automne, on enlève en motte et on hiverne dans une serre bien sèche.

1. Alba grandiflora.
3. Delicatissima (*Chauvière*).
9. Triomphe de l'Exposition (*Ferrand*).
23. Compacta.
36. Léda (*Sellier*).
38. Amœna (*H. Demay*).
42. Tom Pouce (*Rougier*).
43. Alba violacea (»).
45. Miracle (*Smith*).
46. Étoile de France (*Roug.*).
49. Souvenir de Pékin (»).
50. Volcan (»).
51. Fabiola (*Rendatler*).
53. Nec plus ultra (»).
56. Grandiflora (*H. Demay*).
58. Cauvin (*Cauvin*).
59. Conciliation (*F. Ferrand*).
60. Dame d'honneur (»).
61. Élisabeth (»).
62. Jules César (»).
63. L'Espérance (»).
64. M. Rœmpler (»).
66. Triomphe de Marseille.
67. Mad. Baltet (*Henry-Jacotot*).
68. Mad. Bruant (*Rendatler*).
71. Cora (*H. Demay*).
72. Fiorella (»).
73. Solfatare.
74. Corbeille d'or (*Hans*).

LANTANA NOUVEAUX.

Prix : 2 francs *la pièce*.

75. Albo-lutea grandiflora.
76. Caméléon (*Ferrand*).
77. Colibri (*Hans*).
78. Distinction (*Henderson*).
79. Esméralda.
80. Étoile de Provence.
81. Eugène Bourcier.
82. Favourite (*Henderson*).
83. Gloire des marchés (*Nivert*).
84. Goeschke.
85. Louis Benoit.
86. Mad. Mail.
87. Mad. Rougier.
88. Mine d'or (*Rendatler*).
89. Princesse Clotilde.
90. Roi des rouges.
91. Diadème.

LOBELIA D'ÉLITE.

Prix, *pièce* . . . . . 50 centimes.

17. Violacea.
83. M. Saul.
110. Purpurea regia.
132. Syphilitica rosea.
135. Queen Victoria.
147. Mulberry.
170. Marvel.
181. **Sir Robert Napier.** 2 francs.
187. Ingénieur Leroy.
191. Rosea.

LOBELIA ERINOIDES.

Trois belles variétés pour bordures.

Prix, *pièce :* 50 centimes.

Lobelia erinoides *Purity.* Blanc pur. — — *True blue.* . . Bleu foncé. } *le cent :* 20 fr.

Lobelia pumila grandiflora plena. *pièce :* 75 centimes. *le cent :* 40 francs.

NIEREMBERGIA RIVULARIS.

Prix, *pièce.* . . . . . 50 centimes.

Espèce vigoureuse formant de superbes bordures.

ŒILLETS.

Voir **Dianthus,** page 230.

PAROCHETUS COMMUNIS (Flore, XV, page 143).

Prix : 1 franc *pièce.* — *Les douze :* 8 francs.

Jolie plante rampante propre à l'ornementation des corbeilles en automne et pendant l'hiver. Très-beau feuillage, extrêmement distingué, trifolié, à zone centrale; fleur papilionacée du plus beau bleu d'outremer.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

A CINQ MACULES.

Prix, *pièce* . . . . . 1 franc.

1. **Beauté parfaite** (*H. Demay*).
2. **Criterion** („).
3. **Etincelant** („).
4. **Uranie** („).
6. **La neige** (*Boucharlat*).
8. **Prince noir** („).
11. **Adonis** (*Duval*).
12. **Augustine Richard** („).
17. **Elvire** (*Malet*).
21. **Jeanne d'Arc** („).
23. **Louise Rouillard** („).
24. **Mad. André Dreux** (*Duval*).
25. **Thibaut** (*Malet*).
27. **Marquise de la Ferté** („).
28. **Marquis de Toulongeon** (*Duval*).
29. **M. Ad. Weick** (*Malet*).
30. **M. de Lucy** („).
31. **M. Mazel** („).
32. **M. Rendatler** (*Duval*).
33. **Prince de la Moskowa** („).
34. **Raphaël** (*Malet*).
36. **Roseum** (*Duval*).
38. **Victorine Pinguard** (*Malet*).
39. **Vercingétorix** (*Duval*).
42. **Prince of Novelties** (*Henderson*), à fleurs doubles : 2 *fr.*
43. **Jean Sisley** (*Boucharlat*).
45. **M. Malet** (diadematum) („).
46. **Mad. Thibaut** („).
47. **M. Lebrun** („).
53. **Incomparable** („).
54. **Ville de Caen** (*Evrard*), à fleurs doubles : 2 *francs.*
56. **Auguste Pühl** (*Twrdy*).
68. **Marie Delepoulle** (*Delesalle*).
69. **Prés. Schlachter** (*Aldebert.*).
70. **Regrets d'Aldebert** („).
72. **Grande-Duchesse de Bade** (*Wetzel*).
73. **Mademoiselle Hélène** („).
74. **Pénélope** (*Delesalle*).
75. **Georges Sand.**
76. **Victor Lemoine.**
78. **Théophraste** (*Delesalle*), à fleurs doubles.
79. **Aug. Decourrière** (*J. Aldebert*).
80. **Mad. Mery de Montigny** („).
82. **Président Demoulin** („).
83. **Léonidas** („).
84. **François Wauters** („).
85. **Eugénie De la Marre** (*Chaté*).
87. **Stéphanie** („).
88. **Adanson.**
89. **Admiration.**
90. **Anacréon** (*H. Demay*).
93. **Colonel Foissy.**
95. **Clorinde.**
96. **Colette de Marsenia.**
97. **Calypso.**
98. **Diamant.**
99. **Dr Nélaton.**
101. **A. Delobel.**
103. **Endymion.**
104. **Ed. Bourcier.**
105. **Eugène Duval.**
107. **Florian.**
108. **Gloire du Petit Bicêtre.**
109. **Impératrice Eugénie.**
110. **Inimitable.**
115. **Mad. Heyne.**
116. — **Cursier.**
117. — **de Frileuse.**
122. **M. Rouillard.**
123. **M. Guidon.**
124. **M. Legouvé.**
128. **Nestor.**
129. **Oriflamme.**
130. **Octavie Demay.**
131. **Pline.**
132. **Pescatore.**
139. **Vicomtesse de Belleval.**

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

A CINQ MACULES.

NOUVEAUTÉS DE 1873, à 2 francs pièce.

144. **Brigantine.**
145. **Black Prince.**
146. **Bonnie Charlie.**
147. **Cardinal.**
148. **Charlemagne.**
149. **Claribel.**
150. **Corsair.**
151. **Duke of Edinburgh.**
152. **Eldorado.**
153. **Emperor.**
154. **Exemplar.**
157. **Heirloom.**
159. **Iron Duke.**
160. **Lady of the Lake.**
161. **Magnificent.**
162. **Maid of Honour.**
165. **Pasha.**
166. **Plantagenet.**
167. **M. Plassam.**
168. **Pollie.**
169. **Pretender.**
170. **Queen Bess.**
171. **Plegent.**
172. **Sunbeam.**
173 **Sunshine.**
174. **Sultana.**
175. **Velutina.**
176. **Warrior.**
202. **Beauty of Kingston.**
203. **Prince of Pelargoniums.**
204. **Princess Hortense.**
205. **Prince Arthur.**

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

A CINQ MACULES.

NOUVEAUTÉS DE 1874, à 3 francs pièce.

206. **Etendard de France** (*Delesalle*).
207. **Madame de Clercq** („).
209. **M. Félix Collin** (*L'huillier*).
210. **M. Robinson Woolfield** (*Boucharlat*).
211. **Madame Max Nisson** („).
212. **Marie Huin** (*Rendatler*).
213. **Elisa Magny** (*Baudry et Hamel*).
214. **Hilaire** („).
215. **L. Bremond** („).
216. **M. Guilmot** (*Baudry et Hamel*).
217. **M. Henri Marquis** („).
218. **Triomphe de St-Mandé** (*Chaté*).
219. **Alcibiade** (*Thibaut et Keteleer*).
220. **Bayard** („).
221. **Colbert** („).
222. **Desaugiers** („).
223. **Memnon** („).
224. **Pompée** („).
226. **Vaucanson** („).

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS REMONTANTS.

Pièce . . . . . 1 franc.

5. **Éléonore Petit** (*Mézard*).
51. **Gloire de Paris** (*Guillardat*).
52. — **de Crimée.**
58. **Oberbürgermeister Heins** (*Kölle*).
59. **Hofgaertner Huber** („).
60. **Freund Ebbé** (*Kölle*).
61. **Hofgaertner Ott** („).
62. **Apotheker Schrade** („).
63. **Hofgaertner Kellermann** („).
64. — **Braun** („).
275. **Benoiton** (*Lemoine*).

PELARGONIUM ZONALE DITS SCARLET.

☞ TOUT CE QUI N'EST PAS **supérieur** A ÉTÉ SUPPRIMÉ.

N. B. **L'Établissement achète tout ce qui paraît en fait de nouveautés, mais il n'en conserve que l'élite, et détruit le reste comme indigne d'être offert à sa clientèle.**

1re SÉRIE.

Prix, *pièce :* 75 centimes. — *Douze variétés :* 6 francs.

57. **Mad. Vaucher** (*Babouillard*). Blanc pur.
105. **Amelina Grisau** (*Lemoine*). Vermillon clair, extrémité des pétales blanc.
107. **Roi d'Italie** („). Écarlate clair, très-large centre blanc, fleur large, bien faite.
112. **Rose Rendatler** (*Rendatler*).
119. **Mad. Cassier** (*Lierval*). Très-forte ombelle rose très-vif, pétales supérieurs maculés blanc, variété naine très-précieuse pour massifs, de 1er ordre.
135. **Président Réveil** (*Nardy frères*). Variété de 1er ordre, très-naine, se ramifiant bien, floraison des plus abondantes, grande fleur écarlate velouté, centre blanc.
176. **Rubro-cinctum** (*Beaton*). Nosegay; pétales plus larges que chez le *Pelargonium Nosegay Stella.*
203. **Pet** („). Nosegay, carmin brillant, coloris nouveau.
205. **Monitor** („). Nosegay; rouge écarlate clair, pétales larges et assez ronds, variété très-naine.
207. **Beauté de Suresne** (*Varingue*). Rose vif maculé blanc, gros bouquets, forme parfaite, extra.
210. **Coquette de Rueil** (*Babouillard*). Rouge orange vif veiné blanc.
211. **Mad. Werlé** („). Blanc de lait, centre et bord des pétales saumon.
214. **Archevêque de Paris** (*Lemoine*). Saumon orangé, centre blanc, très-beau.
216. **Christian Deegen** („). Bouquets énormes, rouge groseille clair, très-beau.
220. **Mad. Barillet** (*Malet*). Blanc pur, fortes ombelles, grande fleur, très-belle.
223. **Multiflore** (*Lemoine*). Nosegay; bouquet énorme, rouge coquelicot cramoisi.
225. **White Tom Thumb** (*Henderson*). Blanc très-pur.
226. **Gloire de St-Brieuc** (*Le Huidoux*). Fleur très-large, vermillon orange bordé blanc.
241. **Havilah** (*Roug.-Chauv.*). Rose vif veiné saumon.
243. **Berthe Porte** („). Rose saumoné, centre vermillon, très-forte ombelle.

246. **Gloire de Corbeny** (*Babouillard*). Fleur très-grande, saumon vif nuancé et bordé blanc.
254. **Victor Millot** (*Crousse*). Écarlate feu, coloris éblouissant; reste bien épanoui jusqu'au dernier fleuron de l'ombelle.
258. **Apollon** (*Plaisançon*). Très-forte ombelle, fleur énorme, centre vermillon vif nuancé saumon vers l'extrémité des pétales.
259. **Antoni** („). Centre écarlate vif, extrémité des pétales blanc rosé.
267. **Mlle Marie Van Houtte** (*Lemoine*). Très-large centre blanc entouré de cerise carmin orangé, le reste de la fleur saumon bordé blanc.
272. **Madme Thibaut** („). Orange brillant éclairé blanc au centre, nuance très-vive.
276. **Buisson ardent** (*Crousse*). Pétales supérieurs écarlate foncé velouté, pétales inférieurs pourpre amarante nuancé cramoisi.
280. **Gloire des rouges** (*H. Delesalle*). Écarlate vif.
281. **Incomparable** („). Saumon vif, pétales régulièrement striés blanc, coloris nouveau.
284. **Peeress** (*Bull*). Rouge saumon, fleurs d'excellente forme, grandes et de bonne consistance.
287. **Gloire de Douai** (*Calot*). Fleurs bien rondes, rouge écarlate orangé reflété feu, centre blanc pur, coloris éblouissant, fortes ombelles en boule.
301. **King of Whites** (*Henderson*). Blanc pur.
302. **Queen of Whites** („). Blanc pur légèrement veiné.
303. **Dr Newham** („). Très-belle variété, très-distincte, beau bouquet et bon port, fleurs rose carminé clair, zone des feuilles bronzée, large.
304. **Pink Stella** („). Nosegay; rose carmin, très-bonne variété pour massifs.
307. **Gloire des Nosegays** (*Boucharlat*). Vermillon orangé, très-forte ombelle.
310. **Rose d'amour** („). Beau rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
313. **Adrien Lucy** (*Boulanger*).
315. **Murillo** (*Plaisançon*). Rouge vermillon ombré violet, centre blanc.
316. **Dr Ricci** („). Écarlate vermillon feu, centre blanc, ombelle énorme.
321. **Mad. Pigny** (*Malet*). Très-forte ombelle, rose giroflée, reflet violet.
324. **Naiad** (*W. Paul*). Nosegay; pét. sup. écarlate foncé, pét. inf. carmin.
338. **Sambo** (*Downie and Laird*). Écarlate foncé, bouquets énormes, le plus vif existant.
339. **M. Janvier de la Motte** (*Mézard jeune*). Écarlate clair, gros bouquet.
340. **Harry Hiover** („). Nosegay; vermillon feu, variété très-naine, extra pour bordures.
343. **Sambico** (*Desbois*). Saumon vif veiné vermillon, centre blanc, forte ombelle, perfection de forme.
344. **Mad. Beeckman** („). Nosegay; rose amarante violacé, pétales supérieurs maculés cramoisi et lilas, très-forte ombelle.

346. **Magnificum** (*Jarlot*). Saumon nuancé et bordé blanc.
348. **Striatum** („). Saumon vif strié blanc, énorme ombelle.
349. **Surpasse beauté de Suresnes** (*Cassier*). Bouquets énormes, fleurs très-larges, bien faites, beau rose vif maculé blanc.
352. **Beauty** (*Henderson*). Centre vermillon clair largement bordé blanc, très-florifère.
353. **Caméléon** (*Lemoine*). Nosegay, rose amarante brillant, très-forte ombelle.
362. **Magenta** (*Boulanger*). Ombelle énorme, rouge magenta foncé.
363. **Nicolas Boulanger** („). Ecarlate vif, centre blanc.
364. **Prés. Abeille de Perrin** („). Saumon foncé, centre blanc.
365. **Gloire de Mazargue** („). Fond blanc ombré rose saumon, très-grande fleur.
366. **Louis Van Houtte** (*Boucharlat*). Ecarlate velouté, centre blanc, très-large fleur.
369. **Marquis d'Aix** („). Rose violacé, très-florifère.
383. **Madem. Nilsson** (*H. Demay*). Nosegay ; beau rose lilacé, centre blanc.
388. **Dr W. Neubert** (*Lemoine*). Nosegay ; écarlate brillant veiné rouge sang.
389. **Jean Sisley** („). Écarlate très-vif, centre blanc.
396. **Compactum multiflorum** (*John Mann*). Écarlate très-vif, centre blanc, variété naine.
399. **Lord Derby** („). Écarlate brillant, centre blanc, extra pour massif.
402. **Cham** (*Lemoine*). Rouge garance, très-large centre blanc.
405. **La Fontaine** („). Vermillon, centre et bords blancs.
407. **M. Duruy** („). Nosegay ; écarlate très-foncé.
426. **Madame Hector Blonier** (*Calot*). Beau rose vif, pétales supérieurs maculés blanc, nain.
428. **Madame Lemoinier** („). Saumon clair, centre et bords blancs.
430. **Madame Rœmpler** („). Rose violacé, pétales supérieurs maculés blanc.
431. **M. Bruant** („). Vermillon foncé, très-forte ombelle.
433. **Marie** („). Rose lilacé, centre blanc.
435. **Chanoine W. Moreau** (*Bruant*). Saumon bordé blanc rosé.
436. **Paul Fournier** („). Rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
437. **Pygmée** („). Vermillon orange, centre blanc.
438. **Offenbach** („). Vermillon, centre blanc, pétales supérieurs maculés minium.
441. **Charles Bouchy** (*Rendatler*). Ecarlate foncé, très-grande fleur.
442. **Charles Neuner** („). Rose clair fortement bordé blanc.
444. **Madame Liabaud** („). Saumon clair veiné et bordé blanc.
446. **Victor Didier** („). Ecarlate très-foncé, nain.
453. **Ami Poizeau** (*Nardy*). Cramoisi foncé, très-forte ombelle.
455. **Diogène** (*Poizeau aîné*). Nosegay ; vermillon orange.
456. **J. Ricaud** (*Puteaux-Chaimbault*). Rouge vermillon.
459. **James Carter** (*Hock*). Nosegay ; pétales supérieurs écarlate, pétales inférieurs amarante violacé.

461. **Madame Siesmayer** (*Hock*). Vermillon, pétales supérieurs maculés rose.
463. **Madame Weinrich** („). Ecarlate saumoné.
467. **Argus** (*H. Demay*). Rouge sang, centre blanc, pétales supérieurs maculés vermillon.
479. **Little Dear** (*Henderson*). Rose clair, pét. sup. maculés blanc, nain.
486. **Mad. Jules Aldebert** (*Delesalle*). Nosegay; rose clair, très-grande fleur.
488. **Reticulatum** („). Nosegay; feuillage réticulé jaune, fleur rouge.
492. **Charming** (*Bull*). Centre blanc, auréole saumon bordé blanc.
494. **Herald** („). Rose saumoné, centre blanc.
499. **Le bicolore** (*La Muette*). Ombelle rose violacé ou écarlate foncé.
502. **Lucius** (*Bull*). Orange vermillon, le meilleur pour la pleine terre.
503. **Isabelle Guérin** (*Mézard*). Fleur énorme, bien faite, saumon vif, centre et bords blancs.
504. **Crimson Nosegay** (*Bull*). Écarlate très-foncé.
509. **Mad. Hoste** (*Lemoine*). Nosegay; blanc nuancé lilas.
511. **A fleur tricolore** (*Tête d'or à Lyon*). Rubané rose, vert et saumon; variété curieuse, très-florifère.
515. **Buisson blanc** (*Calot*). Blanc pur, revers des pétales veiné rouge.
517. **Henri Delesalle** („). Écarlate très-vif, ombelle énorme.
518. **Géant** („). Écarlate clair, gros bouquet.
520. **Madame L. Courmont** („). Saumon très-clair, centre blanc.
522. **M. Deshougue** („). Écarlate très-vif, forte ombelle.
523. **M. Macarez** („). Rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
524. **M. Paul Risbourg** („). Vermillon très-vif.
526. **Chevandier de Valdrôme** (*Lemoine*). Amarante violacé, pétales supérieurs cramoisi vif.
527. **Cyclope** („). Ombelle énorme, sang foncé, coloris nouveau.
528. **Flambeau** („). Cramoisi foncé, pétales supérieurs maculés feu.
530. **Peabody** („). Amarante foncé, forme extra.
5.0. **Arlequin** (*Delesalle*). Saumon vif strié blanc.
541. **Coquette** („). Rose tendre strié et rubané blanc; variété naine et florifère.
542. **Floribundum album**. Blanc pur.
544. **Madame Rœmpler** (*Rœmpler*). Nosegay; violet foncé.
550. **Adam Kock** (*Weinrich*). Écarlate vermillon feu, forte ombelle.
552. **Comte de Turenne** (*Lierval*). Feu brillant, forte ombelle.
553. **Dr Andry** („). Orange vif, très-forte ombelle.
554. **Madame Donnaud** („). Saumon nuancé orange.
556. **M. Gigre** („). Rouge amarante foncé, très-forte ombelle.
557. **Triomphe de Neuilly** („). Rouge amarante clair, forte ombelle.
558. **Arthur Pearson** (*Pearson*). Beau violet magenta, fleur très-large.
559. **Bayard** („). Écarlate très-foncé veiné brun sur les pétales supérieurs.
560. **Douglas Pearson** („). Ecarlate foncé velouté, forte ombelle.
561. **Duke of Devonshire** („). Écarlate teinté violet.
562. **E. J. Lowe** („). Rose amarante, fleur très-large, pétales bien ronds.

563. **Lawrence** (*Pearson*). Rose ombré violet.
565. **Thomas Speed** („). Rouge cerise, très-grande fleur.
566. **W. Thomson** („). Écarlate foncé, pétales supérieurs maculés amarante.
567. **Mad. Jules Smith** (*Chaté*). Écarlate pointé blanc.
573. **Beau villageois** (*Delesalle*). Très-grande fleur blanc pur à centre rose carminé, superbe.
574. **Brésilien** („). Rouge vineux nuancé rouge sang, maculé violet sur chaque pétale.
576. **Capouillet-Sigard** (*J. Aldebert*). Écarlate vif.
578. **François Desbois** („). Rouge écarlate velouté, centre blanc.
579. **Marie Aldebert** („). Amarante foncé, maculé vermillon sur les pétales supérieurs.
580. **Mad. Legrelle-Dhanis** („). Cerise saumoné, pétales supérieurs maculés rose clair.
581. — **V. Thuillier** („).
582. **Bruno Stroobant** („).
583. **Étendard des amateurs** („). Rose saumoné clair.
589. **Mr Gladstone** (*Williams*). Nosegay, écarlate vif nuancé vermillon, nain.
590. **Mrs Upton** („). Beau rose vif fortement nuancé blanc, très-large ombelle, très-florifère, extra pour pleine terre.
592. **Prometheus** (*Shenton*). Pétales inférieurs orange vif, pétales supérieurs rose magenta bordé vermillon.

PELARGONIUM ZONALE.

2me SÉRIE.

Pièce. . . . . 1 franc.

598. **Brave Denfert** (*Lemoine*). Laque clair, centre blanc.
600. **Deuil de la Lorraine** („). Rouge vif, centre blanc.
601. **Président Thiers** („). Saumon brillant, large fleur.
602. **Claude de la Meurthe** („). Rose groseille vif.
603. **Président Grévy** („). Beau rouge, pétales supérieurs teintés écarlate et pointés blanc, nain.
604. **Général Faidherbe** („). Large fleur, rouge laque.

PELARGONIUM ZONALE.

3me SÉRIE.

Pièce . . . . . fr. 1 50

607. **Général Clinchant** (*Lemoine*). Large fleur, carmin vif, pétales supérieurs teintés écarlate.
608. **Hospitalité Suisse** („). Extra comme forme, écarlate à cœur blanc.
609. **Le Lord Maire** („). Bouquet énorme, extra comme forme, carmin clair violacé, moucheté plus foncé, pétales supérieurs maculés blanc.

610. **Richard Wallace** (*Lemoine*). Bonne fleur, carmin clair, pétales supérieurs maculés blanc; forme extra.
612. **Comtesse de Courcy** (*Boutard*). Nosegay; très-grande fleur lilas, pétales supérieurs maculés blanc.
613. **Hélène de Nadaillac** („). Blanc pur étoilé rouge clair au centre.
614. **Lina Boutard** („). Nosegay; bouquet énorme, lilas clair maculé blanc.
615. **Marquis de Nadaillac** („). Nosegay; rouge écarlate très-vif, bouquet moyen.
616. **Vendôme** („). Nosegay; rouge saumoné, très-forte ombelle.
624. **M. Gaydet** (*Delesalle*). Bonne forme, carmin clair, pétales supérieurs orangés.
625. **Striatum perfectum** („). Bonne forme, orange nuancé saumon, entièrement strié blanc.

PELARGONIUM ZONALE NOUVEAUX.

4me SÉRIE.

Pièce . . . . . 3 francs.

706. **Stella** (*Rendatler*). Saumon clair strié blanc.
707. **Quadricolor**. Écarlate vif flammé plus foncé et carmin, cœur blanc.
708. **Alcyon** (*Boutard*). Écarlate très-vif, belle ombelle serrée.
709. **Artaban** („). Vermillon, pétales supérieurs teintés carmin, belle ombelle.
710. **Duchesse de Maillé** („). Lilas carné clair, pétales supérieurs nuancés blanc de lait.
711. **Saturne** (*Lavertu*). Écarlate clair, beau bouquet.
712. **Albert Grévy** (*Lemoine*). Large bouquet de forme extra, saumon vif.
713. **Arago** („). Grand bouquet vermillon nuancé orange.
714. **Avenir national** („). Grande et belle fleur rouge carmin très-vif.
715. **Le Message** („). Carmin clair violacé.
716. **M. Littré** („). Écarlate foncé vif, pétales supérieurs teintés orange.
719. **Julius Berchelmann** (*Zaubitz*). Vermillon, pétales supérieurs carminés, forte ombelle.
720. **Gustave Engelhardt** („). Écarlate, pétales supérieurs carminés.
721. **Robert Baier** („). Nosegay; vermillon vif, unicolore, forte ombelle.
722. **Joseph Sieckmann** („). Belles petites fleurs disposées en large ombelle, carmin clair.
723. **Jacob Meth** („). Fleur et bouquet énormes, d'un beau rouge.
724. **Friedrich Kreiss** („). Bouquet énorme, bien serré, écarlate vif, unicolore.
725. **Alfred Bardout** (*Malet*). Écarlate vif, à cœur blanc.
727. **Adonis** (*Crousse*). Extra comme forme, orange nuancé saumon.

728. **Mad. Benoit** (*Crousse*). Nosegay; très-large bouquet, rouge clair saumoné.
729. **Mad. Duhaut** („). Fleur moyenne, écarlate foncé très-vif.
730. **Mad. Germain** („). Ombelle énorme, bien serrée, saumon clair nuancé rose.
731. **Lucien Baltet** (*Baltet*).
732. **Mad. Irma Desforges** („).
733. — **Chevron** („).

PELARGONIUM ZONALE A FLEURS DOUBLES.

5me SÉRIE.

		Fr.	C.
248.	**Gloire de Nancy** (*Lemoine*)	1	„
380.	**Mad. Lemoine** („)	1	„
391.	**E. G. Henderson** (*Aldeb*)	1	„
414.	**Vésuve** (*Lemoine*)	1	„
434.	**Beauté poitevine** (*Bruant*)	1	„
445.	**Tom Pouce cerise** (*Rend.*)	1	„
451.	**Tom Pouce Marie Lemoine** (*Lem.*)	1	„
452.	**Wilhelm Pfitzer** („)	1	„
466.	**Tom Pouce rose** (*Rend.*)	1	„
470.	**Marie Crousse** (*Crousse*)	1	„
474.	**Ville de Nancy** (*Lemoine*)	1	„
475.	**Victor Lemoine** („)	1	„
490.	**Madem. Louise Delesalle** (*Delesalle*)	1	„
497.	**M. de St-Jean** (*Crousse*)	1	„
512.	**Mad. Michel Buchner** (*Lemoine*)	1	„
513.	— **Rudolph Abel** („)	1	„
531.	**C. Glym** („)	1	„
532.	**Louis Van Houtte** („)	1	„
534.	**Mad. Gebhart** („)	1	„
535.	**M. Gladstone** („)	1	„
536.	**Sceptre lorrain** („)	1	„
538.	**Bouquet tout fait** (*Delesalle*)	1	„
539.	**Laurent Delesalle** („)	1	„
546.	**Hugh Low** (*Aldebert*)	1	„
548.	**Gloire des doubles** (*Crousse*)	1	„
568.	**Victoire de Lyon** (*J. Sisley*)	1	„
569.	**J. Calot** (*Delesalle*)	1	„
570.	**Faidherbe** (*Delesalle*)	1	„
571.	**Thiers** („)	1	„
572.	**Clémence Royer** (*Sisley*)	1	„
587.	**Mary Elisabeth** (*Bull*)	1	„
588.	**Lord of Lorne** (*Williams*)	1	„
591.	**Crown Prince** (*Cannell*)	1	„
593.	**Garibaldi** (*Lemoine*)	1	„
594.	**Gambetta** („)	1	„
595.	**Héroïque Strasbourg** („)	1	„
596.	**Le vengeur** („)	1	„
597.	**Ville de Paris** („)	1	„
599.	**Patriote Lorrain** („)	1	„
605.	**Préfet de Lyon** („)	1	„
611.	**Le Nègre** („)	2	„
617.	**Mad. Crousse** (*Crousse*)	2	„
618.	**Rose de mai** („)	2	„
620.	**Deuil de Strasbourg** (*Alégatière*)	2	„
621.	**Emilio Castelar** (*Jean Sisley*)	2	„
623.	**Rose pur** (*Aiégatière*)	2	„
627.	**Album plenum** (*Bouchardat*)	6	„
628.	**Alice Crousse** (*Crousse*)	6	„
629.	**Aline Sisley** (*Jean Sisley*)	6	„
633.	**Aurora** (*Laxton*)	5	„
636.	**Charles Darwin** (*Jean Sisley*)	1	„
637.	**Charles Lyell** („)	8	„
645.	**E. J. Lowe** (*Laxton*)	6	„

		Fr.	C.
646.	**Éblouissant** (*Delesalle*)	3	„
657.	**Jeanne Alégatière** (*Alég.*)	6	„
659.	**Jewel** (*Laxton*) . . .	6	„
663.	**Le Progrès** (*Gerbeaux*)	2	„
664.	**Louis Delesalle** (*Deles.*)	3	„
671.	**Mad. Henri Delesalle** („)	5	„
674.	**Mad. Vergeot** (*Crousse*)	4	„
677.	**Malvæflorum** (*Delesalle*)	3	„
679.	**Mathilde Cuny** (*Crousse*)	3	„
684.	**M. Crousse** („) . .	5	„
693.	**Richard Wallace** („).	4	„
695.	**Théophile Gautier** („)	4	„

PELARGONIUM A FEUILLES PANACHÉES.

6me SÉRIE.

		Fr.	C.
801.	Alma (*Turner*) . . .	„	50
803.	Countess of Warwick (*Kinghorn*) . . .	„	50
807.	Silver Queen („) . .	„	50
808.	Golden Chain (*Fraser*)	„	50
813.	Mountain of Snow (*Lennox*). . . .	„	50
821.	Golden Tom. . . .	„	50
823.	Flower of Spring (*Turner*). . . .	„	50
828.	Golden Vase (*Hend.*) .	„	50
829.	Fairy („)	1	„
830.	Silver Nosegay (*Beaton*)	„	50
831.	Medea (*Williams*) . .	„	50
835.	Mrs Pollock (*Hend.*) .	„	50
837.	Glowworm („) . .	„	50
838.	Queen of Queens (*Weatherill*). . . .	„	50
841.	Sunset (*Hend.*) . . .	„	50
842.	Little Beauty („). .	„	50
843.	Golden Pheasant („).	„	50
845.	Elegans („) . . .	„	50
847.	Reine d'or (*Boucharlat*)	„	50
849.	Gold Finch (*Henderson*)	„	50
850.	Honeycomb („) . .	„	50
851.	Kenilworth („) . .	„	50
852.	Oriana Improved („)	„	50
853.	Rosette („) . . .	„	50
855.	The Empress („). .	„	50
856.	Golden Cerise unique („)	„	50
857.	Fair Ellen („). . .	„	50
858.	The Beauty („) . .	„	50
859.	Mrs Benyon („) . .	1	„
860.	Italia unita („) . .	1	„
863.	Amélie Halphen (*Rend.*)	„	50
866.	Mrs Longfield (*Hend.*).	„	50
867.	Mrs Maxwell Hutton („)	„	50
874.	International (*Bull*) .	2	„
879.	Lucy Grieve (*Hend.*) .	3	„
881.	Sophia Dumaresque („)	1	„
884.	Jack O'Hazeldean („)	2	„
886.	Countess of Tyrconnel („)	1	„
891.	Crown Diamond („).	„	50
892.	Beauty of Oulton („).	„	50
901.	Little Beauty . . .	1	„
910.	Lizzie (*Bull*). . . .	2	„
916.	Egyptian Queen (*Carter*)	1	50
918.	Justitia (*Henderson*) .	2	„
919.	Lady Cullum („). .	1	50
922.	Flower Queen („) .	2	„
943.	Humming Bird („) .	2	„
945.	Autumn (*Pearson*) . .	2	„
946.	Ben Hine („). . .	3	„
948	Edith („)	2	„
949.	Waverley („). . .	2	„
950.	Star of India . . .	2	„
952.	Artemus Ward. . .	1	„
953.	Burning Bush . . .	1	„
954.	Silver Cord (*Shenton*) .	2	„
955.	Mr Rutter	2	„
967.	Bijou.	1	„
971.	Fontainebleau . . .	1	„
972.	Jane	1	„
973.	Louisa Smith . . .	1	„
974.	Madeleine Schiller. .	1	„
977.	Snow-drop	1	„

—

930. Edw. Rich. Benyon (*Hend.*).
981. Peter Grieve („).

Ces deux derniers pour 10 francs.

PELARGONIUM.

7me SÉRIE.

Pelargonium lateripes, etc.

		Fr. C.
1056.	Lateripes album grandiflorum	„ 50
1063.	— *Butterfly* (Bull)	„ 50
1062.	— *Duke of Edinburgh*	„ 50
1074.	— *Emperor* (Hend.).	1 „
1064.	— *Felicity* (Bull)	„ 50
1023.	— foliis albo-variegatis	„ 50
1042.	— — aureo-variegatis	„ 50
1053.	— *Grande-Duchesse Marie* (Bull)	1 „
1014.	— *Lady Plymouth* (Fraser)	„ 50
1065.	— *Lavinia* (Bull)	„ 50
1060.	— *L'élégant*	„ 50
1066.	— *Neatness* (Bull)	„ 50
1054.	— *Princess Alexandra* („)	„ 50
1055.	— — *Thyra* („)	„ 50
1067.	— *Romance* („)	„ 50
1046.	Lateripes *Silver Gem* (Bull)	1 „
1068.	— *Treasure* („)	„ 50
1073.	Campylia laciniata	2 „
1031.	Phymatanthus bicolor	1 „
1061.	Pelarg. ardens majus	3 „
1038.	— echinatum	3 „
1040.	— Endlicherianum	2 „
1041.	— filicifolium	„ 50
1069.	— gibbosum	2 „
1075.	— hederæfolium	„ 50
1070.	— melananthum	2 „
1047.	— peltatum elegans	„ 50
1048.	— ribesifolium foliis variegatis	„ 50
1051.	— tetragonum foliis variegatis	1 „
1049.	— triste	„ 50
1052.	— — filipendulifolium	3 „

Variétés de PENTSTEMON GENTIANOIDES.

CHOIX D'ÉLITE.

☞ N. B. *Toutes les variétés secondaires en mérite ont été supprimées.*

Dans ces derniers temps, les semeurs ont obtenu de bien grands succès. Tout a progressé remarquablement : accroissement considérable de dimensions, coloris brillants. Ces Pentstemon marchent de pair avec les Phlox; comme eux, ce sont d'inappréciables et d'indispensables ornements de parterres. On sait qu'ils dérivent du *Pentstemon gentianoides*, type mexicain, et que leurs corolles, disposées pyramidalement, forment de larges tubes qui s'élargissent insensiblement de la base au sommet.

1re SÉRIE.

Prix : 50 centimes *pièce.* — *Douze belles variétés :* 5 francs.

111. Mad. Lebrun (*Rendatler*).
124. Fascination („).
127. Aug. Paté (*Crousse*).
128. Duchesse de Magenta (*Cr.*).
130. Gloire de Flore („).
132. Mammouth („).

135. Turenne (*Crousse*).
138. William Bull („).
145. Surprise („).
147. Mad. Cerf („).
148. Léonore d'Est („).
150. Iphigénie („).
156. Richard Guttermann (*Rend.*).
157. Molière („).
158. Christina Nilsson (*Rend.*).
159. Castor et Pollux (*Lem.*).
162. Mignon („).
163. M. Alfred Robert („).
167. Linné (*Rend.*).
168. Camille Prieur (*Crousse*).
169. Emile Chaté („).
173. Roitelet („).

2me SÉRIE.

Prix : 1 franc *pièce*. — *Douze belles variétés :* 10 francs.

175. Agnès Laing.
176. Arcadien.
177. Bossuet.
178. Général Bourbaki.
179. Bridemaid.
182. Faust.
183. Général Vinoy.
185. Jules Simon.
186. Le Khédive.
187. Prince Jérome.
189. Suez.
190. Amnistie.
191. Concorde.
192. Courage.
193. Union.
194. Gumbleton.
195. Invasion.
198. Novelty.
199. Stanstead Rival.

PERYMENIUM DISCOLOR.

Prix : 1 franc.

Très-ornemental ; atteint jusqu'à 3 mètres de hauteur ; très-grand et beau feuillage ; à mettre à l'abri des grands vents, dans les massifs, par 3 ou 5 plantes ensemble.

PIVOINES EN ARBRE.

PÆONIA MOUTAN.

Ne plantez pas de Pivoines en arbre si vous n'êtes résolu à attendre trois années pour jouir de leur floraison; une fois décidé à les héberger, donnez-leur l'espace que vous voulez leur accorder, à raison d'un mètre de distance, et plantez en quinconce. Enlevez la terre à un mètre de profondeur; chargez le fond de 30 centimètres de brindilles, puis de 30 centimètres de gazons de prairie renversés, et, au-dessus, ajoutez 40 centimètres de vieux terreau de couches, dans lequel votre plante prospérera si, pendant les chal urs, vous en entretenez la végétation par des arrosements faits avec discernement. Dans nos bienheureuses contrées septentrionales où les printemps ne sont qu'une suite de déceptions, considérez la Pivoine comme une coquette étrangère qui ne vous paiera de retour, qui ne se montrera dans toute

sa majestueuse beauté, et pendant longtemps, que si vous vous décidez à entourer la plate-bande d'un coffre d'un mètre de hauteur, recouvert, au temps de la floraison, de châssis vitrés, blanchis contre l'ardeur du soleil et entr'ouverts pour éviter l'étiolement.

A ces conditions, plantez, et, sous notre ciel, les *Pivoines en arbre*, tout comme les *Pivoines herbacées*, constitueront, au printemps, un des plus nobles ornements de vos jardins.

	Fr.	C.
395. Adèle de Cursy (*Guérin*)	2	»
483. Adrienne.	2	»
396. Alba lilacina (») . .	2	50
224. Alba plena	2	»
201. Albrecht Dürer. . .	2	»
225. Albicans plena . . .	2	»
397. Alcyone	2	»
327. Alex. de Humboldt. .	3	»
398. Alope cuprea . . .	2	»
399. Alphonse de Candolle.	2	»
202. Amabilis.	3	»
400. Amarantina plena (*Guérin*)	2	50
Rose, onglets amarantes.		
401. Archiduc Louis. . .	2	»
Rose clair, onglets violets.		
402. Archinta plena. . .	2	50
226. Arethusa.	2	»
Large fleur pleine, rose, onglets violets.		
250. Atalante (*Fortune*). .	»	»
227. Athlète (*Mouchelet*) .	2	50
228. Atropurpurea (*Fortune*)	»	»
251. Atrosanguinea (») .	4	»
Grande fleur double, écarlate très-vif.		
404. Atroviolacea. . . .	2	»
Rose, petite fleur.		
391. Atroviolacea plena. .	3	»
405. Beauté de Twickel. .	10	»
Variété extra, rose saumoné très-frais.		
310. Beauty of Canton (*Fortune*)	4	»
334. Belle de Monza. . .	5	»
484. Belle Hortense . . .	3	»
306. Bérénice (*Fortune*). .	5	»
230. Blanche de Noisette .	2	50
406. — du Château-Futu .	2	50
Fleur moyenne, pleine, blanc de lait, centre lilas.		
339. Boweri	5	»
349. Broughtoni	3	»
407. Burdiniana (*Burdin*) .	2	50

	Fr.	C.
340. Camellia.	5	»
313. Candidissima . . .	3	»
485. Captain Champion. .	4	»
231. Carli	2	»
233. Carnea plena . . .	2	»
Grande fleur pleine, beau carné très-frais, admirable.		
335. Carolina (*His*) . . .	2	»
328. — (*d'Italie*) . . .	3	»
489. — Manetti. . . .	1	50
234. Caroline (*Chauvière*) .	2	»
343. Casoretti.	5	»
203. Charles V.	3	»
204. Charles Rogier. . .	2	50
Blanc satiné, pétales du centre tout panachés et bordés rose.		
408. Chauvieri (*Chauvière*).	2	50
334. Christina	2	50
Rose carné.		
409. Cobianchi	2	50
Variété très-vigoureuse.		
252. Colonel Malcolm (*Fortune*)	5	»
Grande fleur, très-pleine, bombée, violet vif légèrement liseré lilas brillant, coloris unique, extra.		
237. Comte de Flandre (*Donkelaar*)	2	50
Fleur très-pleine, bombée, rose frais nuancé plus vif.		
410. Comte de Rambuteau.	2	»
Blanc, centre rose glacé.		
411. Comtesse de Chambord	4	»
Blanc glacé, centre lilacé.		
493. Comtesse de Tuder .	5	»
412. Comtesse Huge. . .	2	»
413. — Marianna del Maino	2	»
414. Confucius (*Fortune*) .	5	»
359. Conte Bernardino Lecchi	5	»
321. Cornelia (*Fortune*). .	5	»
Fleur très-pleine, bien faite, amarante foncé brillant, extra.		

Fr. C.

238. De Bugny . . . . . 2 „

Fleur très-pleine, blanc carné, onglets pourpres, superbe.

415. Déjanire. . . . . 2 „

205. Delachei. 2 50

416. Delmottei 2 50

239. Dionysii. 2 50

Rose clair, fleur bien faite.

254. Doctor Bowring (*Fortune*). 3 50

Beau rose foncé, grande fleur, extra.

417. Donkelaari (*Donkelaar*) 3 50

Fleur énorme, extra-pleine, bombée, carné vif, magnifique.

418. Duc d'Arenberg . . 2 50

419. — d'Aumale . . . 2 50

Grande fleur, rose amarante.

347. — de Clarence . . 4 „

494. Duchesse d'Arenberg . 4 „

324. — d'Orléans . . . 3 „

420. — de Parme . . . 2 50

240. Duhamel. . . . . 2 „

241. Edwardsii (*Guérin*) . 2 „

Large fleur rose foncé, centre rouge, superbe.

206. Elisabeth (*Casoretti*) . 3 50

Fleur énorme, très-pleine, larges pétales rose cocciné très-vif, nuancé feu éblouissant, la plus belle Pivoine dans ce coloris.

421. Emilia odorata (*Guérin*) 2 50

Carné glacé.

422. Emma belgica . . . 2 50

423. Farrezi 2 50

Très-grande fleur rose cerise, strié et veiné foncé, extra.

424. Fimbriata carnea . . 2 50

242. Fragrans maxima plena 2 50

Fleur large, pleine, lilas blanc, onglets violacés.

243. Fürstin Lichtenstein . 3 „

244. — Metternich. . . 3 „

245. — Schwarzenberg . 3 „

425. George Rollisson . . 5 „

246. Germania . . . . 2 „

426. Giovanna . . . . 2 „

255. Globosa (*Fortune*) . . 5 „

338. Gloria Belgarum (*Goethals*) . . . . . 20 „

301. Glory of Shangaï (*Fortune*) . . . . . „ „

Fr. C.

427. Grand-Duc de Bade . 2 50

487. Grand Frédéric. . . 3 „

428. Grandiflora gigantea . 3 „

Fleur énorme, pleine, cerise vif.

429. Grandiflora superba . 2 50

430. Hadesina superba . . 2 „

Très-large fleur, pleine, rose, centre plus vif

304. Hébé . . . . . 2 „

247. Heldii 2 50

432. Hippolyte . . . . 4 „

248. Hissiana. . . . . 2 „

Fleur pleine, pétales nombreux, serrés, rose vineux.

433. Horatiana . . . . 2 „

434. Humel . . . . . 2 „

Fleur bien pleine, rose violacé.

262. Ida (*Fortune*) . . . 4 „

Grande fleur double, blanc de lait.

368. Impératrice Eugénie . 5 „

326. — de France . . . 3 „

287. — Joséphine (*His*) . 2 „

Grande fleur pleine, belle forme, rose vineux violacé, superbe.

235. — de Russie (*Guérin*) 15 „

Grande fleur, vineux violacé.

288. Incarnata plena. . . 2 „

261. Jewel of Chusan . . 6 „

290. Kaiser Leopold . . . 2 50

435. Kenny (*Casoretti*) . . 2 50

495. Kermesina pallida . . 3 „

222. — plenissima . . . 3 „

236. — purpurea superba. 3 „

291. Kœchlini. . . . . 2 „

Rose violacé.

292. Lactea (*Guérin*). . . 2 50

Grande fleur très-pleine, blanc pur, magnifique.

345. La Gloire (*J. Van Geert*) „ „

436. Lambertiana . . . 3 50

Larges pétales blanc glacé lilacé, belle forme, extra.

437. Laurens Koster. . . 6 „

312. Leopoldo (*Italie*) . . 3 50

488. Le soleil . . . . . 5 „

438. Lilacina plenissima . 2 50

256. Lord Macartney (*Fortune*) . . . . . 5 „

Fleur extra-pleine, carné glacé.

439. Loudoni 2 50

Fr. C.

440. Louis Parmentier . . 2 50
295. Louise Mouchelet . . 2 50
Large fleur très-pleine, extra, rose chair, centre reflété saumon.
296. Mad. Armand . . . 2 „
315. — Gombault . . . 1 50
489. — Grangé . . . . 2 „
298. — Laffay . . . . 2 „
490. — Miron . . . . 2 „
314. — de Moulmarin . . 2 „
441. — Stuart Low. . . 6 „
297. — de Vatry (*Guérin*). 3 „
Fleur énorme, extra-pleine, globuleuse, rose frais, superbe.
316. Mlle Sophie . . . . 5 „
442. Madoni d'Italie . . . 3 „
Grande fleur rose violacé, bords clairs, onglets violets, superbe.
443. Magniflora lilacina. . 2 „
207. Mammouth 2 50
302. Mandarin . . . . 6 „
441. Manetti . . . . . 2 „
Grande fleur double, blanc légèrement carné.
445. Marguerite . . . . 2 „
446. Marie Rattier (*Guérin*) 3 50
447. Marie-Thérèse . . . 2 50
299. Maxima plena . . . 2 „
Très-grande fleur pleine, lilacé clair.
448. M. Massé . . . . 3 „
Très-grande fleur, très-pleine, bombée, rose fleur de pêcher bordé clair, extra.
449. M. Pépin (*Guérin*) . . 6 „
Nouveauté magnifique, blanc crême, centre beurre frais.
450. Moris. 2 50
Grands pétales roses, centre cerise.
451. Moutan . . . . . 1 „
Variété vigoureuse, très-connue.
263. Muhlenbecki . . . 2 „
264. Neumanni 2 50
Beau rose mauve.
265. Ocellata . . . . . 2 „
452. Odorata Maria . . . 3 „
453. — rosea (*Fortune*) . 4 „
Grande fleur, beau rose glacé.
377. — rosina 1 50
257. Osiris (*Fortune*). . . 5 „
Fleur très-pleine, rouge pourpre noirâtre, variété hors ligne.

Fr. C.

266. Ottonis . . . . . 2 „
378. Papaveracea alba . . 2 „
454. — flore pleno. . . 2 50
455. Pauline (*Perche*) . . 4 „
Couleur de la rose *Malmaison*, fleur ronde, très-pleine, extra.
456. Parmentieri. . . . 2 50
379. Pernetti 1 50
459. Phœnicea 2 50
381. — odorata . . . . 2 „
457. Picta (*Fortune*) . . . 2 50
Pourpre violet foncé et amarante, large fleur pleine, extra.
458. Pie IX (*Guérin*) . . . 8 „
Blanc et rose.
382. Poiteau . . . . . 4 „
305. Pomona . . . . . 2 „
269. Pomponia plena . . 2 „
460. Président Lambinon (*Jacob-Makoy*) . . 5 „
Large fleur double, longs pétales amarante violacé.
461. Pride of Hong-Kong (*Fortune*) . . . 3 50
Violet, très-grande fleur.
325. Prince Albert . . . 3 „
462. — Troubetskoy . . 2 50
Fleur moyenne, saumon, très-jolie.
270. — de Wagram . . 2 „
Large fleur plate, très-pleine, rose carné.
222. Princesse Mathilde (*Mardner*) . . . 5 „
463. Professeur Morren (*Jacob-Makoy*) . . 5 „
258. Purpurea (*Fortune*). . 4 „
Fleur moyenne, rouge pourpre foncé.
491. — monstrosa . . . 3 „
271. — plena 2 50
464. — — undulata . . 2 „
383. — violacea. . . . 2 „
208. — — superba. . . 2 „
351. Queen Victoria. . . 5 „
311. Ranieri d'Italie. . . 4 „
Grande fleur pleine, bien faite, violet carminé bordé rose, centre rouge amarante, extra.
303. Reevesiana (*Fortune*) . 3 50
465. Regina belgica . . . 3 50
Rose vif saumoné.

	Fr.	C.
323. Reine des Belges . .	5	„
344. — des fleurs (*Donkelaar*)	2	50
322. — Victoria. . . .	3	„
209. Remembrance of Downing	2	50

Fleur très-double, rose pur satiné extrêmement brillant.

466. Rigida violacea . . .	2	„
210. Rinzi (*Casoretti*) . .	3	„

Fleur très-grande, très-pleine, bombée, beau rose foncé à onglets violets, variété de grand effet.

259. Robert Fortune (*Fortune*)	3	50

Grande fleur pleine, bien faite, écarlate feu vif, coloris éclatant.

272. Rococo	2	50
273. Rosa gallica. . . .	2	50
274. — mundi	3	„
319. — pallida	1	50
467. Rosea Eliaerti . . .	2	50
468. — odorata. . . .	2	„
211. — superba (*Fortune*).	2	50

Rose feu éblouissant, extra.

275. Rose odorante . . .	2	„
277. Roseolens	2	„

Large fleur huppée, rose à bords blanchâtres, pourpré à l'intérieur, superbe.

469. Rossini	2	50
212. Rubanée de Flandre .	„	„
279. Rubra odorata . . .	2	„
470. — — plenissima . .	2	50

Grande fleur rose feu vif.

278. — plena	2	„
260. Salmonea (*Fortune*) .	4	„

Rose saumoné, très-double.

300. Samarang („). . .	3	50
280. Savi	2	50
281. Schultesi.	2	„
386. Schuzembergiana . .	2	„
318. Sir George Staunton (*Fortune*) . . .	2	50

Rose clair, coloris très-frais.

	Fr.	C.
353. Souvenir de Gand . .	25	„
213. — de Mad. Knorr. .	3	50

Très-double, blanc satiné rose tendre extrêmement délicat.

317. — de Miron . . .	2	„
282. Speciosissima . . .	2	50
387. Splendens	2	„
283. Splendidissima . . .	2	„
346. Sylvie de Thielt. . .	„	„
320. Triomphe d'Alost . .	3	„
214. — de Flandre . . .	4	„
329. — de Gand (*J. Van Geert*)	„	„
471. — de Haarlem . .	6	„
472. — de Malines (*Van Kiel*)	2	50
473. — de Milan . . .	2	50

Large fleur pleine, rose amarante foncé, belle forme, extra.

474. — de Paris (*Guérin*) .	10	„
475. — de Vander Maelen.	3	50

Fleur énorme, très-pleine, belle forme, violet clair à reflets vifs, extra.

284. Triumphans. . . .	2	„
476. Van der Maeleni . .	2	50

Fleur extra-grande, blanc légèrement nuancé chair, extra.

217. Van Houttei (*Casoretti*)	2	50

Fleur très-grande, pleine, rose carminé foncé, centre nuancé feu, bords blancs, extra.

218. Variegata	2	„

A feuilles panachées.

477. Versicolor plena . .	2	50
219. Victoire Mathieu . .	2	„
478. Victoria alba . . .	2	„
350. Ville de St-Denis . .	3	50
479. — de Versailles . .	3	50
480. Vinacea duplex . . .	2	„
285. Violacea purpurea . .	2	„
303. Vivid (*Fortune*) . . .	4	„

Fleur grande, écarlate orange vif, extra.

286. Walneri	2	„
307. Zenobia (*Fortune*) . .	4	„

Grande fleur rouge pourpre foncé.

481. Zorania	2	50

PYRETHRUM *GOLDEN FEATHER.*

Prix, *pièce :* 50 cent. — *Les douze :* 4 fr. — *Le cent :* 15 fr.

Plante naine à feuillage jaune d'or; extra pour bordure de corbeille.

SALVIA.

Prix : 50 centimes *pièce.*

4. **Salvia** cacaliæfolia (FLORE).
6. — gesneriæflora (FLORE).
10. — ianthina (FLORE, IX, 73).
11. — leucantha (FLORE) (*barbata* HORT.).
13. — obtusa (FLORE, XIV, 47).
15. — splendens Soucheti. (FLORE, XI, 63.)
16. **Salvia** tricolor (FL., XII, 109).
22. — patens.
25. — Grahami purpurata.
26. — involucrata Deschampsiana.
29. Verschaffelti.
30. patens alba.
31. lantanæfolia : 2 francs.

N° 28. SALVIA SPLENDENS SOUCHETI FLORE ALBO.

Prix, *pièce :* 1 franc.

Ce Salvia a toutes les qualités du *S. Soucheti;* il est très-florifère; ses fleurs et ses bractées, au lieu d'être rouges comme dans le type, sont entièrement blanches et de toute beauté, ce qui constitue une nouveauté hors ligne.

UHDEA PYRAMIDATA.

Pièce : 1 franc.

Composée excessivement vigoureuse, atteignant 3 mètres et plus de hauteur dans le courant d'un été, à planter en plein soleil.

VERONICA.

Prix, *pièce :* 50 centimes.

4. **Hendersoni foliis albo-variegatis.**
29. ***Marie Boucharlat*** (*B. jeune*).
30. **rubra splendida** („).
31. ***Mad. Jacotot*** („).
33. **multiflora** (*Thibaut et Keteleer*).
35. ***Gloire de Lorraine*** (*Rend.*).
38. **imperialis** (*B.*).
39. **Lindleyana humilis** (*B. jeune*).
41. **Mad. Trezel** (*Rendatler*).
42. — **Claudine Willermoz** (*Liabaud*).
44. **speciosa foliis variegatis.**

N° 930. VIOLA CORNUTA.

Violette à milliers de grandes fleurs érigées, de nuance mauve. Ces fleurs sortent toutes du feuillage et dominent le parterre où elles sont plantées. — La *Viola cornuta* est tout à fait rustique.

Prix, *pièce:* 25 centimes. — *La douzaine :* 2 fr. 50.

Graines, *les* 5 *grammes :* 1 franc.

N° 1012. VIOLA CORNUTA ALBA.

Variété de la précédente, mais à fleurs blanches; mêmes qualités, même effet décoratif.

Prix, *pièce :* 25 centimes. — *Les douze :* fr. 2 50.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE,

CULTIVÉES EN POTS ET LIVRABLES EN PETITES MOTTES.

☞ *Pour les commandes, il suffit de désigner le nom générique et le numéro d'ordre qui fait face aux plantes que l'on désire.*

Fr. C.

765. **Acanthus** Candelabrum „ 50
766. — hybridus . . . „ 50
2. — latifolius . . . „ 50
les douze. . 5 „

Superbe plante vivace à feuilles laciniées, d'un pied de largeur et de deux pieds de longueur. — Effet magnifique en pleine terre; on en fait usage aussi en hiver pour décor de salon.

767. — lucidus. . . . „ 50
1048. — lusitanicus . . „ 50
4. — mollis . . . . „ 50
768. — rigidus . . . „ 50
5. — spinosissimus. . „ 50
6. — spinosus . . . „ 50
les douze. . 5 „
(Flore, XIX, 16.)

9.† **Achillea** Clavennæ . „ 50
779. **Acorus** gramineus . „ 25
1631. — japonicus . . . „ 25
18. — — foliis aureo-marginatis . 1 „
les douze. . 10 „

28. **Agrostemma** coronaria flore pleno . . . „ 50
31. **Ajuga** reptans foliis variegatis. . „ 25
les douze. . 2 50
37. **Alyssum** saxatile foliis variegatis . . . „ 50

Fr. C.

43. **Anemone** japonica . „ 50
les douze. . 5 „
le cent . . 25 „
(Flore, II, fév. 1846, pl. 1.)

Belle plante vivace, à beau feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses, de longue durée, depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes de l'automne (2 pieds).

44. — — alba (*Honorine Jobert*) . . . „ 50
les douze. . 5 „
le cent . . 30 „

A fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes. Cette espèce atteint précisément les dimensions de l'*Anemone jap. elegans*, dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes entremêlées (fleurs toutes blanches, fleurs toutes roses) sont d'une grande valeur pour le décor des parterres pendant l'automne; elles fleurissent jusqu'aux gelées.

45. — — elegans (Flore) „ 25
les douze. . 2 50
le cent . . 15 „

Voisine de l'*Anemone japonica*, à grandes fleurs rose clair.

47. — nemorosa bracteata flore pleno. . „ 50
les douze. . 5 „
1157. — pennsylvanica . „ 50
56. **Aquilegia** formosa foliis variegatis . „ 50
les douze. . 5 „

		Fr.	C.
57.	**Aquilegia** Skinneri (FLORE, I, 33.)	1	»
787.	**Arabis** caucasica	»	25
59.	— lucida foliis eleg.-variegatis	1	»
60.	— mollis foliis arg.-variegatis	»	50
788.†	— Soyeri	»	50
61.	**Aralia** edulis	»	50
62.	**Arenaria** balearica	»	25
84.	**Asperula** odorata	»	25
104.	**Ballota** nigra foliis variegatis	»	25
105.	**Bambusa** Fortunei foliis niveo-vittatis	»	50
	les douze	5	»
	le cent	35	»
1587.	— — aureo-striata	2	»
107.	— Metake	»	50
	les douze	5	»

Superbe Bambou *tout à fait rustique;* vient partout et, de préférence, sur les bords des eaux; s'élève jusqu'à deux mètres de hauteur. Verdure admirable.

1165.	**Calandrinia** umbellata	»	50
	les douze	5	»
802.†	**Campanula** alpina	1	»
133.	— bononiensis	»	50
809.†	— pusilla	»	25
156.	— pyramidalis	»	25
1170.	— — alba	»	50
1146.†	— Scheuchzeri	»	50
160.	— soldanellæflora flore pleno (FLORE, XVIII, 93.)	1	»
165.	**Cardamine** trifoliata	»	50
167.	**Catananche** cærulea	»	50
168.	— — bicolor	»	50
169.	**Centaurea** babylonica	1	»
2345.	— Clementei	»	50
1171.	— dealbata	»	50
1583.	— nigra aureo-marginata	3	»
175.	**Chelone** barbata antwerpiensis	»	50
1173.	— — Torreyi	»	75

		Fr.	C.
188.	**Cortusa** Matthioli	2	»
192.	**Corydalis** capnoides lutea	»	23
194.	**Cucumis** perennis	1	25
207.	**Dielytra** Cucullaria	»	50
	les douze	5	»
823.	**Dodecatheon** integrifolium	2	»
217.	— Meadia flore albo	1	»
219.	— — giganteum	1	»
221.	— — lilacinum	1	»
1183.	**Eremostachys** fastuosa	»	50
251.	**Erigeron** regale	»	50

Nain de stature, fort joli.

254.	**Eryngium** bromeliæfolium	»	50
	les douze	5	»

Beau feuillage, simulant celui d'un Ananas.

255.	— pumilum (*azureum*)	»	50
258.	**Euphorbia** dulcis foliis variegatis	»	50
259.	**Farfugium** grande (FLORE, XII, 11.)	»	50
843.	**Francoa** ramosa picturata	»	50
	les douze	5	»
275.	**Gaillardia** grandiflora (FLORE, XII, 1.)	»	50
277.	— Loiseli	»	50
844.	**Galeobdolon** luteum foliis variegatis	»	50
1184.	**Geranium** Endressi	»	75
293.	— striatum	»	50
856.	†**Geum** montanum	»	50
296.	**Glechoma** hederacea foliis aur.-variegatis	»	50
858.	†**Globularia** nudicaulis	1	»
1086.	— vulgaris	»	75
301.	**Gunnera** manicata, *suivant la force*, 2, 5 à 10	»	

Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique espèce, tout à fait distincte du *Gunnera scabra* et d'une introduction récente, porte des feuilles en rosace qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de sa brillante congénère qu'elle égale en rusticité,

puisqu'elle conserve encore toute sa verdeur à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le *Gunnera scabra* s'est préparé au repos.

Fr. C.

302. **Gunnera** scabra 50 c. à 10 „
les douze, 5 à 10 „
(FLORE, XVIII, 119)

C'est le végétal grandiose par excellence et le plus ornemental. Un seul exemplaire, planté isolément dans une pelouse, y occupera au-delà de 8 mètres de circonférence.

Fr. C.

303. **Gynerium** argenteum,
50 c. à 2 „
les douze, 5 à 20 „

Tout a été dit sur cette Graminée ornementale dont le feuillage retombant en tous sens, en gerbes des plus élégantes, se couronne d'épis argentés, et constitue le plus bel ornement d'une pelouse (Voyez FLORE, VII, 191 et XII, 179).

GYNERIUM ARGENTEUM. — 50 c. à 2 francs *pièce*.

Fr. C.

305. **Gynerium** argenteum *Bertin* . . . 2 „

784. — — elegans compactum foliis niveo-vittatis. 2 „

304. — — foliis albo-lineatis . . 5 „

1081. — — superbum. . 2 „

1092. — — Wesserlinghii foliis varieg. 2 „

2989. — — **carmineum Rendatleri** . . 15 „

Ce nouveau Gynerium est d'une taille vraiment majestueuse. Ses tiges florales atteignent 3 mètres de haut; elles sont très-fortes, bien plus solides que celles de toutes les variétés connues, et résistent bien au vent; les panaches, d'une longueur moyenne de 80 centimètres, sont d'une jolie nuance rose carminé vif; conservés à sec pendant l'hiver, ils passent insensiblement à une teinte violet clair. Le port de ce nouveau Gynerium est magnifique; isolé dans une pelouse, à bonne exposition, et convenablement arrosé pendant l'été, il développe de superbes plumets et devient admirable. Dans un groupe de Gynerium, il occupera toujours le milieu à cause de sa haute taille. Il est bon d'ajouter aussi qu'il est très-rustique. La planche que contiendra le prochain fascicule du XXe volume de la Flore, ne fera que donner une idée de son coloris, attendu qu'elle ne représentera que l'extrémité d'une tige florale.

860. †**Gypsophila** prostrata „ 50

861. †— repens. . . . „ 50

312. **Helleborus** fœtidus . 1 „

354. **Hieracium** punctatum „ 25

871. †**Homogyne** alpina . 1 „

874. **Iberis** Garrexiana . „ 50

875. — gibraltarica . . „ 50

les douze. . 5 „

1265. — jucunda . . . 3 „

Jolie miniature à fleurs roses.

1144. **Lamium** maculatum aureum. . . „ 50

les douze. . 5 „

382. **Ligularia** cristata . 1 „

383. — Kæmpferi. . . 1 „

384. — — fol. albo-variegatis . . 2 „

880. **Linaria** Cymbalaria foliis variegatis . „ 50

Fr. C.

386. **Linnæa** borealis . . „ 50

Dédié à Linné. On peut le cultiver en pot, sur un piédestal; ses branchettes toujours vertes en choiront en tous sens.

966. **Lithospermum** fruticosum . . . . „ 75

les douze. . 7 „

882. †**Lychnis** alpina. . „ „ 50

les douze. . 5 „

403. — dioica fl. albo pl. 1 „

406. — fulgens hybrida . „ 25

les douze. . 2 50

1539. †—(*Petrocoptis*) Lagascæ 1 „

418. **Michauxia** campanuloides . . . . „ 50

les douze. . 5 „

424. **Myosotis** azorica. . „ 50

C'est un charmant « *Souvenez-vous de moi* » à fleurs plus foncées que celles de l'espèce croissant dans nos marécages. Se cultivant avec facilité, buissonnant bien et fleurissant abondamment, il est d'un grand effet, surtout planté en groupe.

1268. — — alba . . . „ 50

969. — — cœlestina . . „ 50

425. — *Impératrice Elisabeth* . . . . „ 50

les douze. . 5 „

429. **Œnothera** acaulis. . „ 50

les douze. . 5 „

(Flore, XII, 107.)

887. **Œnothera** Fraseri . „ 50

les douze. . 5 „

Magnifique espèce donnant une profusion de grandes fleurs jaune d'or de très-longue durée.

430. — missouriensis. . „ 50

les douze. . 5 „

431. **Onosma** taurica . . 2 „

433. **Ophiopogon** Jaburan fol. aureo-variegatis 3 „

971. — Sieboldi . . . 1 „

435. — spicatus fol. arg.-marg. . . 5 „

229. **Opuntia** Rafinesquiana „ 50

451. **Ourisia** coccinea . . „ 50

les douze. . 5 „

(Flore, XV, 113.)

Jolie plante vivace ayant le port d'un *Primula*. Épi d'un pied de haut, fleurs d'un beau rouge, ayant quelque analogie avec celles d'un *Pentstemon*.

Fr. C.

464. **Parnassia** palustris . „ 50
975. **Penstemon** Colvilli . „ 50
les douze . . 5 „
978. — ovatus . . . „ 50
les douze. . 5 „
479. **Poa** trivialis foliis albo-marginatis . . . „ 25
les douze. . 2 50
(FLORE, XVI, 161.)

Graminée marginée de blanc, faisant beaucoup d'effet en bordure.

482. **Polemonium** cæruleum „ 50
483. — — flore albo . . „ 50
484. — — — — foliis variegatis. . 1 „

Charmante rosace de feuilles nettement panachées et rubanées. C'est une fort jolie plante vivace, très-recherchée des amateurs.

485. — pulchellum . . „ 50
493. **Pulmonaria** officinalis foliis striatis . . „ 50
494. — sibirica . . . „ 50
495. **Ramondia** pyrenaica (*Verbascum Myconi*) 3 „
507. **Rehmannia** sinensis . „ 50
les douze . . 5 „
(FLORE, XI, 125.)

Simule un *Gloxinia* de couleur chocolat ; tout à fait rustique.

508. **Reineckia** carnea foliis albo-vittatis. . . 1 „
les douze . . 10 „
1266. **Rhodea** crinita . . 25 „
520. — japonica foliis albo-variegatis 2 „
1267. — — macrophylla foliis aur.-marginatis. . 3 à 25 „
2938. — — — — aureo-striatis 20 à 50 „
523. **Ruta** graveolens foliis variegatis. . . „ 50
524. **Salvia** azurea floribunda „ 50
les douze. . 5 „
525. — officinalis foliis aureo-variegatis . „ 50
les douze . . 5 „
526. — — versicolor . . „ 50

Fr. C.

1126. **Salvia** pratensis albo-cærulea . . . „ 50
les douze. . 5 „
1138. **Santolina** rosmarinifolia . . . . „ 50
993. **Saponaria** ocymoides. „ 50

Jolie plante rampante très-touffue, se couvrant d'innombrables petites fleurs roses.

2375. **Sarracenia** psittacina. 10 „
les douze. .100 „
2376. — purpurea . . 2 à 4 „
(FLORE, X, 247.)
les douze, 18 à 36 „
2377. — rubra . . . . 5 „
(FLORE, X, 243.)

Voyez encore les SARRACENIA pages 213-214, et le premier fascicule du XXe vol. de la FLORE.

533. **Scrofularia** mellifera foliis variegatis . „ 75
534.† **Scutellaria** alpina bicolor . . . . „ 50
les douze. . 5 „
538.† **Sidalcea** malvæflora. „ 50
1066.† **Silene** acaulis. . . „ 50
984.† — alpestris . . . „ 50
539. — maritima flore albo-pleno. . . „ 50
les douze. . 5 „

Jolie plante, charmante en pot; ses grandes fleurs, toutes blanches et doubles comme de petites roses pompon, ornent gracieusement le pourtour du vase.

1209. **Silene** petræa . . . „ 50
914.† — Saxifraga. . . „ 50
540.† — Schafta . . . „ 25
915.† — Vallesia . . . 1 „
916. — Zawadskyi . . „ 50
1577. **Sisyrinchium** iridifolium. . . . 1 „
544. — sulphureum . . „ 25
548.† **Soldanella** alpina. . „ 50
(FLORE, IX, 225.)
552. **Spigelia** marylandica 3 „
(FLORE, XVIII, 83.)

Charmante plante vivace, très-coquette ; fleurs érigées rouge cerise à orifice citron.

1219. **Spiræa** palmata . . 1 50

Brillante plante herbacée, très-rustique, dans le genre du *Spiræa japonica*, lequel, comme on le sait, produit des panaches blancs, tandis que ceux du *Spiræa palmata* sont du plus beau rouge; très-vigoureux.

Fr. C.

583. **Stokesia** cyanea . . „ 50
les douze. . 5 „

Fleurs énormes, de la forme et de la couleur de celles du Bluet des champs, mais six fois plus grandes.

584. **Swertia** perennis . . 3 „

Gentianée acaule à fleurs de la couleur de celles de l'*Iris susiana*.

585. **Symphytum** coccineum „ 50
586. — officinale fol. luteo-marginatis. . 1 „
les douze. . 10 „
(FLORE, XVIII, 129.)

Très belle panachure, très-constante; les grandes feuilles de ce *Symphytum* sont nettement bordées d'un ruban jaune citron.

588. **Thalictrum** anemonoides flore pleno . 1 „
(FLORE, XI, 165.)

Je signale cette précieuse et bien jolie fleur à l'attention des vrais amateurs de bonnes plantes vivaces. Feuillage extrêmement délicat, élégant, et des myriades de petits boutons d'argent.

920. — minus . . . . . „ 50
594. **Thermopsis** carolineana „ 50
1580. **Thymus** citriodorus fol. aureo-marg. „ 50
les douze. . 5 „
(FLORE, XIX, 169.)

Charmante petite nouveauté formant de bien jolies petites touffes, à feuillage très-nettement bordé jaune vif.

595. **Thymus** Serpyllum foliis variegatis. . „ 50
597. **Tricyrtis** hirta . . 1 „
les douze. . 10 „
(FLORE, XV, 79.)

La plante s'élève à 3 ou 4 pieds de hauteur; son feuillage a quelque analogie avec celui des *Lilium speciosum* (*lancif.* HORT.).

Ses grandes fleurs en racèmes axillaires, réunies généralement par cinq, ont au moins deux pouces de largeur chacune; elles sont blanches comme la neige, parsemées de taches purpurines et nuancées de rose.

Cette plante est insensible aux plus grands froids.

Disons encore qu'à tous ces mérites, le *Tricyrtis hirta* en joint un autre : celui de pouvoir se déplanter et être mis en pot en automne; il continue à fleurir dans la serre froide jusqu'au milieu de l'hiver.

598. — hirta flore nigro . 1 50
les douze. . 15 „

Fleurs velours noir jaspé blanc.

Fr. C.

1275. **Tricyrtis** macropoda. 3 „

Fleurs jaunes tigrées; en juin.

1085. — sp. fol. eleg.-striatis 3 „
(FLORE, XVIII, 1.)
618. **Tussilago** Farfara fol. variegatis. . . „ 50
les douze. . 5 „
624. **Verbascum** phœniceum „ 75
625. — — album . . . „ 75
626. — speciosum. . . „ 75
627. — — album . . . „ 75
628. **Verbena** venosa . . 25
927. †**Veronica** fruticulosa. 1 „
930. **Viola** cornuta . . . „ 25
les douze. . 2 50

Très-propre pour massifs; couleur mauve, floraison perpétuelle. Nous ne saurions assez la recommander. Sans l'avoir vue dans toute sa beauté, formant de vrais tapis de fleurs, on se figurerait difficilement le prodigieux effet que produisent ses milliers de fleurs portées sur de rigides pédoncules qui les montrent toutes, hautes et fermes, au-dessus de leurs parties feuillées. Arrivée presque clandestinement dans nos cultures, elle n'y a été bien appréciée que depuis une couple d'années; mais aussi, dès ce moment, elle nous a été enlevée en masse pour servir de bordures, ou pour former des massifs encadrés par le gazon des pelouses.

1012. — — alba . . . „ 25
les douze. . 2 50

Variété de la précédente, à fleurs blanches; même qualités.

1296. — — *Enchantress* . 1 „
les douze. . 10 „
1340. — delphinifolia . . „ 50
1274. — lutea . . . . „ 25
les douze. . 2 50

Grande fleur jaune, floraison de longue durée pendant tout l'été; cette espèce, entremêlée de *V. cornuta* et de *V. cornuta alba*, forme de très-belles bordures constamment fleuries.

2353. — — grandiflora . 1 „
652. — montana . . . „ 50
1082. — odorata *de Russie* „ 50

Très-propre à être forcée.

772. — — King of Violets „ 50
les douze. . 5 „

Une des plus belles variétés obtenues jusqu'à ce jour, très-pleine, violet foncé.

Fr. C.

755. **Viola** odorata Marie-Louise . . . . „ 50
les douze . . 5 „

Très-belle, à fleurs pleines, bleu lavande, centre blanc; se force très-bien.

773. — — Queen of Violets . . „ 50
les douze . 5 „

Magnifique acquisition. Fleurs extrêmement nombreuses, extrêmement grandes, très-pleines, mi-partie blanches, mi-partie bleu de ciel, portées sur de vigoureux pédoncules qui les rendent très-propres à la confection des bouquets, et dont l'exquise senteur est des plus puissantes.

661. — — *the Czar* . . „ 50
les douze . . 5 „

Feuillage énorme, très-grandes fleurs bleu foncé superbe, très-odorantes, portées sur de vigoureux pédoncules. Voyez-en la vignette dans la FLORE, XVI, 125.

Fr. C.

2969. **Viola** odorata Victoria regina (*Lee*) . . 5 „

Grande nouveauté du jour; paraît provenir de la *V. Czar* fécondée par la *V. devoniensis*.

1215. — Patrini. . . . „ 50
1071. — rotundifolia . . „ 50
933. †**Wulfenia** carinthiaca 1 „
1271. **Yucca** albo-spica 5 à 50 „
664. — filamentosa foliis albo-variegatis . 25 „
2354. — stricta . . .6 à 50 „
(FLORE, XX.)

Même physionomie que le *Y. albo-spica* dont le port est si beau. Le *Y. stricta*, dont le feuillage est bien plus long, très-étroit et marginé d'un ruban tout blanc, est de toute beauté. Il est rustique comme un chêne, venant d'être récolté sous la neige dans le Colorado par M. Rœzl, qui nous en a envoyé des exemplaires adultes dont on verra toute la beauté dès l'été prochain.

ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR,

Cultivés en pots et livrables en mottes.

Fr. C.

1341. **Acacia Nemu** (FL. XX).
de 10 *à* 15 *centim.* 2 „
15 *à* 25 *centim.* 5 „

Avez-vous gardé ressouvenance de ces longues soies roses réunies en grosses houppes qui ornent avec tant d'élégance les ramules de certains Inga? Vous vous rappellerez, au moins, les longues étamines rayonnantes qui forment les bouquets du *Metrosideros semperflorens*. Eh bien! l'*Acacia Nemu* vous montrera sous notre ciel boréal, à deux mètres de hauteur, ses capitules du plus beau rose, autrement gracieux que ceux des goupillons raides que vous a présentés jusqu'ici le Metrosideros! Le feuillage de notre Acacia rappelant celui des sveltes Inga, décorera bientôt vos bosquets d'une parure toute nouvelle. — Il va de soi que le jeune plant non encore ligneux sera rentré sous châssis pendant le premier hiver.

1381. **Acer polymorphum** . 5 „
(FLORE, XII, 173.)

Érable du Japon à feuillage noir, à revers pourpre foncé; forme un arbuste touffu parfaitement rustique. — L'exemplaire qui sert de montre et que l'Établissement conserve dans ce but, mesure, en ce moment, deux mètres de hauteur et un mètre de diamètre; il est garni de son remarquable feuillage depuis la base jusqu'au sommet. — Les exemplaires disponibles ont de 30 à 75 centimètres de hauteur.

Fr. C.

1398. **Acer polymorphum** dissectum. . 5 „
20. — — **palmatifidum**, 10 à 100 „

Petit arbuste de la plus exquise beauté. Son feuillage, si élégamment, si symétriquement posé, est tout lacinié et d'un beau vert; tout nouveau et l'une des plus belles introductions japonaises des temps modernes. Paraîtra dans le deuxième triple numéro du XXe vol. de la FLORE.

1400. — — palmatifidum rubrum (*Siebold*).200 „
1399. — — **palmatum**. . 5 „
(FLORE, XIV, 273.)
21. — — septemlobum 25 „
(FLORE, XIV, 273.)

Port trapu, feuillage tout noir, magnifiques à moins qu'il ne se panache de taches roses, ce qui devient rare, depuis que nos exemplaires ont pris de la vigueur.

Ces six Érables forment un délicieux

groupe tout aristocratique. Rustiques à toute épreuve.

Fr. C.

45. **Akebia** quinata . . 1 „
(FLORE, X, 83.)

Arbuste japonais grimpant très-curieux, à beau feuillage tri-quinquéfolié, à fruit très-ornemental.

1369. **Ampelopsis serjaniæfolia** . . . . 3 „
851. — **Veitchi** . . . 1 „
940. **Aralia** Maximowiczi. 25 „

Espèce toute nouvelle, parfaitement rustique, à tige épineuse, droite comme une flèche et dont le magnifique feuillage, très-longuement pétiolé, n'est pas sans analogie avec celui d'un Gastonia. C'est donc une brillante espèce qui doit dériver des parages les plus septentrionaux du Japon, et, disons-le, rustique comme un Robur. Elle est le produit d'une graine unique qui semble s'être fourrée en tapinois dans l'un des précieux sachets si libéralement distribués par le Dr Regel et qui provenaient du voyage au Japon du Dr Maximowicz, car le savant directeur du Jardin impérial de St-Pétersbourg, frappé d'étonnement à la vue de notre plante, nous déclara que cette espèce lui était tout à fait inconnue; qu'elle n'avait nullement paru en Russie parmi les provenances du célèbre explorateur. Le Dr Decaisne, du Muséum de Paris, qui honora, lui aussi, notre Etablissement d'une visite, nous fit une déclaration identique. Nous nous sommes donc cru autorisé à orner la belle inconnue d'une dédicace provisoire, rappelant le nom de son illustre introducteur.

2033. **Aralia** pentaphylla . 3 „
2034. — — fol. albo-marg. 5 „
(FLORE, XX.)

2124. **Betula** alba foliis purpureis . . 25 à 50 „

1189. **Buxus** arborescens foliis argenteo-marg. „ 50
1190. — — — aureo-variegatis . . „ 50
1180. — balearica . . . 1 „
1139. — — rotundifolia . „ 50
1191. — bullata. . . . 1 „
1181. — Fortunei . . . 1 „
1182. — — latifolia . . 1 „
1183. — — longifolia . . 1 „
1192. — glaucescens . . 1 „
1185. — japonica aurea . 1 „
1186. — — microphylla . 1 „
1194. — longifolia. . . 1 „

Fr. C.

1125. **Buxus** microphylla eleg.-variegata . 1 50
1195. — minima . . . 1 „
1197. — myrtifolia. . . 1 „
1187. — sempervirens angustifolia . . 1 „
1137. — — argenteo-marg. „ 50
1138. — — aureo-margin. „ 50
1136. — — aureo-striata. „ 50
1143. — — glauca. . . 1 „
1141. — — Hardwickensis 1 „
1188. — — marginata. . 1 „
921. — *sp. Japon* . . . 1 „
2104. **Caragana** cucullata . 10 „
142. — jubata . . . . 5 „
(FLORE, XIX, 4.)

1408. **Catalpa** syringæfolia aurea. . . . . 3 „

Belle nouveauté à feuilles constamment dorées.

156. **Celastrus** Oriza . . 1 „
1374. — punctatus . . . 1 „
1594. **Clematis** *Albert Victor* (Noble) . . . . 3 „

Grande fleur à huit pétales lavande foncé, médiane brune, passant au blanc.

2028. — *Albertine* (Dauvesse) . . . 3 „

Fleurs blanches, doubles, quelquefois à 3 rangées de pétales.

1776. — *Alexandra* (Jackman) . . . 3 „

Grande fleur d'un beau rouge violet.

1859. — alpina . . . . „ 50

Atragène des Alpes.

200. — *Amalia* (Siebold). 1 „

Fleurs bleu lilas clair, étamines jaunes.

1860. — amethystina plena (*Jackman*) . . 2 „

Grande fleur blanche double; appartient à la section des *Cl. patens*.

1875. — amœna (*Lem.*) . 2 „
189. — Aureliani (*Briolay-Goiffon*). . . 1 „

Très-grande fleur bleu porcelaine.

201. — azurea grandiflora (*Siebold*). . 1 „

Fr. C.

1861. **Clematis** *Bélisaire* (Lemoine) . . . 3 „

De forme exquise; pétales au nombre de 8, d'un beau lilas à large médiane blanche, anthères brunes.

1862. — *Belle d'Orléans* (Dauvesse) . 2 „

1761. — *Calypso* (Lemoine) 2 „

Fleurs composées de huit pétales disposés sur deux rangs, d'un beau bleu d'azur.

1863. — campaniflora . . 1 „

Fleurs en clochettes, rose clair.

202. — candida patens . 1 50

1698. — candidissima plena 2 „

1877. — *Clara* (Simon-Louis) 2 „

1864. — crispa (*Shillingi*). 1 „

Fleurs en clochettes, rose violacé clair.

1865. — cylindrica. . . 1 „

Fleurs en clochettes, bleu foncé.

2019. — *Duke of Buccleugh* (Noble) . . . 8 „

Violet de Naples, rubans bien accentués, bien étoffés.

1995. — **excelsior** (*Cripps*) 20 „

(Flore, XXe vol., 1er fascicule.)

Majestueuses fleurs semi-doubles, gros bleu, de toute beauté.

2022. — *Fair Rosamond* (Jackman) . . 8 „

Fleurs de 6 pouces de large, pétales oblongs elliptiques, blanc bleuissant teinté d'un léger ruban lie de vin.

183. — flammula . . . „ 50

2007. — — maritima flore pleno (*Billiard*) 2 „

1878. — floribunda (*Lem.*) 2 „

1754. — florida (*Atragene florida, indica*). 1 50

Du Japon ; espèce à fleurs blanc crème, à reflet verdâtre.

186. — florida bicolor (*Siebold*) . . 1 50

(Flore, V, 487.)

185. — — flore pleno . 2 „

Variété du *C. florida*, à fleurs doubles.

1757. — — pallida. . . 2 „

1758. — — violacea . . 2 „

188. — Fortunei . . . 1 „

(Flore, XV, 103.)

190. — francofurtensis (*Rinz*) . . 1 „

Hybride du *Cl. Viticella* et de l'*azurea grandiflora ;* les fleurs, tout à fait planes, tiennent de la couleur du *Viticella*.

Fr. C.

1697. **Clematis fulgens** (*Simon-Louis*) . . 2 „

Rouge vif velouté.

1602. — *Gem* (Baker) . . 3 „

Grandes fleurs bleu lavande foncé.

1868. — *Gloire de St-Julien* (Carré) . . . 1 „

Grandes fleurs blanches, section des *lanuginosa*.

1996. — grandiflora mutabilis (*Dauvesse*) 2 „

1902. — Guascoi (*Guasco*). 1 „

203. — *Helena* (Siebold) (patens) . . 1 „

(Flore, XI, 85.)

191. — Hendersoni (*Henderson*) . . . 1 „

A peine grimpante; hybride du *Cl. cylindrica* et du *Viticella ;* beau violet bleuâtre; vigoureux.

1777. — Henryi (*Anderson Henry*) . . . 4 “

1869. — *Impératrice Eugénie* (Carré) . 2 „

2120. — imperialis (*Carré*) 1 50

1903. — insignis . . . 2 „

192. — Jackmani . . . 1 50

(Flore, XVI, 39.)

Très-grandes fleurs bleu brillant métallique ; provient du *Cl. lanuginosa* fécondé par le *C. V. Hendersoni*.

1062. — *Jeanne d'Arc* (Dauvesse) . . . 2 „

Fleurs très-grandes, blanc azuré, anthères brunes, pétales longs.

198. — *John Gould Veitch* (Veitch) . . 2 „

(Flore, XVIII, 85.)

2129. — *La Mauve* (Jackman) . . . 10 „

Mauve ombré violet.

1355. — *Lady Bovill* (Jackman) . . . 2 „

Fleurs en forme de Tulipe évasée, bleu grisâtre.

1603. — — *Caroline Nevill* (Cripps) . . 4 „

Pétales obtus de 15 à 20 centimètres de diamètre, d'un bleu lilacé tendre, plus foncé au centre, étamines blanches.

Fr. C.

1595. **Clematis** *Lady Londesborough* (Noble). 3 „

Gris argenté rubané blanc, tacheté rose à la base des étamines.

196. — lanuginosa . . 1 50 (FLORE, VIII, 165.)

197. — — candida . . 1 50

Grandes fleurs blanc reflété bleu.

1898. — — nivea . . . 1 50

Grandes fleurs blanc pur.

2130. — latifolia (*Lemoine*) 6 „

Bleu azuré très-clair, grandes et larges feuilles laineuses.

1778. — Lawsoniana (*Anderson Henry*). 8 „

1871. — lilacina plena (*Lemoine*) . . 3 „

Fleurs moyennes très-doubles, lilas clair, pétales imbriqués.

2020. — *Lord Henry Lennox* (Noble). . . 10 „

Lavande vif teint de bleu ; ruban clair.

2001. — — *Londesborough* (Noble). . . 3 „

Mauve riche, ruban marron foncé.

2003. — — *Napier* (Noble) 10 „

Violet grisâtre, parfois bordé marron foncé.

204. — *Louisa* (Siebold) . 1 50 (FLORE, X, 205.)

Fleurs crême, anthères brunes.

205. — — flore pleno (*Simon-Louis*). 1 50

1872. — *Lucie* (Simon-Louis) . . . 1 50

Grandes fleurs à pétales très-larges, d'un superbe coloris pourpre violacé très-foncé, anthères brunes.

1674. — Lucie Lemoine (*Lemoine*) . . 2 „

Fleurs blanches, pleines, imbriquées, très-belles.

2126. — *Mad. Grangé* (Lemoine) . . . 8 „

Hybride du *C. lanuginosa* et du *C. Jackmani;* fleur grande, violet pourpré, médiane rouge.

2006. — — *Isidore Salles* (Carré) . . . 3 „

1943. — — *Van Houtte* (Cripps) . 6 „

Fr. C.

1356. **Clematis** magnifica (*Jackman*) . . . 2 „

Pourpre ombré cramoisi foncé.

1944. — *Marie* (Simon-Louis) . . . 2 „

2131. — — *Desfossé* (Desfossé), 3 „

Plante vigoureuse, fleurs grandes, 7 à 8 pétales, blanc pur; forme parfaite.

1942. — — *Le Febvre* (Cripps) . . 6 „

1873. — mendocina . . 2 „

Du Chili, fleurs blanches.

1596. — Miss Bateman (*Noble*) . . . 3 „

Blanc pur, texture d'un Camellia, magnifique.

1080. — modesta (*Modeste Guérin*) . . . 2 „

Fleurs bleu clair veiné bleu foncé.

206. — monstrosa (*Siebold*) 1 50 (FLORE, IX, 265.)

Fleurs semi-doubles, blanc très-pur.

199. — montana . . . 1 „

Du Népaul; fleurs blanches, très-nombreuses, de la forme de petites Anémones.

1905. — — grandiflora . 3 „

Proportions plus grandes que dans le type.

2023. — *Mrs Baker* (Baker) 8 „

Blanc à rubans lie de vin.

2010. — — *Howard Vyse* (Noble) . . 10 „

Blanc pur marginé violet.

1779. — — *James Bateman* (Jackman) . 3 „ (FLORE, XX.)

Grandes fleurs lavande clair.

2011. — — *Villiers Lister* (Noble) . . 8 „

Crême teint de rose, strié marron sur chaque pétale.

2127. — nigricans (*Simon-Louis*) . . . 3 „

Fleur moyenne quatre pétales, pourpre foncé presque noir.

1162. — *Otto Frœbel* (Lemoine) . . . 3 „

Fleurs de 22 centimètres de diamètre, lilas rosé, anthères brunes.

1103. — perfecta (*Simon-Louis*) . . . 2 „

Fr. C.

1760. **Clematis** ornata (*Lemoine*) . . . 2 „

Grandes fleurs d'un beau violet.

1753. — *Prince of Wales* (Jackman) . . 2 „

Grandes fleurs pourpre marron.

2014. — *Princess Mary* (Noble) . . . 4 „

Rose et puce strié.

2021. — *Queen Guinevere* (Noble) . . . 8 „

Blanc à étamines chocolat, base rose.

193. — reginæ. . . . 2 50

Fleurs de couleur mauve.

2025. — *Reine blanche* (Jackman) . . 8 „

Blanc à reflet verdâtre, pétales frangés.

1759. — Renaultii cærulea grandiflora (*Dauvesse*) . . . 3 „

Fleurs d'un beau bleu violacé, à médiane rose, genre *Cl. Jackmani*, mais plus grandes et mieux faites.

1064. — rubella (*Jackman*) 2 „ (FLORE, XX.)

Grandes fleurs rouge pourpré très-vif.

1058. — rubro-violacea (*Jackman*) . . . 1 50

1941. — *Sensation* (Cripps) 8 „

186. — Sieboldi (*florida bicolor*) . . . 1 50 (FLORE, V, 487.)

207. — *Sophia* (Siebold) . 1 50 (FLORE, VIII, 279.)

208. — — *flore pleno* (Siebold) . . 1 50

194. — splendida (*Simon-Louis*) . . . 1 50

Fleurs pourpre noirâtre, très-tardives.

187. — Standishi . . . 1 50 (FLORE, XX.)

Magnifique variété; sa forme est irréprochable; son coloris, qui rappelle celui du *Cl. patens*, a un reflet métallique qui en rehausse encore la beauté.

1604. — *Star of India* (Cripps) . . 2 „

Larges fleurs de 12 à 15 centimètres, pétales violet bleu foncé, veiné noir, centre pourpre, anthères blanches.

Fr. C.

2125. **Clematis** Stella (*Jackman*) . . . . 10 „

Appartient aux *C. patens*. Fleurs d'un violet clair ou mauve foncé rubané rouge prune d'*Altesse* au centre de chacun des pétales, qui sont au nombre de huit et d'une forme parfaite. Certificat de 1re classe, South Kensington.

1940. — *Sylph* (Cripps) . 8 „

Fleurs blanches nuancées mauve, anthères brunes.

1780. — *Symesiana* (Anderson Henry) . 3 „

2024. — *The Queen* (Jackman) . . . 10 „

Appartient aux *C. patens*. Fleurs parfaites de forme, huit sépales se recouvrant bien, six pouces de diamètre, couleur lavande.

2132. — *The Shah* (Jackman) . . . 10 „

Lavande foncé rubané lie de vin.

1781. — *Thomas Moore* (Jackman) . . 4 „

1605. — tunbridgensis (*Cripps*). . . 4 „

Fleurs étalées, larges, violet éclatant, à nervures plus vives, anthères blanches.

1979. — Van Houttei (*Carré*) . . . 3 „

198. — Veitchi (*John Gould Veitch*) . . . 2 „ (FLORE, XVIII, 85.)

Fleurs extra-pleines, magnifiques de forme, supérieurement imbriquées, d'un beau bleu clair.

1782. — velutina purpurea (*Jackman*) . . 4 „

Grandes fleurs de couleur Mûre, virant au noir.

1880. — *Victor Lemoine* (Carré) . . . 1 50

1881. — Viorna. . . . 1 „

De l'Amérique septentrionale; atteint cinq mètres de hauteur; fleurs pourpre violacé.

1882. — virginiana. . . 1 „

De l'Amérique septentrionale; espèce voisine du *Cl. Vitalba*.

1883. — Vitalba . . . 1 „

Atteint la cime des plus grands arbres; panicules de nombreuses fleurs verdâtres.

1699. — Viticella . . . 1 „

Fleurs rouge pourpre ou violet.

1885. — — atrorubens . 2 „

Fr. C.

1886. **Clematis** Viticella major . . . . 1 „

Violet pourpre très-foncé, anthères vertes.

209. — — plena (= Cl. cærulea plena) . 1 50

2128. — — purpurea (*Lemoine*) . . 1 „

1700. — — rosea (*Simon-Louis*) . . 2 „

1783. — — rubra grandiflora (*Jackman*) . 6 „

Rouge pourpre brillant.

195. — — venosa . . 1 à 2 „

(Flore, XVIII, 137.)

Charmante variété dont la Flore rend bien l'image.

2133. — *William Kennett* (Jackman) . . 10 „

Lavande foncé rubané lie de vin.

2103. **Cratægus** filicifolia . 10 „

Nouveauté hors ligne! Feuillage ayant la délicatesse des *Adiantum*. Sera figuré dans la Flore.

1618. **Desmodium** Dilleni . 3 „

280. — japonicum . . 1 „

281. — penduliflorum (*racemosum* Hort.). 1 „

La Flore a publié dans son XVIIIe vol. page 107, cet admirable arbuste du Japon dont les milliers de fleurs pourpres, groupées le long des rameaux pleureurs, égaient le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées. Tous les visiteurs s'arrêtent devant lui.

2101. **Dimorphanthus** juglandifolius . . . 5 „

1086. **Elæagnus** Simoni . 1 „

1973. **Evonymus** japonicus *Duc d'Anjou* . 5 „

1972. — — fimbriatus. . 2 „

299. — — foliis elegantissime variegatis 1 „

300. — — — sulphureo-marginatis. . 1 „

301. — — — tricoloribus 1 „

848. — — latifolius . . 2 „

304. — — macrophyllus. 1 „

1606. — — ovatus . . . 1 „

305. — — — foliis aureo-marginatis . 1 „

306. — — — — medio-pictis . . 1 „

Fr. C.

1268. **Evonymus** latifolius. 1 „

307. — pulchellus. . . 1 „

308. — radicans foliis arg.-marginatis, 50 c. à 1 „ *le cent* . . 40 „

309. — — — aureo-pictis 1 „

324. **Fortunea** sinensis . 2 „

(Flore, IV, 326.)

1901. **Fremontia** californica 25 „

(Flore, XX.)

351. **Griselinia** littoralis. „ 50

Hedera Helix (***Lierre***).

356. — — algeriensis . „ 50

357. — — — arg.-marg. 1 50

361. — — aurea . . . „ 50

1394. — — — spectabilis. 3 „

362. — — canariensis . 1 „

1042. — — — variegata . 1 „

843. — — chrysocarpa . 1 „

1784. — — conglomerata. 10 „

1354. — — Decaisneana . 1 „

364. — — dentata . . 1 „

1788. — — digitata . . 1 „

365. — — *donerailensis* . 1 „

367. — — hibernica . . „ 50

368. — — — fol. aur.-var. 1 „

369. — — — latifolia eleg.-variegata . 1 „

370. — — inæquiloba . 1 „

372. — — macrophylla . „ 50

373. — — maculata . . „ 50 *les douze*. . 5 „

375. — — poetica. . . „ 50

377. — — Rægneriana arborea (*colchica*) 2 „

380. — — vitifolia . . 1 50

426. **Ilex** Aquifolium angustifolia argenteo-var. 1 à 2 „

427. — — aurea . . . 1 „

1325. — — — variegata . 1 „

451. — — calamistrata 1 à 5 „

452. — — — foliis luteo-pictis. 1 à 2 „

947. — — camelliæfolia. 3 „

428. — — crassifolia. . 1 „

Fr. C.

429. **Ilex** Aquifolium doningtonensis . 1 à 2 „
430. — — eleg. foliis sulphureo-variegatis (*versaillensis*). 1 à 5 „
945. — — elliptica . . 2 „
431. — — ferox . . 1 à 2 „
432. — — — foliis albo-variegatis 1 à 2 „
433. — — — — luteo-pictis. 1 „
434. — — foliis argenteo-marginatis 1 à 2 „
435. — — — aureo-variegatis . 1 à 5 „
1327. — — — albo-pictis 1 „
436. — — — contortis luteo-pictis . . 1 „
437. — — — oblongis luteo-marginatis . 1 „
1199. — — fructu luteo . 1 „
1159. — — hastata . . 5 „
438. — — Hodginsi . 1 à 2 „
439. — — horrida marginata . 1 à 5 „
440. — — latifolia aurea, 1 à 2 „
441. — — latispina . . 1 „
442. — — laurifolia . 1 à 2 „
443. — — — foliis aureo-variegatis. 1 „
444. — — — — medio-pictis 1 à 5 „
1165. — — Lawsoniana . 5 „
1358. — — *Mad. Briot* . 5 „
1022. — — minima . . 3 „
445. — — nobilis foliis aureo-variegatis. 2 „
446. — — pendula . . 1 „
— — — *tiges de* 6 *à* 6 1/2 *pieds*. 5 „
447. — — — foliis variegatis. . 2 „
— — — — — *tiges de* 6 *à* 7 *pieds*, 5 à 10 „
946. — — — medio-picta 5 „
1200. — — scotica. . . 1 „
448. — — Watereriana 2 à 4 „

Fr. C.

449. **Ilex** balearica foliis tricoloribus, 1 à 5 „
453. — canadensis foliis luteo-variegatis 1 à 2 „
454. — ciliata . . . . 1 „
1556. — — albo-variegata, 5 „
(FLORE, XVII, 271.)

Le plus gentil des Houx, le plus mignon, le mieux panaché de tous; aussi propre à la culture en pots, comme ornement tout spécial, que pour la décoration des petits massifs d'élite en pleine terre, car il est tout à fait rustique.

455. — — aureo-marginata. 5 à 25 „
456. — — intermedia . 1 „
457. — cornuta . . . 2 „
458. — **crenata** (*Fortune*) (FLORE). . . 1 „

Gentille espèce japonaise à petit feuillage ; M. Fortune nous a particulièrement signalé cette plante ; au Japon, on en forme *des haies solides comme des murs.*

460. — — variegata . . 3 „
1551. — Dahoon . . . 1 „
1549. — dipyrena . . . 1 „
461. — Fortunei, *de* 2 *à* 3 *ans* . . . 2 „
463. — hybrida . . 1 à 3 „
464. — microcarpa . . 2 „
948. — myrtifolia variegata. . . . 2 „
465. — ovata . . . . 1 „
1314. — Perado. . . . 1 „
466. — prunifolia. . . 1 „
467. — Tarajo, *de* 2 *à* 3 *ans*, 2 „

Collection de Houx (ILEX) :

DE NOVEMBRE EN AVRIL,

☞ *JE LIVRE* :

Houx variés (1m à 1m50), *forts, pièce* 5 à 10 „
479. **Kadsura** japonica foliis variegatis . 3 „
485. **Lespedeza** bicolor . 1 „
Lierre, voir *Hedera.*
926. **Leycesteria** formosa „ 50
1212. **Ligustrum** californicum. . . . „ 50
486. — coriaceum . . 2 „

Fr. C.

487. **Ligustrum** glabrum foliis aureo-varieg. 1 „
1100. — japonicum foliis argenteo-marg. 3 „
489. — — — aureo-var. 2 „
492. — ovalifolium foliis aureo-marginatis 1 „
1051. — — — aureo-striatis 1 „
2123. **Liriodendron** Tulipifera foliis aureo-marginatis. . . 50 „

Elle est enfin en notre possession l'édition précieuse de cette exquise variété que nous a cédée M. F. E. Gay, de Bollwiller.

Il n'est point ici question d'une de ces variétés fugaces qui montrent leurs panachures tantôt à droite, tantôt à gauche, et souvent pas du tout. Notre nouvelle acquisition, que nous offrons dès aujourd'hui à notre clientèle, est constante, très-constante, invariablement bordée de jaune, telle enfin que nous l'avons figurée dans le XIXe volume de la FLORE, page 163.

881. **Maakia** amurensis . 2 „
859. **Parrotia** persica . . 2 „
562. **Phellodendron** amurense (*Sibérie*) . 3 „

Grand arbre de l'Amour, produisant le liége de Sibérie.

425. **Polycarpa** Maximowiczi (*Idesia*). . 10 „
627. **Rhus** elegans (*glabra*), 50c à 1 „
628. — glabra laciniata. 1 50
1950. **Shepherdia** macrophylla (*Elæagnus*). 1 „
684. — pungens foliis aureo-marginatis 2 „
685. — reflexa. . 50c à 1 „
686. — — foliis variegatis „ 50
687. **Skimmia** fragrans . 3 „
688. — japonica . . . 1 „
les douze. . 10 „

Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage persistant, à belles baies corail en panicule.

977. — — fœmina . . 3 „
976. — — mascula . . 3 „
689. — oblata . . . . 2 „
992. — — foliis variegatis 10 „

Fr. C.

768. **Trochostigma** volubile (*Actinidia Kolomikta*) 1 „

Arbuste ornemental des bords du fleuve Amour, atteignant 6 à 7 pieds de hauteur; fleurs blanches à odeur suave, fruits comestibles (*Maximowicz*).

804. **Viburnum** plicatum (FLORE) . . 1 „
1625. — — foliis variegatis 2 „
1239. — reticulatum . . 3 „
1546. — Sieboldi . . . 1 „
810 **Vitis** amurensis . . 1 „

Nous l'avions introduit du Japon, puis nous l'avions négligé, tant son feuillage et ses fruits étaient petits, insignifiants. Cependant un jour, étant à Ascot dans le jardin de notre ami John Standish, et visitant la serre qu'il consacrait à des fécondations artificielles croisées de ses vignes, nos regards, attirés vers un feuillage des plus remarquables de dimension et de texture, ne nous auraient certes jamais permis de reconnaître dans cette étonnante métamorphose l'humble *Vigne de l'Amour* (*Vitis amurensis*) que notre ami Standish avait acquise dans notre Établissement; la chaleur humide du milieu dans lequel elle croissait lui avait fait produire un feuillage tellement grand, tellement étrange, tellement beau que nous conseillons à qui peut lui donner de l'espace, d'en essayer un ceps, à planter dans les mêmes conditions, ne fut-ce que comme un bel ornement de serre.

56. — **heterophylla foliis albo-variegatis** 1 „ (FLORE, XX.)

Nous sommes tout fier d'avoir introduit du Japon, il y a quelque trente ans, cette adorable petite miniature, toujours jeune, toujours gaie, des plus connues, et que l'on ne saurait assez prodiguer sur le premier plan des parterres, tant elle est jolie.

812. — Sieboldi . . . „ 50
193. *Vigne à suc rouge*. . „ 50 (FLORE, XX.)

Nous l'avons reçue sous le nom de *Petit Bouschet*. Feuillage ornemental devenant tout à fait rouge à l'automne, fruit noir à suc rouge, acerbe.

830. **Wistaria** frutescens. 1 „
832. — — magnifica (FL.) 1 „
833. — japonica . . . 2 „

Nouveauté japonaise.

834. — multijuga. . . 2 „
836. — sinensis alba. . 2 „

Une quarantaine d'hectares de pépinières.

Grand nombre d'arbres formés, forts, pour plantations. Choix très-varié d'arbustes de 20 à 40 francs le cent.

CONIFÈRES.

Fr. C.

1. **Abies** acicularis . . 5 „
3. — amabilis . . . 5 „
7. — bicolor? (*pallida?*), 5 à 15 „
9. — brachyphylla . . 5 „
10. — bracteata . . . 10 „
(FLORE, IX, 109.)
11. — brevifolia . . . 2 „
17. — nobilis . . .2 à 10 „
Exemplaires très-forts, 50 à 200 „
18. — — glauca . . . 3 „
19. — — robusta (*magnifica*), *forts*, 25 à 100 „
22. — pectinata pendula, 3 à 25 „
28. **Araucaria** imbricata, 2 à 25 „
très-fort. .500 „
Semis de trois ans, *le cent* . .150 „

N. B. L'Établissement en possède de très-beaux exemplaires, de toutes dimensions, qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre.

Pour donner une idée de son magnifique aspect aux amateurs qui ne le connaîtraient pas, nous en avons fait dessiner et peindre un portrait qui a paru dans le XVe vol., p. 147, de la FLORE.

Tous les exemplaires disponibles sont solidement enracinés en caisses ; la reprise est donc certaine.

36. **Biota** meldensis elegantissima . . . 2 „
(FLORE, XVII, 120.)
42. — — semperaurea, *fort* . . . 3 „

Tout autre chose que l'*aurea;* bien plus robuste ; magnifique.

336. — orientalis apicibus albis . . . . 5 „
46. **Cedrus** Deodara, *de graine, fort* . 1 à 5 „
de 3 ans, le cent . 80 „
47. — — fastigiata (*erecta*), *fort* . . 3 à 5 „

Fr. C.

54. **Chamæcyparis** Boursieri (*Cupressus Lawsoni*), 1 à 5 „

Élégantissime espèce, extrêmement belle, extrêmement gracieuse et des plus rustiques. C'est également, au besoin, un bel ornement de serre froide.

55. — — albo-spica . 2 à 5 „
56. — — argentea . 2 à 5 „
57. — — aurea variegata 2 „
58. — — erecta (*compacta*), 1 à 3 „
59. — — — argentea variegata 2 à 4 „
60. — — — viridis 1 à 50 „
61. — — glauca . . 2 à 5 „
62. — — gracilis . . . 1 „
les douze. . 10 „
63. — — lutea (*Cupr. Laws.*) 5 à 10 „
69. — — variegata . 3 à 5 „
73. — obtusa lycopodioides . . . 2 à 5 „
74. — — nana argentea 3 à 10 „
75. — — — aurea. 3 à 10 „
76. — — pygmæa (*Thuia pygmæa*) 2 à 5 „
77. — pisifera (*Retinospora*), 1 à 5 „
78. — plumosa (—) 1 à 3 „
79. — — argentea . 2 à 6 „
80. — — aurea (—). 2 à 5 „
81. — sphæroidea (*Cupressus thuioides*) . 1 „
82. — — andelyensis (*Retinospora squarrosa leptoclada*) . 1 à 3 „
91. **Cryptomeria** japonica pungens . . . 5 „
92. — spiralis . . . . 5 „
100. **Juniperus** excelsa stricta . . . 3 „
101. — japonica aurea. . 4 „
104. — sinensis aurea. . 20 „
119. **Picea** excelsa finedonensis . . . . 3 „

		Fr. C.
121.	**Picea** excelsa japonica	5 „
125.	— Maximowiczi	5 à 10 „
126.	— Menziesi . .	1 à 5 „
127.	— nigra	1 „
129.	— orientalis . .	3 à 5 „
	semis d'un an, le cent	50 „
	— — *le mille*	400 „
131.	**Pinus** Cembra . . .	1 „
	les douze. .	10 „
133.	— excelsa himalaiensis, *de graine, fort,*	3 à 5 „
134.	— Fremontiana . .	2 „
135.	— insignis. . . .	1 „
136.	— Jeffreyi. . . .	2 „
137.	— koraiensis (*Japon*).	3 „
138.	— Lambertiana.	1 à 5 „
143.	— monticola . . .	2 „
145.	— palustris (*australis*)	2 „
148.	— pungens . . .	1 „
150.	— rigida	1 „
151.	— Sabiniana . . .	3 „
152.	— strobiformis . .	4 „
348.	— Strobus brevifolia.	5 „
349.	— — umbraculifera.	5 „
350.	— sylvestris nana .	5 „
158.	**Prumnopitys** elegans	2 „
159.	**Pseudolarix** Kæmpferi (FLORE, XVII, 111.) *fort, de graine,*	5 à 1000 „
110.	**Pseudotsuga** Douglasi,	1 à 2 „

		Fr. C.
162.	**Retinospora** filicoides,	3 à 5 „
163.	— filifera . . .	2 à 5 „
168.	**Sciadopitys** verticillata,	10 à 20 „
	(FLORE, XIV, 241 et 249.)	
335.	**Thuia** plicata lutea .	25 „
69.	**Thuiopsis** borealis (*Chamæcyparis nutkaensis*) foliis albo-variegatis,	3 à 5 „
68.	— — glauca (— —)	2 „
198.	— dolabrata . .	2 à 5 „
199.	— — foliis variegatis,	3 à 5 „
200.	— læte-virens. .	3 à 5 „
202.	**Torreya** grandis, *tête,*	3 à 20 „
203.	— Myristica (FLORE), *tête.* . .	3 à 20 „
206.	**Tsuga** Hookeriana	5 à 10 „
207.	— Mertensiana. .	1 à 3 „
208.	— Sieboldi . .	5 à 10 „
210.	**Wellingtonia** gigantea,	1 à 15 „
	Semis de 3 ans, le cent. .	80 „
	(FLORE, IX, XI, XII, XIV, XVII).	

AUSDAUERNDE.

Bäume und blühende Sträucher

ZU GARTENANLAGEN.

Zur Bequemlichkeit unserer geehrten deutschen Kunden, haben wir hier die deutschen Namen der Bäume und Sträucher in alphabetischer Ordnung angeführt, nebst ihren entsprechenden lateinischen Benennungen, unter welchen sie in unserem Cataloge vorkommen, und werden wir denjenigen unserer Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der lateinischen Schrift bedienen.

Akazie (*Robinia*).
Ahorn (*Acer*).
Apfel (*Malus*).
Berberitze (*Berberis*).
Birke (*Betula*).
Birn (*Pyrus*).
Blasenstrauch (*Colutea*).
Bohnenbaum (*Cytisus*).
Brombeere (*Rubus*).
Buche (*Fagus*).
Buxbaum (*Buxus*).
Dorn (*Cratægus*).
Edeltanne (*Abies*).

Eibe (*Taxus*).
Eiche (*Quercus*).
Eller, Erle (*Alnus*).
Epheu (*Hedera*).
Erbsenbaum (*Caragana*).
Esche (*Fraxinus*).
Fichte (*Picea*).
Flieder, span. (*Syringa*).
Gewürzstrauch (*Calycanthus*).
Goldbaum (*Aucuba*).
Götterbaum (*Ailantus*).
Hainbuche (*Carpinus*).
Haselnuss (*Corylus*).
Heberblume (*Aristolochia*).
Hickorynuss (*Carya*).
Hollunder (*Sambucus*).
Hülse (*Ilex*).
Iper (*Ulmus*).
Johannisbeere (*Ribes*).
Judasbaum (*Cercis*).
Jungfernwein (*Ampelopsis*).
Kastanie, echte (*Castanea*).
Kiefer (*Pinus*).
Lebensbaum (*Biota*, *Thuia*).
Lerchentanne (*Larix*).
Linde (*Tilia*).
Mandel (*Amygdalus*).
Maulbeerbaum (*Morus*).
Mispel (*Mespilus*).
Pappel (*Populus*).
Pfeifenstrauch (*Philadelphus*).
Pflaume (*Prunus domestica*).
Porst (*Ledum*).
Quitte (*Cydonia*).
Rosskastanie (*Æsculus*, *Pavia*).
Rothtanne (*Picea excelsa*).
Rüster (*Ulmus*).
Schneeball (*Viburnum Opulus*).
Schneebeere (*Symphoricarpos*).
Schneeblume (*Chionanthus*).
Silbertanne (*Abies*).
Spindelbaum (*Evonymus*).
Stachelginster (*Ulex*).
Stechpalme (*Ilex*).
Sumach (*Rhus*).
Trompetenblume (*Bignonia*).
Ulme (*Ulmus*).
Vogelbeerbaum (*Sorbus*).
Wachholder (*Juniperus*).
Waldrebe (*Clematis*).
Wallnuss (*Juglans*).
Weide (*Salix*).
Weinrebe (*Vitis*).
Zürgelbaum (*Celtis*).

Unsere Baumschulen umfassen etwa 150 Morgen, und besitzen wir grosse Vorrathe von starken Bäume zu verhältnissmässig billigen Preisen. Ausserdem grosse Auswahl von Sträuchern zu 20 bis 40 Franken per 100 Stück.

ROSIERS

en pots.

Nouveautés mises en vente en pieds mères, en novembre dernier.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Très-belle marchandise de premier choix.

BASSES TIGES : **Prix,** *pièce*. . . . . fr. 2 50.

☞ **à l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.**

2256. **Albert Payé** (***Tourais***). Grande, pleine, rose chair, genre de la *R. Baronne de Rothschild*.

2186. **Antoine Castel** (***E. Verdier***). Fleur moyenne, très-pleine, bombée, rose foncé vif ou rouge cerise clair, nuancé plus vif et liseré blanchâtre. Végétation du *R. Prince Kotschoubey*.

2187. **Baronne Vitta** (*Liabaud*). Fleur très-grande, très-pleine, de forme globuleuse, rose carné magnifique.

2188. **Captain Christy** (*Lacharme*). Fleur très-grande, forme de la *Cent-feuilles*, carné très-tendre, centre plus foncé, nouveau coloris de très-grand effet.

2257. **Catinat** (*Oger*). Gr., pr. pleine, rose vif, dérive du *R. Thorin*.

2258. **Célestine Pourreaux** (*Fontaine*). Grande, pleine, en globe, cerise très-vif ombré carmin, très-florifère.

2259. **Cheshunt hybrid** (*Paul and Son*). Gr., pleine, cerise carminé ; on dirait un *R. Thé*.

2260. **Comtesse de Brosson** (*Guinoisseau*). Grande, pleine, de belle forme, centre en rosette, rose vif blanchâtre sur les bords.

2215. **Comtesse de Maussac** (*Vigneron*). Fleur grande, pleine, bien faite, d'un beau coloris rose clair vif, de 10 à 12 centimètres de diamètre, tenue parfaite. Issu du *R. Souvenir de la Reine d'Angleterre*.

2216. **Docteur Brechemier** (*Vigneron*). Fleur grande, pleine, bien faite, un peu bombée, beau rouge cramoisi vif, belle tenue. Issu du *R. Triomphe de l'Exposition*.

2261. **Docteur Wilhelm Neubert** (*Soupert et Notting*). Très-grande, pleine, pétales larges, forme de la *Cent-feuilles*, cerise foncé nuancé poupre violet et carmin.

2263. **Duchesse d'Harcourt** (*Oger*). Moyenne, pleine, bien faite, rose nuancé lilas ; genre de la *R. Bourbon Émotion ;* dérive du *R. Jean Goujon*.

2189. **Ernest Herger** (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, pourpre foncé vif nuancé.

2190. **Etienne Dubois** (*Damaizin*). Fleur grande, pleine, de belle forme, cramoisi foncé velouté.

2191. **Etienne Dupuy** (*Levet*). Fleur grande, pleine, bien faite, rose vif.

2273. **Fire Brand** (*Wm Paul*). Grande, pleine, marron noirâtre nuancé carmin. — *Prix :* 5 francs.

2193. **Francisque Barillot** (*Damaizin*). Fleur grande, pleine, bien faite, rouge cerise brillant reflété écarlate.

2194. **François Courtin** (*E. Verdier*). Fleurs grandes, pleines, bien faites, en forme de coupe légèrement creusée, réunies par 3 à 6, rarement solitaires ; pétales rouge cerise pourpre à revers roses, liseré blanchâtre, ceux du centre plus petits, d'un rouge cerise vif; très-odorante; variété très-remontante et de premier choix.

2195. **Général Dumouriez** (*Moreau et Robert*). Fleur gr., pleine, rouge cerise vif éclatant, très-corymbifère.

2220. **Hortense Mignard** (*Ballet frères*). Large, de belle forme, en bouquets, cerise, revers des pétales chair ; très-florifère.

2196. **James Watt** (*Moreau et Robert*). Fl. gr., pleine, rouge laque, très-florifère et par corymbes.

2197. **Jean Delmais** (*Ducher*). Fl. tr.-gr., pleine, bien faite, globuleuse, rose nuancé, très-belle.

2198. **John Harrison** (*E. Verdier*). Fl. tr.-gr., pleine, bien faite, en forme de coupe évasée, coloris cramoisi foncé brillant, fortement nuancé noirâtre velouté foncé; variété de grand effet.

2217. **Kléber** (*E. Boyau*). Fl. gr., pleine, bien faite, rouge vif nuancé; très-remontant, extra.

2264. **Mad. Bernutz** (*Hipp. Jamain*). Tr.-gr., pleine, forme et tenue parfaites, rose satiné, extra.

2265. **Mad. Desbordeaux** (*Oger*). Gr., pleine, presque globuleuse, rose glacé vif, circonférence blanchâtre.

2267. **Mad. Hunnebel** (*Fontaine*). Tr.-gr., pleine, bien faite, rose de Chine ombré carmin, extra.

2268. **Mad. Louis Lévêque** (*Lévêque*). Tr.-gr., globuleuse, imbriquée, hors ligne, rose à centre rose vif; dérive du *R. Jules Margottin*. — *Prix :* 5 francs.

2201. **Mad. Nachury** (*Damaizin*). Fl. tr.-gr., pleine, beau rose satiné, extra.

2202. **Mad. Rival Verne** (*Liabaud*). Fl. tr.-gr., tr.-pleine, rose saumon carminé, superbe.

2203. **Mad. Saison-Lierval** (*E. Verdier*). Fl. tr.-gr., tr.-pleine, bien faite, bombée, beau rose carmin à centre tr.-vif; le calice est entouré de tr.-longs sépales tr.-foliacés. Variété tr.-remontante, issue du *R. Victor Verdier*.

2219. **Madem. Dumaine** (*Pernet*). Gr., pr. pleine, glob., rose tendre.

2269. **Madem. Eugénie Wilhelm** (*Soupert et Notting*). Tr.-pleine, plate, bombée, pourpre amarante foncé mêlé noir et feu; extra.

2270. **Marguerite Jamain** (*Hipp. Jamain*). Gr., pleine, rose très-frais, extra.

2199. **Marie Duncan** (*Lacharme*). Fl. gr., forme de la *Cent-feuilles*, beau rose pur.

2200. **Marie Finger** (*Rambaud*). Fleur grande, globuleuse, rose carné vif, centre plus foncé.

2204. **Marie-Thérèse** (*Ducher*). Fleur globuleuse, très-pleine, bien faite; remonte franchement.

2205. **Miller Hayes** (*E. Verdier*). Fleurs grandes, pleines, bien faites, en forme decoupe, généralement solitaires, quelquefois réunies par 2 ou 3, pétales épais, coloris rouge cramoisi à centre très-vif, nuancé ponceau éblouissant et velouté. Variété issue du *R. Charles Lefebvre* et de premier ordre.

2206. **Olga Marix** (*Schwartz*). Fl. moy. ou grande, pleine, bien faite, d'un beau blanc carné. Remonte franchement.

2271. **Panachée langroise** (*Rimaucourt*). Grande, très-pleine, cerise panaché carmin foncé et marbré rose. — *Prix :* 5 francs.

2207. **Paulin Talabot** (*E. Verdier*). Fleur grande, pleine, très-bien faite, de forme bombée, creusée au centre, coloris rose foncé vif éblouissant ou rouge carminé. Variété très-remontante, de tout 1er ordre.

2208. **Perfection des blanches** (*Schwartz*). Fl. moy., pleine, bien faite, forme de la *Cent-feuilles*, d'un superbe blanc pur, extra; remonte franchement.

2209. **Philiberte Pellet** (*Gonod*). Fl. gr., bien faite, rose vermeil éclatant, coloris nouveau.

2210. **Président Hardy** (*E. Verdier*). Fl. gr., pleines, tr.-bien faites, en forme de coupe, globuleuses et réunies par 4 à 8; coloris rouge carminé pourpre.

2211. **Prince Paul Demidoff** (*Guillot fils*). Fl. tr.-gr., pleine, bien faite, beau rose carminé clair, chaque pétale légèrement liseré blanc. Issu du *R. Jules Margottin.*

2142. **Souvenir de John Gould Veitch** (*E. Verdier*). Fl. gr., pleine, bien imbriquée, carmin foncé velouté pourpre et violet.

2218. **Souvenir de Mad. Alexis Michaut** (*Vigneron*). Fl. pleine, de 8 à 9 centimètres de diamètre, bien faite, d'un beau rouge foncé vif, très-pointue. Issu du *R. Triomphe de l'Exposition.*

2272. **Souvenir de Spa** (*Gautreau*). Gr., pleine, rouge foncé nuancé feu. Issu du *R. Victor Verdier.*

2212. **Théodore Buchetet** (*E. Verdier*). Fl. gr., pleine, bien faite, pourpre violet velouté, centre feu.

2213. **Thomas Mills** (*E. Verdier*). Fl. extra-gr., pleine, bien faite, en forme de coupe; coloris rose cerise carminé vif éblouissant, liséré blanchâtre. Variété bien remontante et de tout 1er ordre.

2214. **Triomphe des rosomanes** (*Gonod*). Fl. gr., très-bien faite, cramoisi noir velouté, nuancé rouge feu à l'extrémité des pétales.

2146. **Triomphe de Toulouse** (*Brassac*). Gr., pleine, bien faite, lie de vin passant au bleuâtre.

ROSIERS BOURBON.

(Rosa borbonica.)

NOUVEAUTÉS.

Pièce . . . . . fr. 2 50.

870. **Adèle Bourdeau** (*Vigneron*). Fl. pleine, de 8 à 9 centimètres de diamètre, forme en coupe, beau rose clair, reflet des pétales blanchâtre.

872. **Bouquet de Vierge** (*Soupert et Notting*). Petite, pleine, bien imbriquée, en bouquets de 20 à 30 fleurs réunies, blanc très-légèrement teint rose, centre légèrement jaunâtre. Issu du *R. Blanche Laffitte.*

873. **Eugène Delamarre** (*Gautreau*), moyenne, pleine, de belle forme, rose frais glacé. Issu du *R. Louise Odier.*

871. **François Dugommier** (*Moreau et Robert*). Fl. gr., pleine, rouge et feu très-vif ombré pourpre; corymbifère, très-florifère.

874. **La Libération** (*Pradel*), gr., pleine, carmin vif et cerise mêlés.

875. **Mad. Thiers** (*Pradel*), moyenne, pleine, rose vif, centre rose tendre, bords des pétales teintés bleuâtre.

ROSIERS BENGALE.

(Rosa indica semperflorens.)

FRANCS-DE-PIED.

Pièce, à mon choix. . . . . fr. „ 50
Douze variétés, à mon choix . . . . . „ 5 „
Cent plantes. — — . . . . . „ 30 „

3389. **Abbé Miolan,** double, pourpre.
3401. **Archiduc Charles,** très-double, rouge ponceau; très-florifère.
La douzaine. . . . . 5 *francs*.
3398. **Arsinoé,** rose vif nuancé carmin.
3421. **Beau carmin du Luxembourg,** nain, trapu, carmin brillant.
3431. **Buret,** grande, pleine, pourpre foncé.
3457. **Camellia rose,** bien faite, rose légèrement lilacé.
3446. **Camelliæflora,** carmin foncé mêlé de rose vif.
3461. **Comble de Gloire,** très-double, rose pourpré nuancé.
3444. **Cramoisi supérieur,** moyenne, pleine, cramoisi brillant.
La douzaine . . . . . 5 *francs*.
3476. **Doux espoir,** pleine, rose très-vif.
3737. **Ducher** (*Ducher*), moy., pleine, bien faite, blanc pur, très-belle plante pour massifs. — *Prix :* 1 franc.
3503. **Flore,** blanc rosé marginé rose vif, fleur bombée, très-pleine.
3538. **Hermosa,** rose; très-vigoureux, très-florifère.
La douzaine . . . . . 5 *francs*.
3561. **Jean Marie,** jolie variété n'atteignant que 6 pouces de hauteur, très-abondante et se tenant très-bien; fleur carmin noir bordé et striolé amarante.
3586. **La superbe** (*Grande et belle*), très-grande, bien double, rose lilacé passant au cerise carmin.
3583. **Lemesle,** extra-régulière, forme *Camellia*, d'un rose extrêmement délicat.
3731. **Louis-Philippe,** moyenne, pleine, pourpre foncé.
3599. **Marjolin,** très-pleine, cramoisi foncé velouté.
3604. **Mazerati** (*Bengale à petites fleurs*), amarante feu, à très-larges macules noires au sommet des pétales.
3625. **Némésis,** cramoisi scintillant; charmante variété dont les fleurs se tiennent bien droites sur de courts pédoncules très-trapus; forme très-régulière, jolie cocarde cramoisi clair brillant lavé ou maculé rose.
3636. **Petite Nini,** amarante feu brillant ombré noir, extra-double, forme renonculée de toute beauté; extra, de 1er ordre.
3645. **Pompon parfait,** petite, très-double, rose vif satiné; très-florifère.
3637. **Prince Eugène,** cramoisi velouté marginé blanc.
3646. **Pumila alba,** blanc, double, ne s'élevant qu'à 6 pouces de hauteur.
3732. **Rose,** rose; très-florifère.

3738. **Bengale sanglant** (*Liabaud*), vigoureux, très-florifère, à fleurs larges assez pleines, rouge sang vif. Bonne plante pour massifs. — *Prix :* 2 fr. 50.

3701. **Theresia Stravius,** tr.-double, blanc légèrement carné au centre.

3384. **Viridiflora** (*à fleurs vertes*) (FLORE, XI, 129), à fleurs pleines entièrement de couleur verte.

ROSIERS NOISETTE.

(Rosa indica Noisettiana. — Rosa paniculata.)

FRANCS-DE-PIED.

		Fr.	C.
4048.	**Bouquet d'or,** rameaux sarmenteux, fleur grande, pleine, bien faite, jaune foncé, centre légèrement cuivré. . .	2	»
3856.	**Céline Forestier,** émet de courts rameaux, forme buisson ; fleur moyenne, pleine, jaune citron encadré dans deux rangées de pétales d'un beau blanc incarnat	»	50
4054.	**Claire Carnot** (*Guillot fils*), fleur moyenne, pleine, bien faite, d'un superbe jaune vif très-éclatant, liseré blanc et rose carmin autour des pétales avant l'épanouissement, coloris tout nouveau	2	50
4021.	**Isabelle Gray** (FLORE, XII, 72), moyenne, pleine, globul., jaune d'or.	1	»
4030.	**Lamarque jaune** (*Ducher*), rameaux forts et courts, fleur large, très-pleine, jaune foncé, très-belle, remonte sur toutes les tiges. Issu du *R. Lamarque*	2	»
4049.	**Mad. Caroline Kuster** (*Pernet*), très-vigoureux, à rameaux droits ; fleur grande, pleine, globuleuse, d'un beau jaune orange ; très-florifère	2	»
3957.	**Mad. Schultz,** moyenne, pleine, jaune canari	»	75
4025.	**Margarita** (*Guillot fils*), moyenne, pleine, jaune brillant largement bordé blanc pur, se nuançant de rose et passant au blanc	1	»
4050.	**Marie Accary,** rameaux sarmenteux, fleur moyenne, très-pleine, très-bien faite, blanc légèrement teinté rose et jaune	2	»
1071.	**Narcisse** (*Enfant de Lyon*), moyenne, pleine, jaune . . .	1	»
4031.	**Rêve d'or** (*Ducher*), arbuste sarmenteux, très-vigoureux; fleur large, pleine, bien faite, jaune foncé, parfois jaune clair. Issu du *R. Mad. Schultz.*	»	75
3991.	**Solfatare,** grande, pleine, jaune soufre bien prononcé . .	»	75
3995.	**Triomphe de Rennes,** grande, jaune canari	1	»
4051.	**Unique jaune,** très-vigoureux ; fleur moyenne, pleine, à rosette jaune cuivré rouge, nuancé vermillon. Issu du *R. Ophirie*	2	»
4029.	**Zélia Pradel,** moyenne, pleine, extra-belle, blanc crême .	»	50
	La douzaine . . .	5	»

ROSIERS THÉS.

(Rosa indica fragrans).

FRANCS-DE-PIED.

PRIX, *pièce* . . . . . 1 franc.

☞ **à l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.**

Voir la TABLE NUMÉRIQUE des *ROSIERS THÉS*, p. 282.

1101. **A bouquet** (*Liabaud*), fleur grande, pleine, fond blanc strié vermillon. — (2 francs).
901. **Abel**, rose ombré, très-beau.
1013. **Abricoté**, moyenne, très-pleine, jaune abricoté.
902. **Adam**, moyenne, de belle forme, rose clair.
999. **Adèle Jougant** (*Lédechaux*), moy., presque pleine, jaune clair.
1040. **Adrienne Christophle** (*Guillot fils*), gr., pleine, jaune cuivré abricoté nuancé rose pêche, parfois jaune foncé, superbe.
1014. **Alexandre Rohard**.
989. **Amabilis** (*Touvais*), grande, pleine, rose clair.
1102. **Amazone**, fleur moy., pleine, bien faite, jaune foncé, revers des pétales veiné rouge. — (2 francs).
1103. **Anna Ollivier**, très-vigoureux, à rameaux forts; fleur large, pleine, bien faite, revers des pétales nuancé rose; très-florifère. — (2 francs).
1054. **Annette Seaut** (*Levet*), grande, bien faite, jaune orange foncé passant au blanc jaunâtre. Issu du *R. Gloire de Dijon*.
1117. **Antonia Decarli** (*Levet*), fl. moyenne, pleine, bien faite, superbe jaune canari foncé. — (2 fr. 50).
904. **Arabella**, moy., pleine, blanc jaunâtre, centre rose tendre.
905. **Archiduchesse Isabelle**, grande, pleine, jaunâtre.
969. **Auguste Vacher** (*Lacharme*), moy. ou gr., pleine, bien faite, jaune nuancé aurore cuivré.
1118. **Aurea** (*Ducher*), fl. moyenne, pleine, bien faite, jaune cuivré. — (2 fr. 50).
1015. **Barbot**, gr., fond jaunâtre, bords lavés rose.
908. **Belle de Bordeaux** (*Gloire de Bordeaux*) (*Bernède*), grande, pleine, bien faite, rose tendre.
1114. **Belle cuivrée**. — (fr. 2-50).
1104. **Belle fleur d'Anjou**, vigoureux; fleur très-grande, très-pleine, bien faite, centre beau rose vif très-frais, pétales du pourtour très-larges, blanc glacé satiné. — (2 francs).
1055. **Belle lyonnaise** (*Levet*), grande, bien faite, jaune canari foncé passant au blanc légèrement saumoné.
1073. **Belle mâconnaise** (*Ducher*), fleur grande, pleine, bien faite, rose clair. — (2 francs).
1121. **Bignonia** (*Levet*), fleur moyenne, pleine et bien faite, coloris du *Bignonia grandiflora*. — (2 fr. 50).

1079. **Blanqui** (*Ducher*), grande, pleine, blanc pur. — (2 francs).
910. **Bougère**, grande, pleine, rose *Hortensia*.
1068. **Bouton d'or**, moyenne, pleine, jaune foncé.
911. **Canari** (*Guillot père*), moy., tr.-fl., jaune canari, semi-double.
1041. **Catherine Mermet** (*Guillot fils*), gr., très-pleine, beau rose très-tendre, carné.
912. **Cels multiflore**, grande, pleine, rose carné.
991. **Cerise écarlate**, fleur moyenne, bien pleine.
1042. **Chamois** (*Ducher*), vigoureux; fleur moyenne, pl., jaune chamois, parfois jaune cuivre.
1007. **Charles Reybaud** (*Moreau et Robert*), grande, double, rose vif.
1017. **Cléopâtre**.
1043. **Clotilde** (*Roland*), très-grande, rose *Hortensia*.
1086. **Comte de Grivel** (*Levet*), fl. gr., bien faite, jaune paille passant au blanc. Issu du *R. Thé Canari*. — (2 francs).
1080. **Comte Taverna** (*Ducher*), fl. gr., tr.-pleine, bien faite, jaune à centre plus clair. — (2 francs).
998. **Comtesse de Brossard** (*Oger*), moyenne, pleine, jaune serin.
913. **Comtesse de Labarthe** (*Bernède*) (Flore, XX), extra, rose brillant, forme en coupe, très-double, admirable.
1097. **Comtesse de Nadaillac**, fl. gr., pleine, globuleuse, rose chair très-vif à fond jaune cuivré abricoté. — (2 francs).
915. **Comtesse Ouwaroff** (*Margottin*), gr., pleine, bien faite, beau rose clair nuancé rose vif.
914. **Comtesse de Serincour**, très-grande, pleine, saumonée.
1074. **Coquette de Lyon** (*Ducher*), fl. moy., pleine, bien faite, jaune serin, tr.-double. — (2 francs).
1095. **Cornelia Koch**, fl. moy., blanc jaunâtre.
916. **Curiace**, fl. moy., pleine, blanc jaunâtre bordé rose.
917. **David Pradel** (*Pradel*), gr., rose pourpre, superbe.
981. **Délices de La Guillotière**, bien faite, très-double, crême à centre chair.
918. **Devoniensis**, gr., pl., blanc jaunâtre.
1010. **Devoniensis sarmenteux** (*Climbing devoniensis*), gr., pleine, blanc jaunâtre. — (1 fr. 50).
919. **Duc de Magenta** (*Margottin*), gr., pleine, rose cuivré passant au carné.
921. **Elisa Vardon**, gr., très-double, pétales larges, blanc carné, centre saumoné.
923. **Ernestine Tavernier** (*Touvais*), fl. en coupe, bien faite, crême légèrement bordé rose.
924. **Esther Pradel** (*Pradel*), moy., pleine, chamois.
925. **Eugénie Desgaches**, gr., pleine, rose tendre.
982. **Floralie**, très-belle forme, en coupe serrée, blanc crême.
1094. **Frères Soupert et Notting** (*Levet*), fleur grande, pleine, bien faite, jaune bordé carmin et à reflets lilas. Issu du *R. Thé Mad. Falcot*. — (2 francs).
992. **Gabrielle d'Estrées**, très-pleine, blanc carné, rose au centre.

1119. **Gabrielle Martel** (*Levet*), fleur grande, pleine et bien faite, jaune cuivré nuancé rose violet, parfois jaune foncé. — (2 fr. 50).
1009. **Général de Tartas** (*Bernède*), moyenne, pleine, rose foncé; très-florifère.
927. **Gloire de Dijon** (*Jacotot père et fils*) (Flore, IX, 39), très-grande et magnifique fleur, très-pleine, jaune très-clair nankiné et parfois saumoné.
1115. **Golfe Juan.** — (2 francs).
928. **Goubault**, grande, pleine, rouge clair, centre aurore.
1120. **Helvetia** (*Ducher*), fleur grande, très-pleine, bien faite, saumoné à centre rose pêche. — (2 fr. 50).
1081. **Henry Lecoq** (*Ducher*), fl. moy., très-pleine, à gros boutons longs, rose nuancé.
985. **Homère**, gr., pleine, glob., rose vif à centre carné.
1076. **Hortensia** (*Ducher*), fl. gr., bien faite, rose à reflet jaunâtre. — (2 francs).
4021. **Isabelle Gray** (*Noisette*), moy., pleine, globul., jaune d'or.
1011. **Isabelle Sprunt**, blanc soufre.
1000. **Jaune d'or** (*Oger*) (Flore, IX, 39), moy., pleine, glob., jaune d'or.
1044. **Jean Pernet** (*Pernet*), tr.-gr., pleine, beau jaune passant au jaune clair, superbe.
1015. **Jeanne d'Arc** (*Ducher*), fleur moy., pleine, bien faite, jaune clair.
1116. **Julie Moncey.** — (2 francs).
1082. **La Jonquille** (*Ducher*), assez vig.; fl. moy., pr. pleine, jaune jonquille, la plus jaune de cette catégorie. — (2 francs).
1046. **La Tulipe** (*Ducher*), gr., pleine, bien faite, blanc teinté rose, parfois lilacé.
1001. **Laïs** (*Damaizin*), moy., pleine, soufre. Issu du *R. Thé Louise de Savoie.*
1048. **Laure Brémond** (*Guillot fils*), gr., tr.-pleine., variant du rouge pourpre clair au pourpre très-foncé, variété très-distincte.
1047. **Laure Fontaine** (*Fontaine*), gr., pleine, bien faite, blanc crême à centre plus vif.
1075. **Le florifère** (*Ducher*), fl. moy., pleine, bien faite, blanc légèrement saumoné. — (2 francs).
1085. **Le nankin** (*Ducher*), fl. gr., tr.-pleine, bien faite, jaune nankin passant au blanc jaunâtre. — (2 francs).
986. **Léontine Laporte** (*Robert*), moy., pr. pleine, jaune teinté chamois.
1083. **Louis Gigot** (*Ducher*), fl. gr., pleine, bien faite, blanc pur lavé blanc rosé et bigarré. — (2 francs).
974. **Louise de Savoie** (*Ducher*), tr.-gr., très-pleine, jaune soufre, parfois jaune clair.
1087. **Ma capucine** (*Levet*), fl. moy., semi-double, jaune capucine, coloris nouveau. Issu du *R. Noisette Ophirie.* — (fr. 1-50).
1019. **Ma tante Aurore** (*Robert*), moy., double, rose jaunâtre au centre.
1093. **Mad. Azélie Imbert** (*Levet*), fl. gr., pleine, bien faite, jaune saumoné. Issu du *R. Thé Mad. Falcot.* — (2 francs).

1091. **Mad. Bérard** (*Levet*), fl. gr., tr.-pleine, bien faite, rose clair. — (2 francs).

932. **Mad. Bravy** (*Guillot père*) = *alba rosa* (*Lartay*), moy., pleine, blanche, centre rose.

1099. **Mad. Camille**, fl. gr., pleine, bien faite, rose tendre aurore à reflet blanchâtre. — (2 francs).

1049. **Mad. Célina Noirey** (*Guillot fils*), tr.-gr., tr.-pleine, rose tendre saumoné, revers des pétales rouge pourpre, très-belle.

1096. **Mad. Céline Berthod** (*Guillot fils*), fl. gr., tr.-pleine, bien faite, beau jaune soufre très-éclatant. — (2 francs).

1008. **Mad. Charles** (*Damaizin*), gr., pleine, jaune cuivre saumoné.

1105. **Mad. Chaveret** (*Levet*), très-vigoureux, très-florifère; fleur grande, bien faite, jaune abricot légèrement saumoné, passant au blanc rosé, très-odorante. — (2 francs).

933. **Mad. Christine Meister** (*Soupert et Notting*), très-double, blanc à centre orange feu.

934. **Mad. Damaizin** (*Damaizin*), grande, pleine, chair saumoné.

1123. **Mad. Delaville** (*Oger*), fl. moy., pleine, pédoncule droit, coloris soufré. — (2 fr. 50).

1100. **Mad. Denis** (*Gonod*), très-vig.; fleur grande, pleine, bien faite, blanc légèrement soufré au centre. — (2 francs).

1106. **Mad. D. Jutté** (*Levet*), vig., rameaux courts; fleur grande, pleine, bien faite, d'un beau jaune grenadé. Issu du *R. Thé Ophirie*. — (2 francs).

1050. **Mad. Ducher** (*Ducher*), rameaux courts, fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune clair; remonte sur tous les rameaux.

1092. **Mad. Emilie Dupuy** (*Levet*), fleur pleine, bien faite, forme de la *Cent-feuilles*, jaune saumoné, très-belle. — (2 francs).

937. **Mad. Falcot** (*Guillot fils*), très-grande, bien faite, pétales larges, orange, circonférence isabelle.

1107. **Mad. François Janin** (*Levet*), vigour. ; fleur moyenne, pleine, bien faite, d'un beau jaune orangé, parfois à centre cuivré. Issu du *R. Thé Vicomtesse de Cazes*. — (2 francs).

1077. **Mad. Gaillard** (*Ducher*), fleur grande, pleine, bien faite, jaune saumoné. — (2 francs).

938. **Mad. Granla** (*Lartay*), gr., pleine, rouge pourpre à fond aurore.

1051. **Mad. Hippolyte Jamain** (*Guillot fils*), grande, très-pleine, bien faite, blanc pur à centre jaune cuivré, extrémité des pétales rose, superbe.

939. **Mad. Joseph Halphen** (*Margottin*), moyenne, pleine, bien faite, rose tendre à fond aurore.

1088. **Mad. Jules Margottin** (*Levet*), fl. gr., bien faite, de forme parfaite, rose tendre onglé jaune, centre rouge très-foncé. — (2 francs).

971. **Mad. Lartay**, fleur très-grande, bien double, rose ponctué, pétales extérieurs formant ceinture blanc rosé.

1056. **Mad. Levet** (*Levet*), très-pleine, jaune violacé. Issu du *R. Thé Gloire de Dijon*.

1052. **Mad. Margottin** (*Guillot fils*), grande ou moyenne, bien pleine, globuleuse, beau jaune foncé citronné, centre rose pêche, *extra*.

940. **Mad. Maurin** (*Guillot père*), très-pleine, de belle forme, blanc nuancé saumon et jaune clair.

941. **Mad. Mélanie Willermoz** (*Lacharme*), fleur très-grande, blanche, centre saumon.

1098. **Mad. de Narbonne,** fleur grande, très-pleine, jaune chamois. — (2 francs).

1126. **Mad. Descilligny** (*Pradel*), gr., pleine, pétale chair tr.-tendre, centre laque vif. — (2 fr. 50).

942. **Mad. Pauline Labonté,** gr., pleine, blanc rosé saumoné.

1012. **Mad. Retornaz** (*Guillot père*), gr., pleine, blanc jaunâtre, centre cuivré.

976. **Mad. Sylvestre,** pleine, blanc à fond jaunâtre.

935. **Mad. de Tartas,** gr., pr. pleine, blanc crême nuancé chair, centre plus foncé.

1057. **Mad. Trifle** (*Levet*), tr.-pleine, jaune saumoné à l'intérieur, parfois jaune d'œuf cuivré. Issu du *R. Thé Gloire de Dijon.*

936. **Mad. de Vatry,** gr., pleine, rose foncé ; vigoureux.

1108. **Madem. Marie Arnaud** (*Levet*), vig. ; fleur grande, bien pleine et bien faite, d'un beau jaune canari passant au blanc jaunâtre. — (2 francs).

1084. **Madem. Marie Van Houtte** (*Ducher*), fl. gr., pleine, très-bien faite, blanc jaunâtre bordé et liseré rose vif, variété extra. — (2 francs).

1109. **Marcelin Roda** (*Ducher*), tr.-vig. ; fleur grande, tr.-pleine, bien faite, blanc à fond jaunâtre. — (2 francs).

945. **Maréchal Bugeaud,** gr., pleine, rose lilacé à reflet chamois.

1003. **Maréchal Niel** (*Pradel jeune*), beau jaune, fleur pleine.

1020. **Marguerite,** moy., pleine, rose foncé.

946. **Marie Debeaux** (*Guillot père*), tr.-gr., tr.-pleine, jaune clair, centre jaune safrané.

1053. **Marie Ducher** (*Ducher*), tr.-gr., tr.-pleine, bien faite, rose très-clair.

1058. **Marie Sisley** (*Guillot fils*), gr., pleine, glob., blanc jaunâtre largement bordé rouge vif, superbe.

947. **Marquise de Foucault** (*Margottin*), gr., pr. pleine, blanc à fond jaunâtre.

948. **Mélanie Oger** (*Oger*), moy., pleine, blanc à centre jaune.

1022. **Mirabilis** (*Boyau*), moy., pleine, jaune aurore nuancé.

975. **Miranda,** pleine, jaune serin, très-jolie.

949. **Moiré,** gr., pleine, jaune aurore, plus foncé au centre.

1059. **Monplaisir** (*Ducher*), tr.-gr., tr.-pleine, jaune saumoné très-foncé.

1060. **M. Furtado** (*Laffay*), moy., tr.-pleine, beau jaune soufré clair.

1110. **M. Henry Bennett** (*Levet*), vig., à rameaux gros et courts ; fleur moyenne, pleine et bien faite, d'un beau rose clair à centre jaune soufré foncé. — (2 francs).

1061. **Mont blanc** (*Ducher*), fleur très-large, pleine, bien faite, blanc légèrement jannâtre.

1111. **Mont Rosa** (*Ducher*), vigoureuse ; fleur moyenne, pleine, aurore saumoné, revers des pétales nuancé rose. — (2 francs).

1071. **Narcisse** *ou* **Noisette Narcisse** (*Enfant de Lyon*), moyenne, pleine, jaune.

950. **Niphétos**, très-grande, double, blanche, monstrueuse.

994. **Nitida**, moyenne, pleine, blanc à centre aurore bordé rose.

951. **Olympe Frecinay** (*Damaizin*), grande fleur bien double, blanc crême, centre jaune soufre.

952. **Ophélia**, très-grande, très-double, jaune clair, centre foncé.

1122. **Ophélia** (*Ducher*), moyenne, pleine, bien faite, jaune vif. — (2 fr. 50.)

987. **Pellonia** (*Touvais*), très-double, blanc crême, centre rose tendre.

1089. **Perfection de Monplaisir** (*Leret*), fleur moyenne, forme parfaite, jaune canari. — (2 francs).

1112. **Perle de Lyon** (*Ducher*), très-vigoureux, à rameaux courts et forts; fleur grande, très-pleine, bien faite, jaune foncé, parfois abricoté. — (2 fr. 50).

953. **Président** (*Paul et fils*), moyenne, rose clair ombré saumon.

979. **Princesse Hélène** (*du Luxembourg*), grande, pleine, très-belle, pétales ondulés, blancs, centre jaune.

944. **Rachel** (*Damaizin*), très-grande, pl., blanc-verdâtre; vigoureux.

954. **Régulus** (*Robert et Moreau*), moyenne, très-pleine, plate, rose cuivré, centre plus foncé.

1062. **Reine de Portugal** (*Guillot fils*), grande ou moyenne, très-pleine, beau jaune d'or très-foncé, parfois beau jaune cuivré nuancé rose. — (2 francs).

984. **Rubens**, très-grande fleur pleine, blanc légèrement ombré rose, centre aurore.

955. **Safrano**, grande, double, rose cuivré bronzé.

1063. **Safrano à fleurs rouges** (*Oger*), moyenne, très-pleine, rouge vif nuancé jaune cuivré.

972. **Silène**, grande, pleine, incarnat très-clair, très-tendre.

995. **Smithi**, moyenne, très-pleine, jaune soufre.

956. **Socrate**, grande, pleine, rose foncé, abricoté au centre, superbe.

1004. **Solitaire**, moyenne, très-pleine, rose tendre nuancé blanc.

957. **Sombreuil** (*Robert et Moreau*), grande, presque pleine, blanc légèrement saumoné.

958. **Souvenir d'un ami** (*Belot-Defougère*), très-grande, pleine, beau rose tendre.

959. **Souvenir de David d'Angers**, grande, pleine, cerise vif, de belle forme.

1064. **Souvenir de Maximilien** (*Moreau*), grande, pleine, beau rouge carmin, souvent marbré blanc.

1090. **Souvenir de Paul Neyron** (*Leret*), fleur grande, pleine, forme renonculée, jaune saumon bordé rose. Issu du *R. Noisette Ophirie*. — (2 francs).

1065. **Sulfureux** (***Ducher***), moyenne, pleine, bien faite, jaune soufre. — (2 francs).
960. **Sylphide**, grande, pleine, carné jaunâtre.
1066. **Tour Bertrand** (*Ducher*), très-pleine, large, bien faite, en coupe, jaune clair, pédoncule fort. Issu du *R. Thé Gloire de Dijon.*
961. **Triomphe de Guillot fils**, très-pleine, très-belle, rouge pourpre nuancé rose clair et ombré jaune saumoné.
962. **Triomphe du Luxembourg**, très-grande, pleine, rouge, fond aurore.
3995. **Triomphe de Rennes** (***Noisette***), grande, jaune canari.
1067. **Unique** (***Guillot fils***), grande, pleine, ressemblant à une tulipe, fond blanc largement bordé rose pourpre très-vif, parfois rose, coloris tout nouveau. — (2 francs).
1113. **Vallée de Chamonix** (***Ducher***), vigoureux; fleur moyenne, pl., centre cuivré, revers des pétales blanc jaunâtre. — (2 fr.).
964. **Vicomtesse de Cazes**, moyenne ou grande, pleine, jaune cuivré.
996. **Victoire Modeste**, moyenne, forme renonculée, blanc carné.
1078. **Victor Pulliat** (*Ducher*), fleur grande, pleine, blanche.

TABLE NUMÉRIQUE

DES

ROSIERS THÉS.

901. Abel.
902. Adam.
904 Arabella.
905. Archiduchesse Isabelle.
908. Belle de Bordeaux (*Gloire de Bordeaux*).
910. Bougère.
911. Canari.
912. Cels multiflore.
913. Comtesse de Labarthe.
914. Comtesse de Serincour.
915. Comtesse Ouwaroff.
916. Curiace.
917. David Pradel.
918. Devoniensis.
919. Duc de Magenta.
921. Elisa Vardon.
923. Ernestine Tavernier.
924. Esther Pradel.
925. Eugénie Desgaches.
927. Gloire de Dijon.
928. Goubault.
932. Mad. Bravy.
933. Mad. Christine Meister.
934. Mad. Damaizin.
935. Mad. de Tartas.
936. Mad. de Vatry.
937. Mad. Falcot.
938. Mad. Granla.
939. Mad. Joseph Halphen.
940. Mad. Maurin.
941. Mad. Mélanie Willermoz.
942. Mad. Pauline Labonté.
944. Rachel.
945. Maréchal Bugeaud.
946. Marie Debeaux.
947. Marquise de Foucault.
948. Mélanie Oger.
949. Moiré.
950. Niphétos.
951. Olympe Frecinay.
952. Ophélia.
953. Président.
954. Régulus.
955. Safrano.
956. Socrate.

957. Sombreuil.
958. Souvenir d'un ami.
959. Souvenir de David d'Angers.
960. Sylphide.
961. Triomphe de Guillot fils.
962. Triomphe du Luxembourg.
964. Vicomtesse de Cazes.
969. Auguste Vacher.
971. Mad. Lartay.
972. Silène.
974. Louise de Savoie.
975. Miranda.
976. Mad. Sylvestre.
979. Princesse Hélène.
981. Délices de La Guillotière.
982. Floralie.
984. Rubens.
985. Homère.
986. Léontine Laporte.
987. Pellonia.
989. Amabilis.
991. Cerise écarlate.
992. Gabrielle d'Estrées.
994. Nitida.
995. Smithi.
996. Victoire Modeste.
998. Comtesse de Brossard.
999. Adèle Jougant.
1000. Jaune d'or.
1001. Laïs.
1003. Maréchal Niel.
1004. Solitaire.
1007. Charles Reybaud.
1008. Mad. Charles.
1009. Général de Tartas.
1010. Devoniensis sarmenteux.
1011. Isabelle Sprunt.
1012. Mad. Retornaz.
1013. Abricoté.
1014. Alexandre Rohard.
1015. Barbot.
1017. Cléopâtre.
1019. Ma tante Aurore.
1020. Marguerite.
1022. Mirabilis.
1040. Adrienne Christophle.
1041. Catherine Mermet.
1042. Chamois.
1043. Clotilde.
1044. Jean Pernet.
1045. Jeanne d'Arc.
1046. La Tulipe.
1047. Laure Fontaine.
1048. Laure Brémond.
1049. Mad. Célina Noirey.
1050. Mad. Ducher.
1051. Mad. Hipp. Jamain.
1052. Mad. Margottin.
1053. Marie Ducher.
1054. Annette Seaut.
1055. Belle lyonnaise.
1056. Mad. Levet.
1057. Mad. Trifle.
1058. Marie Sisley.
1059. Monplaisir.
1060. M. Furtado.
1061. Mont blanc.
1062. Reine de Portugal.
1063. Safrano à fleurs rouges.
1064. Souvenir de Maximilien.
1065. Sulfureux.
1066. Tour Bertrand.
1067. Unique.
1068. Bouton d'or.
1071. Narcisse (*Enfant de Lyon*).
1073. Belle mâconnaise.
1074. Coquette de Lyon.
1075. Le florifère.
1076. Hortensia.
1077. Mad. Gaillard.
1078. Victor Pulliat.
1079. Blanqui.
1080. Comte Taverna.
1081. Henri Lecoq.
1082. La Jonquille.
1083. Louis Gigot.
1084. Madem. Marie Van Houtte.
1085. Le nankin.
1086. Comte de Grivel.
1087. Ma capucine.
1088. Mad. Jules Margottin.
1089. Perfection de Monplaisir.
1090. Souvenir de Paul Neyron.
1091. Mad. Bérard.
1092. Mad. Emilie Dupuy.
1093. Mad. Azélie Imbert.

1094. Frères Soupert et Notting.
1095. Cornelia Koch.
1096. Mad. Céline Berthod.
1097. Comtesse de Nadaillac.
1098. Mad. de Narbonne.
1099. Mad. Camille.
1100. Mad. Denis.
1101. A bouquet.
1102. Amazone.
1103. Anna Ollivier.
1104. Belle fleur d'Anjou.
1105. Mad. Chaveret.
1106. Mad. D. Jutté.
1107. Mad. François Janin.
1108. Madem. Marie Arnaud.
1109. Marcelin Roda.
1110. M. Henry Bennett.
1111. Mont Rosa.
1112. Perle de Lyon.
1113. Vallée de Chamonix.
1114. Belle cuivrée.
1115. Golfe Juan.
1116. Julie Moncey.
1117. Antonia Decarli.
1118. Aurea.
1119. Gabrielle Martel.
1120. Helvetia.
1121. Bignonia.
1122. Ophelia (*Ducher*).
1123. Mad. Delaville.
1126. Mad. Deseilligny.
3995. Triomphe de Rennes.
4021. Isabelle Gray.

CENT-FEUILLES MOUSSUS.

(BASSES TIGES).

(Rosa centifolia muscosa flore pleno).

Nouveautés à fr. 2 50.

5085. **Deuil de Paul Fontaine** (*Fontaine*), grande, pleine, de belle forme, pourpre foncé strié feu.
5084. **Mad. Landeau**, fleur moyenne, pleine, beau rouge clair ponctué blanc.

ROSIERS BANKS.

(Rosa Banksiæ).

A rameaux très-sarmenteux, fleurs en corymbes.

Pièce : 75 centimes. — 6 francs *la douzaine.*

4453. **A fleurs blanches.**
4457. **A grandes fleurs blanches.**
4452. **A fleurs jaunes.**

ROSIERS A FLEURS D'ANÉMONES.

(Rosa rubiginosa anemonæflora).

		Fr.	C.
4544. **anemonæflora** (*de Chine*). .	*franc-de-pied*	»	50
	La douzaine . .	5	»

Charmante espèce grimpante, émettant, en une saison, des branches de plus de deux mètres de longueur. Petites fleurs pleines, blanc pur, en gros bouquets.

ROSIERS A BRACTÉES (REMONTANTS).

(Rosa bracteata).

		Fr.	C.
4379. **Alba odorata**	*franc-de-pied, fort* . . .	„	50
	les douze	5	„
	le cent.	25	„

Charmante espèce grimpante fleurissant en grands corymbes, remontant parfaitement; fleur très-double, blanche, jaune au centre; très-utile pour tapisser des murailles, des tonnelles, des berceaux, des gloriettes.

ROSIERS MICROPHYLLES.

(Rosa microphylla).

4353. **Imbricata** (*Ducher*), moy., bien imbriquée, rose très-léger. 2 „

4354. **Ma surprise,** très-vigoureux; fleur grande, pleine, très-bien faite, blanc à centre rose pêche, nuancé saumon et strié blanc . . . . . 2 „

ANANAS.

Les meilleures espèces du commerce.

☞ Les prix côtés sont fixés suivant la force des plantes: la 1re colonne s'applique aux *œilletons ou plantes de premier âge;* la 2e colonne, aux *plantes de force moyenne*, et la 3e, à des *plantes de force à porter fruits.*



1. **Ananas de Cayenne** *à feuilles lisses* ou **Maïpouri.** — L'un des meilleurs pour la qualité, gros fruit pyramidal. Plante très-rustique, pour fruit d'hiver . .	Fr. 5 „	10 „	15 „
2. **Ananas de Cayenne** *à feuilles épineuses.* — De très-bonne qualité, identique au précédent pour la forme et la culture .	„ 4 „	8 „	12 „

3. **Ananas Charlotte de Rothschild.** —Plante très-recherchée, même port et même qualité que le *Maïpouri;* la seule différence est dans les feuilles qui sont épineuses . . . . . Fr. 7 „ 16 „ 20 „
4. **Ananas violet de la Jamaïque.** — Noir; plante remarquable par la couleur de ses feuilles et de son fruit qui atteint très-souvent trente centimètres de hauteur; il ne faut le manger que lorsqu'il est parvenu à complète maturité . . „ 5 „ 10 „ 15 „
5. **Ananas Comte de Paris.** — Plante dont le port et le fruit ressemblent beaucoup à l'espèce commune, sauf que le fruit est ici beaucoup plus gros et que la culture est bien plus facile, en raison de ce qu'il se produit moins d'œilletons. . . . „ 3 „ 6 „ 12 „
6. **Ananas de la Martinique ou commun.** Fruit moyen, mais d'une qualité exquise „ 1 50 3 „ 6 „
7. **Ananas de la Providence.** Fruit rond, très-gros, le plus gros que l'on connaisse jusqu'à ce jour. . . . . „ 5 „ 10 „ 15 „
8. **Ananas Princesse de Russie.** Plante très-ramassée, à feuilles veinées; fruit d'un beau jaune clair, de très-bonne qualité. „ 3 „ 6 „ 12 „
9. **Ananas du Mont-Serra.** Plante ramassée, venant très-grosse, surtout cultivée en pleine terre; en serre, fruit de très-belle couleur, de première qualité . . „ 2 50 5 „ 10 „
10. **Ananas Reine Pomaré.** Belle plante qui ressemble, par son port, à l'*Enville;* gros fruit de la forme et de la saveur de l'espèce commune; plante très-facile à donner fruit. . . . . „ 7 „ 16 „ 20 „
11. **Ananas Reine Barbade.** Gros fruit hémisphérique. Plante très-trapue, d'un vert foncé, donnant difficilement son fruit qui est très-gros et de bonne qualité. „ 4 „ 8 „ 12 „
12. **Ananas de la Trinité.** Gros fruit pyradal, jaune clair, très-facile à mûrir. . „ 4 „ 8 „ 12 „
13. **Ananas Lelong.** Plante de l'Uruguay, gros fruit pyramidal. . . . . „ 5 „ 10 „ 15 „
14. **Ananas de Java.** Feuille lisse, rayée; très-beau fruit . . . . . „ 5 „ 10 „ 15 „

Et bien d'autres sortes.

OUTILS ET USTENSILES DE JARDINAGE.

Serpettes anglaises : fr. 2-25, 2-50, 2-75, suivant dimensions.
Greffoirs, manche en ivoire : 3 francs.
Ciseaux à égréner les grappes de raisins : 3 francs.
Sécateur à pincer les arbres fruitiers : 3 francs.
— *français, manche en buis :* fr. 3-50.
— — — *en ébène :* fr. 3-75.
— — — *en buffle :* fr. 4-50.
— — — *en ivoire :* 6 francs.
Coupe-racines d'églantier, très-puissant : 60 francs.
Seringues anglaises : 20 francs et au-dessus.
Tonneau locomobile d'une contenance d'environ 2 hectolitres et plus : 80 fr. et au-dessus.

TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

Le petit dessin ci-dessous représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement Van Houtte. Depuis plusieurs années, un grand nombre de ces appareils y fonctionnent et facilitent la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout



simplement une chose utile, indispensable dans un jardin de quelque importance.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de 0m65 à 0m70 de hauteur sur 0m50 de diamètre environ, et pouvant contenir près de 200 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues en fonte assez élevées, en sorte qu'un homme ou même un jeune garçon de 14 à 15 ans peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction verticale, le fond du tonneau repose à terre.

PRIX : 80 francs et au-dessus suivant dimensions.

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE.

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'ARCHITECTURE HORTICOLE, APPAREILS HYDRAULIQUES, CHAUFFAGES, INSTRUMENTS DE JARDINAGE, ETC.; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE, DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage orné, jusqu'ici, de 2038 planches coloriées et d'un nombre infini de gravures, dessins, etc.

DIX-NEUF VOLUMES

DE LA

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE

ont paru; ils renferment 2038 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2150 planches noires et 4100 articles horticoles : c'est l'ouvrage complet jusqu'au XXe volume (*exclusivement*). Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles (*pris à Gand*), au prix de 668 francs.

Le premier fascicule du XXe volume, comprenant les livraisons 1, 2 et 3, paraîtra très-prochainement.

☞ **Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient acquérir l'ouvrage entier; mais le prix reste invariable.**

Les XIX volumes sont IMMÉDIATEMENT expédiés, **à deux années de crédit**, *aux correspondants habituels de l'Établissement* qui désirent n'acquitter *annuellement* que le tiers du prix : soit 268 francs au moment de la demande, 200 francs un an plus tard, et les 200 francs restant à la fin de la deuxième année. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles; l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de plus de 2000 planches coloriées et de 2150 planches en noir : ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen!

PRIX DE L'ABONNEMENT

PAR VOLUME DE DOUZE LIVRAISONS, OU LEUR ÉQUIVALENT,

expédiées FRANCO par la poste :

Belgique : 36 fr. — **Allemagne, France, Suisse : 38** francs. — **Espagne Italie : 40** francs. — Tous les autres pays, **43** francs. — **De Nederlanden : 18** gulden.

Great-Britain : £ 1-10. — Colonies : £ 1-14. (*Post free*).

The United States of America : 8 dollars. (*Post free.*)

TABLE ALPHABÉTIQUE

des genres compris dans le Prix-Courant n° 155.

Pages.

Abelia 199
Abies 268
Abutilon . . . 199
Acacia . . 199 et 260
Acalypha . . . 152
Acanthophœnix . 192
Acanthorrhiza . 192
Acanthus . 152 et 254
Acer 260
Achillea . . . 254
Achyranthes . . 152
Achyrocline . . 199
Acineta . . . 184
Acorus. . . . 254
Acrocomia . . 192
Acrophorus . . 174
Actinidia . . . 267
Actinopteris . . 174
Ada. 184
Adansonia. . . 152
Adelaster . . . 152
Adiantum 174, 181 et 231
Adromistus . . 199
Æchmea . . . 172
Aerides . . . 184
Æschynanthus . 174
Agapanthus . . 199
Agathæa . . . 199
Agave 199
Ageratum . . . 216
Agnostus . . . 200
Agrostemma . . 254
Ajuga 254
Akebia. . . . 261

Pages.

Alibertia . . . 152
Allamanda . . 152
Allantodia, voir *Asplenium* . . . 176
Alloplectus . . 182
Alocasia . . . 165
Aloe 200
Alpinia. . . . 152
Alsophila . . . 175
Alternanthera . 152
Alyssum . . . 254
Amaryllidées . . 164
Amaryllis . 164 et 200
Amomum . 152 et 197
Amorphophallus. 165
Ampelopsis . . 261
Amphicome . . 200
Ananas. . . . 285
Ananassa . . . 172
Anchomanes . . 166
Andromeda . . 200
Aneimia . . . 176
Anemone . . . 254
Angiopteris . . 176
Angræcum . . 184
Anguloa . . . 184
Ancœctochilus. . 184
Anopterus. . . 200
Ansellia . . . 184
Anthurium . . 166
Antiaris . . . 152
Antigonon. . . 152
Antigramma . . 176
Antirrhinum . . 217
Aotus 200

Pages.

Aphelandra . . 152
Aphelexis, voir *Helichrysum* . . 206
Aponogeton . . 200
Aquilegia . . . 254
Arabis 255
Aralia . 152, 200, 255 et 261
Araucaria. 200 et 268
Arbres et arbrisseaux de plein air 260
Arbutus . . . 201
Ardisia. . 152 et 201
Areca 192
Arenaria . . . 255
Arenga . . . 193
Argania . . . 153
Ariopsis . . . 166
Arisæma . . . 166
Aristea . . . 201
Aristolochia 153 et 201
Aroïdées . . . 165
Arpophyllum. . 184
Arrabidæa . . 153
Artemisia. . . 217
Arthropodium . 201
Arthrosiphon. . 153
Arthrotaxis . . 201
Artocarpus . . 153
— voir *Ficus* . 157
Arundo . . . 201
Asperula . . . 255
Aspidistra. . . 153
Aspidium . . . 176

Pages.
Asplenium 176 et 181
Astelia. . . . 201
Asterostigma. . 166
Astrapæa . . . 153
Astrocaryum. . 193
Ataccia . . . 154
Athyrium. 177 et 231
Attalea . . . 193
Azalea indica. *Le Catalogue général paraîtra en Août.*
Bactris. . . . 193
Balantium. . . 177
Balisiers d'Inde (Canna). . . . 223
Ballota. . . . 255
Bambusa 154, 201 et 255
Banksia . . . 201
Barkeria . . . 184
Barringtonia . . 154
Batemania . . 184
Beaucarnea . . 201
Begonia . . . 170
— *nouveaux* . 171
Bentinckia . . 193
Berberidopsis. . 201
Berberis . . . 201
Bertolonia . . 154
Beschorneria . . 201
Betula. . . . 261
Bifrenaria. . . 184
Bignonia . . . 154
Billardiera . . 201
Billbergia. . . 172
Biota 268
Blandfordia . . 201
Blechnum. 177 et 231
Bletia 184
Bolbophyllum . 184
Bonapartea . . 201
Boronia . . . 201
Bosscheria . . 154
Bougainvillea. . 154
Bouvardia. . . 201
Bowiea . . . 201
Brachychiton. . 154
Brachysema . . 201
Brahea. . . . 193
Brainea . . . 177
Brasavola . . . 184
Brassia . . . 184
Bromelia . 172 et 201
Broméliacées . . 172
Brosimum . . 154

Pages.
Broughtonia . . 184
Brownea . . . 154
Buphone . . . 164
Burlingtonia . . 184
Burtonia . . . 202
Buxus 261
Cactées. . . . 217
Caladium . . . 166
— *collections* . 168
Calamus . . . 193
Calandrinia . . 255
Calanthe . . . 184
Calcéolaires herbacées . 221 et 222
— *ligneuses* . 222
Calla, v. *Richardia* 196
Callixene . . . 202
Calonyction . . 154
Calophyllum . . 154
Calyptrogyne. . 193
Camellia. *Le Catalogue général paraîtra en Août.*
Campanula . . 255
Campomanesia . 154
Camptopus . . 154
Camptosema . . 202
Campylia . . . 247
Campylobotrys, voir *Higginsia* . 158
Campyloneuron . 177
Canarina . . . 202
Canna 223
Cantua. . . . 202
Capucines tubéreuses, voir Tropæolum 215
Caragana . . . 261
Caraguata. . . 173
Carapa. . . . 154
Cardamine . . 255
Cardwellia . . 202
Carica 154
Carludovica 154 et 193
Carolinea . . . 154
— voir *Pachira* 160
Caryophyllus . . 154
Caryota . . . 193
Cassia 203
Castanea . . . 203
Castanospermum. 154
Catalpa . . . 261
Catananche . . 255
Catasetum. . . 185
Catoblastus . . 193
Cattleya . . . 185

Pages.
Ceanothus. . . 203
Cedrela . . . 154
Cedrus. . . . 268
Celastrus . . . 261
Centaurea 203, 224 et 255
Centradenia . . 154
Centropogon . . 154
Centrosolenia. . 182
Cephaelis . . . 154
Cephalotus . . 203
Ceratolobus . . 193
Ceratopetalum . 203
Ceratostemma . 203
Cereus 217
Ceropegia . . . 154
Ceroxylon. . . 193
Chamæcyparis . 268
Chamædorea . . 193
Chamærops . . 193
Chavica . . . 154
Cheiranthera . . 203
Chelone . . . 255
Chirita. . . . 174
Chlorocodon . . 154
Choisya . . . 203
Chorizema. . . 203
Chrysanthèmes à grandes fleurs . 224
— *japonais*. . 226
— *pompons*. . 225
Chrysophyllum . 154
Chysis 185
Cibotium . . . 177
Cicca 154
Cinchona . . . 154
Cinéraires naines . 227
Cineraria . 203 et 227
Cinnamomum 154 et 204
Cirrhopetalum . 185
Cissus 155
Citrus 204
Clematis . . . 261
Clerodendron. . 155
Cleyera . . . 204
Clianthus . . . 204
Clivia, voir *Imantophyllum* . . 164
Cobæa . . 204 et 227
Coburgia . . . 164
Coccoloba . . . 155
Cochliostema . . 155
Cocos 194
Codiæum, v. *Croton* 155
Cœlia 185

Pages.
Cœlogyne . . . 185
Coffea 155
Colax 185
Colea 155
Coleus 227
— *nouveaux* . 228
Collania . . . 164
Colletia . . . 204
Colocasia . . . 169
Columnea . . . 182
Colvillea . . . 155
Combretum . . 155
Commelyna . . 155
Condaminea . . 155
Conifères . . . 268
Conophallus . . 169
Convolvulus . . 204
Conyza. . . . 155
Cookia 155
Copernicia . . 194
Coprosma . . . 204
Cordyline, voir *Dracæna* 156
Correa 204
Cortusa . . . 255
Corydalis . . . 255
Corynostylis . . 155
Corypha . . . 194
Cossignia . . . 155
Costus 197
Crassula . . . 229
Cratægus . . . 265
Crescentia. . . 155
Crinum . . . 164
Croton 155
Crowea . . . 204
Cryptanthus . . 173
Cryptomeria . . 268
Cryptophragmium 155
Cucumis . . . 255
Cunninghamia . 204
Cuphea . . . 204
Curculigo . . . 155
Curcuma . . . 197
Curmeria . . . 169
Cyanophyllum . 155
Cyathea . . . 177
Cycadées . . . 173
Cycas 173
Cyclamen . . . 204
Cyclanthus . . 155
Cycnoches . . 185
Cymbidium . . 185
Cyperus . . . 155
Cypripedium . . 185
Cyrtandra. . . 174

Pages.
Cyrtandracées. . 174
Cyrtanthera . . 155
Cyrtoceras . . 155
Cyrtodeira . . 182
Cyrtomium . . 177
Cyrtopodium. . 186
Cytisus. . . . 204
Dacrydium . . 204
Dæmonorops. . 194
Dahlias . . . 229
— *à bouquets* . 229
— *en arbre* . . 229
— *nouveaux* 229 et 230
Dalechampia . . 156
Dammara. . . 204
Daphne . . . 204
Darlingtonia . . 197
Dasylirion. . . 205
Davallia . . . 177
Deckeria . . . 194
Dekenia . . . 194
Dendrobium . . 186
Dendrochilum . 187
Desfontainea . . 205
Desmodium . . 265
Desmoncus . . 194
Dianella . . . 205
Dianthus . . . 230
— *Graines* . . 230
Dichorisandra . 156
Dicksonia. . . 177
Didymocarpus . 174
Didymochlæna . 177
Dieffenbachia. . 169
Dielytra . . . 255
Dietes 205
Dillenia . . . 156
Dillwynia. . . 205
Dimorphanthus . 265
Dioscorea . . . 156
Diosma . . . 205
Diospyros. . . 156
Diplacus . . . 231
Dipladenia . . 156
Diplazium. . . 177
Diplothemium . 194
Dipteryx . . . 156
Disa 187
Disteganthus. . 173
Distiacanthus. . 173
Dodecatheon . . 255
Dombeya . . . 156
Donacodes . . 156
Doodia, voir *Woodwardia* . . . 181

Pages.
Dorstenia . . . 156
Doryanthes 164 et 205
Doryopteris . . 177
Dracæna . 156 et 205
Dracænopsis, voir *Dracæna indivisa* 205
Drimys . . . 205
Drymonia. . . 182
Drymophlæus . 194
Drynaria . . . 177
Durio 157
Dyckia . . . 205
Dypsis. . . . 194
Echeveria. . . 205
Echidnium . . 169
Echinocactus. . 218
Echinocereus. . 219
Echinopsis . . 219
Echinostachys . 173
Echites . . . 157
Elæagnus . 205 et 265
Elæis 194
Elæodendron 157 et 205
Elaphoglossum . 177
Elettaria . . . 157
Embothrium. . 205
Encholirion . . 173
Enkyanthus . . 205
Epacris . . . 205
Epidendrum . . 187
Epiphyllum . . 157
Eranthemum. . 157
— voir *Cryptophragmium* . 155
Eremostachys . 255
Eria 187
Erica 206
Erigeron . . . 255
Eriocnema . . 157
Eriopsis . . . 187
Eriostemon . . 206
Eryngium. . . 255
Erythrina . . . 231
Erythrochiton . 157
Erythroxylon. . 157
Escallonia. . . 206
Eucalyptus . . 206
Eucharis . . . 164
Eugenia . 157 et 206
Eulophia . . . 187
Euphorbia 157, 203 et 255
Eupodium. . . 177
Eurya 206
Eurybia . . . 206

Pages.
Eurycles . . . 164
Euterpe . . . 194
Evonymus. . . 265
Exacum . . . 157
Fagelia . . . 206
Fagræa . . . 157
Farfugium . . 255
Ferdinanda . . 157
Ferdinandusa, voir *Crescentia* . . 155
Ficus 157
Filices . . 174 et 231
Fittonia . . . 157
Fitz-Roya. . . 206
Flore des serres et des jardins de l'Europe. . . 288
Fortunea . . . 265
Fougères de pleine terre 231
— *de serre* . . 174
— — *arborescentes* . 174
— — *collections* 181
Fourcroya. . . 157
Franciscea . . 157
Francoa . . . 255
Fremontia. . . 265
Fuchsia . . . 232
— *nouveaux* . 233
Gaillardia . . . 255
Galeobdolon . . 255
Garcinia . . . 157
Gardenia . . . 157
Garrya. . . . 206
Gasteria . . . 206
Gaussia . . . 194
Gazania . . . 234
Gelsemium . . 206
Genetyllis . . . 206
Geoffroya . . . 158
Geonoma . . . 194
Georgia . . . 194
Geranium (*Pelarg.*) 237 et 255
Gesneria . . . 182
Gesnériacées . . 182
Geum 255
Glazioua . . . 194
Glechoma . . . 255
Globba. . 197 et 206
Globularia. . . 255
Gloriosa . . . 182
Gloxinia . . . 182
Gnaphalium 206 et 234
Gnidia 206

Pages.
Godoya . . . 158
Godwinia . . . 169
Gomphia . . . 158
Gompholobium . 206
Gonatanthus . . 169
Gongora . . . 187
Goniophlebium . 177
Gonocalyx. . . 206
Goodyera . . . 187
Grammatophyllum 187
Graptophyllum . 158
Gravesia . . . 158
Greigia. . . . 173
Grenadier, voir Punica . . . 212
Grevillea . . . 206
Greyia 206
Griselinia . 206 et 265
Guarea. . . . 158
Guatteria . . . 158
Guilielma . . . 194
Gunnera . . . 255
Gustavia . . . 158
Guzmannia . . 173
Gymnogramme, 177 et 181
Gymnostachyum, voir *Fittonia* . 157
Gynerium. . . 256
Gypsophila . . 257
Hæmadictyon. . 158
Hæmanthus . . 164
Hakea 206
Hardenbergia . 206
Harina, voir *Wallichia*. . . . 196
Hebeclinium . . 158
Hechtia . . . 173
Hedera. . . . 265
Hedychium . . 198
Hedysarum . . 158
Helcia 187
Helichrysum . . 206
Heliconia . . . 198
Héliotropes . . 234
Helleborus . . 257
Hemerocallis. . 158
Hemitelia . . . 178
Heritiera . . . 158
Herrania . . . 158
Hexacentris . . 158
Hibbertia . . . 207
Hibiscus . . . 158
Hieracium. . . 257
Higginsia . . . 158

Pages.
Hippobromus. . 158
Hippomane . . 158
Hohenbergia . . 173
Homogyne . . 257
Horsfieldia . . 158
Houlletia . . . 187
Houx (Ilex) 207 et 265
Hovea 207
Hoya 158
Hydrolea . . . 158
Hymenæa. . . 158
Hymenocallis. . 207
Hymenodium. . 178
Hyophorbe . . 194
Hyospathe . . 194
Hypocyrta . . 158
Hypoestes, voir *Eranthemum* . 157
Iberis 257
Idesia 267
Ilex . . 207 et 265
Illicium . . . 207
Imantophyllum . 164
Impatiens. . . 159
Indigofera. . . 207
Iochroma . 159 et 207
Ionopsis . . . 187
Ipomœa . . . 159
Iresine. . 207 et 235
Iriartea . . . 194
Isonandra. . . 159
Ixora 159
Jacaranda. . . 159
Jambosa . . . 159
Jasminum. 159 et 207
Jovellana . 202 et 207
Jubæa 194
Juniperus . . . 268
Kadsura . 207 et 266
Kæmpferia . . 198
Kefersteinia . . 187
Kennedya. . . 207
Kentia. . . . 194
Kleinia . . . 207
Knightia . . . 207
Kopsia. . . . 159
Korthalsia. . . 194
Lacæna . . . 187
Lachenalia . . 207
Lælia 187
Lagetta . . . 159
Lamium . . . 257
Lantana . . . 235
— *nouveaux* . 235
Lapageria. . . 207
Lasiandra. . . 159

Pages.
Lasiolepis . . . 159
Lastrea 178, 182 et 231
Latania . . . 194
Lathyrus . . . 238
Laurelia . . . 208
Laurus. . . . 208
Ledenbergia . . 159
Lepidocaryum . 195
Leptopteris . . 178
Leptotes . . . 188
Leschenaultia. . 208
Lespedeza. . . 266
Leucadendron . 208
Leuchtenbergia . 219
Leucopogon . . 208
Leycesteria . . 266
Libertia . . . 208
Libocedrus . . 208
Libonia . . . 208
Licuala. . . . 195
Lierres. . . . 265
Ligularia . 208 et 257
Ligustrum. 208 et 266
Liliacées . . . 182
Limatodes . . 188
Linaria. . 208 et 257
Linnæa . . . 257
Linum. . . . 208
Liriodendron. . 267
Lithospermum 208 et 257
Litobrochia . . 178
Littonia . . . 208
Livistona . . . 195
Lobelia . . . 236
Lomaria . 178 et 232
Lomatia . . . 208
Lophospermum . 208
Luculia. . . . 159
Lucuma . . . 159
Lycaste . . . 188
Lychnis . 208 et 257
Lygodium. . . 179
Maakia. . . . 267
Macadamia . . 208
Machærium . . 159
Mackaya . . . 159
Macrozamia . . 173
Magnolia . 159 et 209
Mahonia . . . 209
Malacocarpus. . 219
Malortiea . . . 195
Mamillaria . . 219
Mandevillea . . 209
Mangifera. . . 159
Mantisia, v. *Globba* 206

Pages.
Maranta . . . 198
— *collections* . 198
Marattia . . . 179
— voir aussi *Angiopteris* et *Eupodium* 176 et 177
Marcgravia . . 159
Marica. . . . 209
Martinezia . . 195
Masdevallia . . 188
Maxillaria. . . 188
Maximiliana . . 195
Medinilla . . . 159
Melicocca . . . 159
Melocactus . . 221
Memecylon . . 159
Meniscium . . 179
Mesembranthemum. . . . 209
Mesospinidium . 188
Methonica. . . 182
Metrosideros. . 210
Metroxylon . . 195
Meyenia . . . 159
Michauxia . . 257
Miconia . . . 159
Micrococos . . 195
Microlepis. . . 179
Mikania . . . 159
Miltonia . . . 188
Mimulus . . . 210
Mimusops. . . 159
Mitraria . . . 210
Momordica . . 159
Monanthes . . 210
Monochætum 159 et 210
Monodora. . . 159
Monstera, voir *Tornelia*. . . . 170
Moræa . . . 210
Morenia . . . 195
Morinda . . . 159
Moussonia. . . 182
Musa 198
Musschia . . . 210
Myosotis . . . 257
Myristica . . . 159
Myroxylon . . 159
Myrtus . 159 et 210
Nandina . . 210
Nanodes . . . 189
Napoleona . . 159
Neottopteris, voir *Thamnopteris* . 181
Nepenthes . . 159

Pages.
Nephrodium . . 179
Nephrolepis . . 179
Nerium . . . 210
Nidularium . . 173
Nierembergia 210 et 236
Niphobolus . . 179
Odontoglossum . 189
Œillets. . . . 230
— *graines* . . 230
Œnocarpus . . 195
Œnothera . . 257
Oleandra . . . 179
Oncidium . . . 189
Oncosperma . . 195
Onosma . . . 257
Onychium. . . 179
Ophianthe. . . 182
Ophiopogon 210 et 257
Oplismenus . . 160
Opuntia 210, 221 et 257
Oranger . . . 210
Orchidées des Tropiques . . . 183
Oreodoxa . . . 195
Ortgiesia . . . 173
Osmunda . . . 232
Otacanthus . . 160
Ourisia. . . . 257
Outils et ustensiles de jardinage . 207
Oxalis 211
Pachira . . . 160
Pachyphytum . 211
Pæonia *Moutan* . 248
Palmiers . . . 192
Palumbina . . 190
Pancratium . . 164
Pandanus. . . 196
Panicum . . . 160
— voir *Oplismenus* . . 160
Paphinia . . . 190
Parnassia. . . 258
Parochetus . . 211
Parrotia . . . 267
Passiflora. 196 et 211
Paullinia . . . 160
Pavetta. . . . 160
Pearcea . . . 182
Pelargonium, *espèces* 211 et 247
— *à grandes fleurs* . . . 237

Pages.
Pelargonium *à grandes fleurs, nouveautés* 238
— — — *remontants* . . . 238
— zonale *à fleurs doubles* . . 245
— — *dits* Scarlet 239
— — — — *nouveautés* . 244
— — *à feuilles panachées* . 246
Pentstemon 247 et 258
Peperomia . . 160
Pepinia . . . 173
Peristeria . . . 190
Persea 160
Perymenium . . 248
Pescatorea . . 190
Petræa. . . . 160
Phænocoma . . 211
Phajus. . . . 190
Phalænopsis . . 190
Pharus. . . . 160
Phellodendron . 267
Philesia . . . 211
Philodendron. . 169
Phlox 211
Phœnicophorium 195
Phœnix . . . 195
Pholidophyllum . 173
Pholidota . . . 190
Phormium . . 211
Phycella . . . 211
Phygelius. . . 211
Phylica . . . 211
Phyllagathis . . 160
Phyllanthus . . 160
Phyllocactus . . 221
Phyllocladus . . 211
Phyllotænium . 169
Phymatanthus . 247
Physianthus . . 211
Phytelephas . . 195
Picea 268
Pilea 160
Pilocereus. . . 221
Pilumna . . . 190
Pimelea . . . 211
Pinanga . . . 195
Pincenectitia . . 201
Pinckneya. . . 160
Pinus . . 211 et 269
Piper 160
Pisonia. . . . 160

Pages.
Pistia 169
Pitcairnea. . . 173
Pittosporum . 211
Pivoines en arbre. 248
Plantes vivaces de pleine terre. . 254
Platycerium . . 179
Plectocomia . . 195
Plectranthus . . 160
Pleione. . . . 190
Pleroma . 160 et 211
Plocostemma. . 160
Plumbago. . . 160
Poa. 258
Podocarpus . . 211
Pogostemon . . 160
Poinciana . . . 211
Poinsettia. . . 161
Polemonium . . 258
Polianthes. . . 212
Polycarpa. . . 267
Polycycnis . . 190
Polygala . . . 212
Polymnia . . . 161
Polypodium 180 et 232
Polystichum 180 et 232
Pontederia . . 161
Porphyrocoma . 161
Portea. . . . 173
Pothos. . . . 169
Pourretia . . . 173
Primevères . . 212
Primula . . . 212
Pritchardia . . 195
Promenæa. . . 190
Pronaya . . . 212
Prostanthera. . 212
Prumnopitys. . 269
Pseudolarix . . 269
Pseudotsuga . . 269
Psidium . . . 161
Psychotria . . 161
Pteridophyllum . 161
Pteris . . 180 et 182
Ptychosperma . 195
Pulmonaria . . 258
Pultenæa . . . 212
Punica. . . . 212
Puya 173
Pyrethrum . . 252
Quadria . . . 212
Quassia . . . 161
Quercus . . . 212
Quesnelia . . . 173
Quivisia . . . 161
Ramondia. . . 258

Pages.
Raphiolepis . . 212
Ravenala . . . 199
Rehmannia . . 258
Reineckia . 212 et 258
Renanthera . . 190
Restrepia . . . 191
Retinospora . . 269
Rhaphis . . . 195
Rhipidodendron . 212
Rhizophora . . 161
Rhodea. . 213 et 258
Rhododendron. — Le *Priv-Courant* paraîtra en Août.
Rhopala . . . 161
Rhus 267
Rhynchospermum 213
Richardia . . . 169
Roella 213
Rœzlia 213
Rogiera . . . 161
Rondeletia. 161 et 213
Rosiers Bourbon, nouveautés . . 273
— *hyb. remontants, nouveautés*. . 270
— *Noisette*. . 275
— *Bengale* . . 274
— *Banks* . . 284
— *à bractées* . 285
— *Cent-feuilles moussus* . 284
— *à fleurs d'anémones* . . 284
— *microphylles*. 285
— *Thé* . . . 276
Rubus . . 161 et 213
Rudgea. . . . 161
Ruta 258
Sabal 195
Saccharum . . 161
Saccolabium . . 191
Salvadora. . . 161
Salvia . .253 et 258
Sanchesia . . . 161
Sanseviera. . . 161
Santolina . . . 258
Sapindus . . . 161
Saponaria . . . 258
Sarcopodium . . 191
Sarmienta. . . 182
Sarracenia. 197 et 213
Sarracéniées . . 197
Sauromatum . . 166
Saxe-Gothea . . 213
Saxifraga . . . 213

Pages.
Scheelia . . . 195
Schismatoglottis. 169
Schizocasia . . 169
Schomburgkia . 191
Sciadocalyx . . 182
Sciadopitys . . 269
Scitaminées . . 197
Scottia. . . . 213
Scrofularia . . 258
Scutellaria 161, 213 et 258
Scuticaria . . . 191
Seaforthia. . . 195
Sedum 214
Selaginella . . 180
Selenipedium, voir *Cypripedium* . 185
Sequoia, voir *Wellingtonia* . 269
Serre chaude . . 152
— — *spécialités* 164
— *froide* . . 199
— — *spécialités* 216
Shepherdia . . 267
Sidalcea . . . 258
Sideroxylon . . 161
Silene 258
Sigmatostalix. . 191
Sinclairia . . . 161
Sinningia . . . 182
Siphocampylus . 161
Sisyrinchium. . 258
Skimmia . 214 et 267
Sobralia . . . 191
Solanum . . . 214
Soldanella. . . 258
Sollya 214
Sonerila . . . 161
Sophronitis . . 191
Spathiphyllopsis. 169
Spathiphyllum . 170
Sphacele . . . 161
Sphærogyne . . 161
Sphærostemma . 161
Spigelia . 162 et 258
Spiræa. . . . 258
Stadmannia . . 162
Stangeria . . . 173
Stanhopea. . . 191
Stania. . . . 162
Stapelia . . . 214
Statice. . . . 215
Stenocarpus . . 215
— voir *Agnostus* 200
Stenomesson. . 215
Stephanotis . . 162

Pages.
Stevensonia . . 195
Stokesia . . . 259
Stravadium . . 163
Strelitzia . . . 199
Streptocarpus . 174
Stromanthe . . 199
Struthiopteris . 232
Swainsonia . . 215
Swertia . . . 259
Swietenia . . . 163
Syagrus . . . 196
Symphytum . . 259
Synechanthus . 196
Syngonium . . 170
Tabernæmontana 163
Tacca, voir *Ataccia* 154
Tacsonia . . . 215
Tamarindus . . 163
Tamus, voir *Testudinaria* . . . 215
Tapeinotes . . 182
Tasmannia . . 215
Tecoma . . . 215
Teleianthera . . 163
Terminalia . . 163
Testudinaria . . 215
Tetrapanax (*Aralia*) 163
Teucrium . . . 215
Thalia. . . . 199
Thalictrum . . 259
Thamnopteris . 181
Thea 215
Themistoclesia . 215
Theobroma . . 163
Theophrasta . . 163
Thermopsis . . 259
Thibaudia. . . 215
Thrinax . . . 196
Thuia 269
Thuiopsis . . . 269
Thunbergia . . 163
Thunia. . . . 191
Thymus . . . 259
Thyrsacanthus . 163
Thysanotus . . 215
Tillandsia. . . 173
Todea 181
Tonneau locomobile pour le charriage de l'eau . . . 287
Torenia . . . 163
Tornelia . . . 170
Torreya . 215 et 269
Toxicophlæa . . 163
Tradescantia . . 163

Pages.
Tremandra . . 215
Trichinium . . 215
Trichoceros . . 191
Trichomanes. . 181
Trichopilia . . 191
Tricyrtis . 215 et 259
Trithrinax . . 196
Trochostigma . 267
Tropæolum . . 215
Tsuga 269
Tussilago . . . 259
Tydæa 182
Typhonium . . 170
Uhdea . . 163 et 253
Urania, v. *Ravenala* 199
Urceolina (*Collania*) 164
Uropedium . . 191
Uroskinnera . . 163
Urtica 163
Urvillea . . . 163
Utricularia . . 163
Vaccinium . . 216
Vallota . 164 et 216
Vanda 191
Vanilla . . . 192
Veitchia . . . 196
Vellozia . . . 163
Verbascum . . 259
Verbena . . . 259
Veronica . 253 et 259
Verschaffeltia . 196
Viburnum 216 et 267
Victoria . . . 163
Vigne 267
Viola . . 253 et 259
Vitis 267
Vriesea . . . 173
Wallichia . . . 196
Warrea . . . 192
Warscewiczella . 192
Weinmania . . 216
Wellia. . . . 196
Wellingtonia. . 269
Wigandia . . . 163
Wistaria . . . 267
Witsenia . . . 216
Woodwardia . . 181
Wulfenia . . . 260
Xanthorrhœa. . 216
Xanthosoma . . 170
Yucca . . 216 et 260
Zalacca . . . 196
Zamia 173
Zingiber . . . 199
Zygopetalum . . 192

AVVISO.

I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 40 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

Le Prix-Courant n° 151, *comprenant les* **Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités,** *les* **Gladiolus, Lilium,** *etc., est toujours disponible.*

Le prix-Courant n° 152, *comprenant les* **Arbres et Arbustes d'ornement,** *les* **Rosiers,** *les* **Arbres fruitiers,** *etc., est toujours disponible.*

Le Prix-Courant n° 153, *comprenant les* **Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres,** *les* **Graines de plantes potagères, fourragères,** *etc., — les* **Gesnériacées,** *etc., est toujours disponible.*

Le Prix-Courant n° 154, *consacré aux* **Graines,** *est en langue flamande.*

Le Prix-Courant n° 156, *comprenant les* **Ognons à fleurs, Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs, Graines à semer en automne,** *paraîtra en juillet.*

Le Prix-Courant n° 157, *comprenant les* **Azalées de l'Inde,** *les* **Azalées rustiques de Gand,** *les* **Azalea mollis** (*rustiques*), *les* **Camellias,** *les* **Rhododendrons d'orangerie et de plein air,** *etc., paraîtra en août.*

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le premier fascicule du XXe volume, comprenant les livraisons 1, 2 et 3, paraîtra très-prochainement.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)